



**Αφέσου
στην ποιότητα
Υαλοκαθαριστήρων
Würth**

4 ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ



Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων ανήκει εξολοκλήρου στην εταιρική κουλτούρα.

Έτσι και οι Υαλοκαθαριστήρες WÜRTH αποτελούν την καλύτερη λύση για το αυτοκίνητό σας. Το γεγονός ότι καθαρίζουν το παρμπρίζ 850.000 φορές, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περίπου 90 γήπεδα ποδοσφαίρου, σας κάνουν να είστε βέβαιοι για την απόδοση καθαρισμού, την αυξημένη οδηγική ασφάλεια και συνάμα την άριστη ορατότητα ακόμα και τις νυχτερινές ώρες.

Είναι γεγονός ότι ο Όμιλος Würth δε θέλει απλώς να ικανοποιήσει, αλλά να ενθουσιάσει τους πελάτες του με αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. Έτσι η ποιότητα, σε συνδυασμό με την εξαιρετική τιμή προμηγύνουν έναν συνδυασμό... απόλυτης ικανοποίησης!



Κωνσταντίνος Καραναστάσης
Auto / Junior Category Manager
Chemicals



4 λόγοι που πρέπει να αλλάξεις τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός σου.



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΙ BASIC



Σύνδεσμος (προσαρμογέας)

- Προεγκατεστημένος: γάντζος τύπου U 9x3 ή γάντζος πολλαπλών χρήσεων.
- Προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων: διαθέσιμος για γάντζους τύπου U 9x3, 9x4, για πλαϊνό πύρο, πύρο στον βραχίονα και τύπο μπαγιονέτας.

- Ένωση με περτσίνι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μηδαμινή τριβή μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ευκαμψία.

- Έλασμα.
- Υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή.
- Ομαλή κατανομή της πίεσης.

- Επίστρωση γραφίτη
- Κορυφαία απόδοση καθαρισμού και αντοχή
- Μειωμένος θόρυβος, χωρίς τριγμούς

Υαλοκαθαριστήρες επιβατικών οχημάτων κατάλληλοι για βραχίονες με γάντζο, πύρο ή τύπου μπαγιονέτ.

Πρακτική συσκευασία με οπή

- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης.
- Δεν απαιτείται μεγάλο απόθεμα.
- Οπτικά ελκυστικός σχεδιασμός.

Προστασία ακμών

- Μάκτρο από φυσικό λάστιχο με επίστρωση από γραφίτη ειδικής σύνθεσης.
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον.
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα περτσίνια

- Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (72 ώρες σε δοκιμή αντοχής με ψεκασμό αλατώδους ομίχλης κατά DIN EN ISO 9227).
- Καλή επαναπλήρωση (συστήνουμε να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα επαναπλήρωσης που προσφέρουμε).

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κεριά, πίσσα και άλλους ρύπους ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής. Οι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν μειωθεί η απόδοση καθαρισμού ή όταν μένουν ίχνη επάνω στο παρμπρίζ. Συστήνουμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες κάθε 6 μήνες.

Έκδοση	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
280 mm/11"	0848 370 280	1/1
300 mm/12"	0848 370 300	
325 mm/13"	0848 370 325	
350 mm/14"	0848 370 350	
380 mm/15"	0848 370 380	
400 mm/16"	0848 370 400	
425 mm/17"	0848 370 425	
450 mm/18"	0848 370 450	
475 mm/19"	0848 370 475	
500 mm/20"	0848 370 500	
525 mm/21"	0848 370 525	
550 mm/22"	0848 370 550	
600 mm/24"	0848 370 600	
650 mm/26"	0848 370 650	
700 mm/28"	0848 370 700	



Πεδίο εφαρμογών

Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τεμ, προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τους παρακάτω βραχίονες:

- 9 x 3 mm και 9 x 4 mm με κλιπ τύπου U.
- 4,8 mm με πλευρικό πύρο και 6,35 mm με πλευρικό πύρο.
- 7,3 x 2,7 mm τύπου μπαγιονέτ.

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI



Τύπος πολλαπλών χρήσεων
Ταιριάζει στο 98% των μοντέλων αυτοκινήτων.

Αεροδυναμική αεροτομή
Μείωση θορύβου και βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας
Μεγάλη ελαστικότητα.

Καμπύλο σχήμα
Επιτρέπει την ομοιόμορφη πίεση του υαλοκαθαριστήρα επάνω στο παρμπρίζ. Προσαρμόζεται άψογα στα διάφορα σχήματα των παρμπρίζ και εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

100% φυσικό λάστιχο
Πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία καθαρισμού.



Ενίσχυση από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μεγαλύτερη σταθερότητα
- Απουσία κροδασμών
- Μεγαλύτερο βάρος

Εξωτερική επιφάνεια με μεγαλύτερο πλάτος

Ενισχυμένη κατασκευή με μέταλλο

Διπλό ανοξείδωτο ελατήριο

Εύκολη τοποθέτηση

Αεροδυναμική αεροτομή από υλικό TPR

- Πολύ ανθεκτικό στη γήρανση
- Με καλή θερμοκρασιακή αντοχή

Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας
Η καμπυλωτή σχεδίαση επιτρέπει την ισορροπημένη κατανομή των φορτίων, εξασφαλίζει τη σωστή επαφή σε παρμπρίζ διαφόρων σχημάτων και εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

100% φυσικό λάστιχο + ανοξείδωτος χάλυβας

- Κατάλληλος για διάφορα κλίματα, αντοχή στις υψηλές και στις χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατάλληλος για υψηλές ταχύτητες



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI



Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογών πολλαπλής χρήσης

- Προσαρμοσμένοι προσαρμογείς γενικής χρήσης.
- Αντικαθιστά τους κοινούς κωνικούς υαλοκαθαριστήρες ώστε να ταιριάζουν στους νεότερους τύπους παρμπρίζ.
- Ταιριάζει στους περισσότερους βραχίονες υαλοκαθαριστήρων οχημάτων νέας γενιάς.


Βελτιωμένη αεροδυναμική

Βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες, σε σύγκριση με τους κοινούς υαλοκαθαριστήρες.

Μία ενιαία συσκευασία για πολλούς τύπους αυτοκινήτων

- Ταιριάζει σε πολλούς τύπους, χάρη στα διαφορετικά διαθέσιμα μήκη - δυνατότητα προσαρμογής.
- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και λιγότερος απαιτούμενος χώρος στην αποθήκη.

Έκδοση	Κωδ. αρ.	Προσαρμοσμένοι προσαρμογείς τύπου „U“ (1 τεμ.)	Σετ προσαρμογών ΟΕ (9 τεμ.)	Τεμ./Συσκ.
350 mm / 14"	0848 020 350	•	•	10/1
375 mm / 15"	0848 020 375	•	•	10/1
400 mm / 16"	0848 020 400	•	•	10/1
425 mm / 17"	0848 020 425	•	•	10/1
450 mm / 18"	0848 020 450	•	•	10/1
475 mm / 19"	0848 020 475	•	•	10/1
500 mm / 20"	0848 020 500	•	•	10/1
525 mm / 21"	0848 020 525	•	•	10/1
550 mm / 22"	0848 020 550	•	•	10/1
575 mm / 23"	0848 020 575	•	•	10/1
600 mm / 24"	0848 020 600	•	•	10/1
625 mm / 25"	0848 020 625	•	•	10/1
650 mm / 26"	0848 020 650	•	•	10/1
675 mm / 27"	0848 020 675	•	•	10/1
700 mm / 28"	0848 020 700	•	•	10/1



Περιεχόμενα

Ένας υαλοκαθαριστήρας τύπου flatblade multi με προστατευτικό κάλυμμα, τοποθετημένος προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων που ταιριάζει στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα (Retro Fit) και 9 διαφορετικοί τύποι προσαρμογών ΟΕ κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους νέων αυτοκινήτων (Direct Fit).

Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κεριά, πίσσα και άλλους ρύπους ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του παρμπρίζ είναι καθαρή, προτού αντικαταστήσετε τους υαλοκαθαριστήρες.

Εφαρμογή

- Μπορούν να τοποθετηθούν στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού.
- Κατάλληλοι για παλαιότερα αυτοκίνητα, τα οποία αναβαθμίζονται με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων flatblade multi (Retro Fit).
- Κατάλληλοι για αυτοκίνητα νέας γενιάς που χρησιμοποιούν ήδη τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων Flatblade Multi (Direct Fit).

Τοποθέτηση / Τύποι προσαρμογών

Αρ.	Τύπος βραχίονα	Προσαρμογέας	Τοποθέτηση
1	1. U-Hook 8,7x7mm 7.8x7mm		
	2. U-Hook 9x11mm		
2	3. Special Hook 15mm		
	4. Special Hook 15mm		
3	5. Special Hook 16mm		
	6. Special Hook 18mm		
4	7. Special Hook 8mm		
	8. Special arm 9x22mm		
5	9. Special arm 9x17mm		
	10. Side Pin arm 5mm		
6	11. Bayonet arm 9x4mm		
	12. Screw arm 7.2x3mm 8x3mm		

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ STAND ΠΡΟΒΟΛΗΣ



ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΑΝΤ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 7 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 5995 000 553



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΝΤ ΜΟΝΩΝ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
14 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 5995 000 554

Δείτε ακόμη!



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ
500ML / 5L / 20L
0893 470...



ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
MICROACTIVE ΜΠΛΕ/
ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ 40X40
0899 900 13...



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
0899 800 209



GEOSANTRO LTD

-  Andrea Araouzou,
A' Industrial Area Ypsonas, 3056
-  P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus
-  Phone: +357 25 25 40 25,
Fax: +357 25 25 45 25
-  Email: info@geosantro.com
-  Eshop/Website: www.geosantro.com

