



2019 - 2020

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ

**Σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες
ακόμα και του πιο απαιτητικού επαγγελματία!**



Αγαπητοί μας Συνεργάτες,

Ο Όμιλος Würth κατέχει ηγετική θέση στον τομέα υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης.

Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται σημαντικά και στον τομέα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και Επαγγελματικής Ένδυσης.

Μέσο ατομικής προστασίας αποτελεί κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται βάσει νόμου να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατευτεί από έναν ή περισσότερους κινδύνους με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία του.

Κρίνεται υποχρέωση για τη Würth Hellas να παρέχει ασφάλεια στην εργασία των πελατών της, συμπορευόμενη με την εξέλιξη του κλάδου αυτού στην Ελληνική αγορά.

Η Würth Hellas με εξειδίκευση στα μέσα ατομικής προστασίας τα τελευταία χρόνια, και έχοντας την εταιρεία Würth Modyf ως στρατηγικό συνεργάτη, η οποία είναι ηγέτιδα στον κλάδο της επαγγελματικής ένδυσης και υπόδησης, παρέχει ειδικές λύσεις και στον τομέα της επαγγελματικής ένδυσης, με ανεπτυγμένη γκάμα προϊόντων.

Αυτό φέρνει την εταιρεία μας ένα βήμα πιο κοντά στο να ενθουσιάζουμε και να προσφέρουμε την απόλυτη εμπειρία στους πελάτες μας.

Κύριος στόχος μας είναι, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, προτείνοντάς τους ποιοτικές λύσεις που να τους προσδίδουν ασφάλεια, άνεση και στυλ.

Με εκτίμηση,



Νέλλη Καραμπίνα
Key Account Manager
Personal Protective Equipment
(PPE)



Άννα Δημάκη
Key Account Manager
Personal Protective Equipment
(PPE)





ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ 6 - 33

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 34 - 55

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 56 - 67

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 68 - 73

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 74 - 75

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ 76 - 77

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ 78

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 79

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙΩΝ 80 - 81

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ 82 - 143

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 144 - 146



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ 6 - 33

- **BASIC** 8 - 18
- **SPORT** 19 - 21
- **PREMIUM** 22 - 28
- **ΓΑΛΟΤΣΕΣ** 29 - 32
- **ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ** 33

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ

OB

Υποδήματα με πιστοποίηση DIN EN ISO 20347. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα OB δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

O1

Υποδήματα με πιστοποίηση DIN EN ISO 20347. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα O1 δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

O2

Υποδήματα με πιστοποίηση DIN EN ISO 20347. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα O2 είναι ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Για εγγυημένη προστασία μεγάλης διάρκειας κατά της υγρασίας, συνιστούμε την τακτική φροντίδα του υλικού του επάνω μέρους.

SB

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας SB δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

S1

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S1 δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

S1P

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας και προστασία κατά των τρυπημάτων. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S1P δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

S2

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Αντοχή στην υγρασία και τα υγρά περιβάλλοντα (ψεκασμός έως 60 λεπτά), δεν είναι αδιάβροχα. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S2 είναι ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Για εγγυημένη προστασία μεγάλης διάρκειας κατά της υγρασίας, συνιστούμε την τακτική φροντίδα του υλικού του επάνω μέρους.

S3

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας, με διαμορφωμένο προφίλ εξωτερικής σόλας και προστασία κατά των τρυπημάτων. Αντοχή στην υγρασία και τα υγρά περιβάλλοντα (ψεκασμός έως 60 λεπτά), δεν είναι αδιάβροχα. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S3 είναι ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Σε υγρούς εσωτερικούς χώρους, σας συνιστούμε να φοράτε τα υποδήματα ασφαλείας S3 για ολοκληρωμένη προστασία. Για εγγυημένη προστασία μεγάλης διάρκειας κατά της υγρασίας, συνιστούμε την τακτική φροντίδα του υλικού του επάνω μέρους.

S5

Γαλότσες ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Πλήρως αδιάβροχα, με διαμορφωμένο προφίλ εξωτερικής σόλας και προστασία κατά των τρυπημάτων. Σύσταση για την εφαρμογή: Οι γαλότσες ασφαλείας S5 είναι ιδανικές για χρήση σε υγρούς τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία.

Το βάρος ανά υπόδημα ασφαλείας αναφέρεται πάντα στο μέγεθος 42.



BASIC

Ανακαλύψτε μια πλούσια γκάμα υποδημάτων ασφαλείας - σε όλες τις κατηγορίες ασφάλειας - που συνδυάζουν ποιότητα και καλή τιμή.

Κατά τον σχεδιασμό αυτών των υποδημάτων, προσέξαμε ώστε να δημιουργήσουμε προϊόντα που να σας κρατούν ασφαλείς και άνετους.


O1
9500 001 ... | MAYPO

38/**069** 39/**070** 40/**071** 41/**072**
42/**073** 43/**074** 44/**075** 45/**076**
46/**077** 47/**078**

FC16 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη υπόδημα ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα.

400 g

- ✓ Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
- ✓ Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.


O1
9500 001 ... | MAYPO

38/**034** 39/**035** 40/**036** 41/**037**
42/**038** 43/**039** 44/**040** 45/**041**
46/**042** 47/**043**

FC01 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη μπότακι ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα.

450 g

- ✓ Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
- ✓ Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.


S1
9500 001 ... | MAYPO

37/**044** 38/**045** 39/**046** 40/**047**
41/**048** 42/**049** 43/**050** 44/**051**
45/**052** 46/**053** 47/**054**

BASIC FC16 S1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελαφρύ μπότακι ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

640 g

- ✓ Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
- ✓ Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.


S1P
9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

40/**101** 41/**102** 42/**103** 43/**104**
44/**105** 45/**106** 46/**107** 47/**108**
48/**109**

CHALLENGE BASIC CK03 S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

650 g

- ✓ Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ραφές σε ανοιχτό γκρι χρώμα, κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση.
- ✓ Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
- ✓ Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.
- ✓ Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

S1P
3M Scotchlite™
Reflective Material

9500 001 ... | ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ

36/**123** 37/**124** 38/**125** 39/**126**
40/**127** 41/**128** 42/**129** 43/**130**
44/**131** 45/**132** 46/**133** 47/**134**

BASIC K58 S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα.

550 g

- ✓ Επάνω μέρος: μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα.
- ✓ Επένδυση: μαύρο ύφασμα.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
- ✓ Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.
- ✓ Εσωτερικό πέλμα: αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: ενιαίας πυκνότητας, σόλα PU πολουρεθάνης, αντιστατική, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, αντικραδασμική στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

S1P
3M Scotchlite™
Reflective Material

9500 001 ... | ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ

36/**110** 37/**111** 38/**112** 39/**113**
40/**114** 41/**115** 42/**116** 43/**117**
44/**118** 45/**119** 46/**120** 47/**121**
48/**122**

BASIC K57 S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα.

570 g

- ✓ Επάνω μέρος: μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα.
- ✓ Επένδυση: μαύρο ύφασμα.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
- ✓ Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.
- ✓ Εσωτερικό πέλμα: αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: ενιαίας πυκνότητας, σόλα PU πολουρεθάνης, αντιστατική, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, αντικραδασμική στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ C29SK S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μποτάκι από μαύρο δέρμα κατάλληλο για ηλεκτροσυγκολλητές. Με μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων.

750 g

- ✓ Επάνω μέρος από μαύρο δέρμα με επενδεδυμένο κολάρο και γλώσσα.
- ✓ Επένδυση τριών διαστάσεων που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, με αντιδιαβρωτικό υφασμάτινο υλικό στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων 200 J, αντιμαγνητικό.
- ✓ Κορυφαία ευκαμψία, μη μεταλλική αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα.
- ✓ Ανατομικό, αντιστατικό, και αφαιρούμενο εσωτερικό πέλαμα.
- ✓ Διπλής πυκνότητας, σόλα PU, αντιστατική, SRC, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, ικανότητα απόσβεσης κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Επάνω κάλυμμα από PU για καλύτερη προστασία του δέρματος στο μπροστινό μέρος των υποδημάτων.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

S1P

9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

40/093 41/094 42/095 43/096
44/097 45/098 46/099 47/100



ΛΕΥΚΟ S2 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υψηλής ποιότητας λευκό υπόδημα ασφαλείας από υδροαπωθητικές μικροϊνες, ιδανικό για τον τομέα τροφίμων.

456 g

- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011.
- ✓ Επάνω μέρος από λευκές, υδροαπωθητικές μικροϊνες.
- ✓ Επένδυση από διαπνέον υφασμάτινο υλικό 3D.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων από συνθετικό υλικό με ελαφρύ βάρος και αντοχή 200 J.
- ✓ Εσωτερικό πέλαμα ανατομικό, αντιστατικό και αφαιρούμενο.
- ✓ Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας, PU, αντιστατική, SRC, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, ικανότητα απορρόφησης κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας (20 J).

S2

5997 581 ... | ΛΕΥΚΟ

35/740 36/741 37/742 38/743 39/744
40/745 41/746 42/747 43/748 44/749
45/750 46/751 47/752

METALFREE



CHALLENGE BASIC CK05 S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

580 g

- ✓ Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ραφές σε ανοιχτό γκρι χρώμα, κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση.
- ✓ Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
- ✓ Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξειδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.
- ✓ Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

S3

9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 35/079 | 36/080 | 37/081 | 38/082 | 39/083 |
| 40/084 | 41/085 | 42/086 | 43/087 | 44/088 |
| 45/089 | 46/090 | 47/091 | | |

CHALLENGE BASIC CK03 S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

650 g

- ✓ Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ανοιχτό γκρι ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση.
- ✓ Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
- ✓ Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξειδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.
- ✓ Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).
- ✓ Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

S3

9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 38/058 | 39/059 | 40/060 | 41/061 | 42/062 | 43/063 |
| 44/064 | 45/065 | 46/066 | 47/067 | 48/068 | |



HERCULES S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

590 g

- ✓ Εξωτερικό δέρμα με ένθετα, επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Εσωτερική επένδυση από υφασμάτινο πλέγμα, αφαιρούμενος πάτος.
- ✓ Επενδεδυμένη γλώσσα, ανακλαστικά ένθετα, ασάλινο κάλυμμα.
- ✓ Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό σόλας από διατρήσεις, μεταλλικό περίβλημα, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU CBC, εξάρτημα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα.

S3

M418 106 ... | ΜΑΥΡΟ

39/039 40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046 47/047 48/048



HERCULES S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

630 g

- ✓ Εξωτερικό δέρμα με ένθετα, επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Εσωτερική επένδυση από υφασμάτινο πλέγμα, αφαιρούμενος πάτος.
- ✓ Επενδεδυμένη γλώσσα, ανακλαστικά ένθετα, ασάλινο κάλυμμα.
- ✓ Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό σόλας από διατρήσεις, μεταλλικό περίβλημα, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU CBC, εξάρτημα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα.

S3

M422 149 ... | ΜΑΥΡΟ

35/035 36/036 37/037 38/038 39/039
40/040 41/041 42/042 43/043 44/044
45/045 46/046 47/047 48/048



| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| O2 | 5357 144 ... | | | | | |
| | 37/ 370 | 38/ 380 | 39/ 390 | 40/ 400 | 41/ 410 | 42/ 420 |
| | 43/ 430 | 44/ 440 | 45/ 450 | 46/ 460 | 47/ 470 | |

HERMIS O2 ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπόδημα εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

430 g

- ✓ Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: Χωρίς.
- ✓ Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς αντιδιατρητική ιδιότητα.
- ✓ Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- ✓ Πρότυπο: EN ISO 20347/CAT.II.
- ✓ Κατηγορία: O2 SRC.
- ✓ Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S3 | 5357 143... | | | | | |
| | 37/ 370 | 38/ 380 | 39/ 390 | 40/ 400 | 41/ 410 | 42/ 420 |
| | 43/ 430 | 44/ 440 | 45/ 450 | 46/ 460 | 47/ 470 | |

HERMIS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπόδημα ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

525 g

- ✓ Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό.
- ✓ Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα.
- ✓ Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- ✓ Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
- ✓ Κατηγορία: S3 SRC.
- ✓ Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.



| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S3 | 5357 142... | | | | | |
| | 37/ 370 | 38/ 380 | 39/ 390 | 40/ 400 | 41/ 410 | 42/ 420 |
| | 43/ 430 | 44/ 440 | 45/ 450 | 46/ 460 | 47/ 470 | |

HERMIS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μποτάκι ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

575 g

- ✓ Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό.
- ✓ Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα.
- ✓ Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- ✓ Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
- ✓ Κατηγορία: S3 SRC.
- ✓ Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.



HERA QUICK RELEASE S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μποτάκι ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα + διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D+. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU με πόρπη ταχείας απασφάλισης.

510 g

- ✓ Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: Ατσάλινο.
- ✓ Αντιδιατρητική ιδιότητα: Όχι.
- ✓ Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική, εσωτερική σόλα.
- ✓ Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
- ✓ Κατηγορία: S2.
- ✓ Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.

S2

5357 146 ...

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 37/37 | 38/38 | 39/39 | 40/40 | 41/41 | 42/42 |
| 43/43 | 44/44 | 45/45 | 46/46 | 47/47 | |



HELIOS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υποδήματα ασφαλείας από κερωμένο δέρμα CRAZY NUBUCK και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

590 g

- ✓ Υλικό: Κερωμένο δέρμα CRAZY NUBUCK.
- ✓ Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων: Συνθετικό υλικό - αντοχή 200J - μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- ✓ Αντιδιατρητική ιδιότητα: „Ο διάτρηση“. Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Καμία διάτρηση, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς EN 12568:2010.
- ✓ Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- ✓ Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
- ✓ Κατηγορία: S3 SRC.
- ✓ Σύστημα σόλας: Σόλα από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.

S3

5357 145 ...

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 37/370 | 38/380 | 39/390 | 40/400 | 41/410 | 42/420 |
| 43/430 | 44/440 | 45/450 | 46/460 | 47/470 | |


S3
5357 933 ... | ΜΑΥΡΟ

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 37/ 370 | 38/ 380 | 39/ 390 | 40/ 400 | 41/ 410 | 42/ 420 |
| 43/ 430 | 44/ 440 | 45/ 450 | 46/ 460 | 47/ 470 | |

PEGASUS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

540 g

- ✓ Επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη υφή και κούμπωμα ασφαλείας με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτική στην τριβή.
- ✓ Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό υλικό composite.
- ✓ Υφασμάτινος πάτος, ανθεκτικός στη διάτρηση από εύκαμπτο υφασμάτινο υλικό „zero perforation“.
- ✓ Αφαιρούμενοι, ανατομικοί, απορροφητικοί, αντιστατικοί εσωτερικοί πάτοι.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.

S3
9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 39/ 223 | 40/ 224 | 41/ 225 | 42/ 226 | 43/ 227 |
| 44/ 228 | 45/ 229 | 46/ 230 | 47/ 231 | 48/ 232 |

PEGASUS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

590 g

- ✓ Επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη υφή και κούμπωμα ασφαλείας με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτική στην τριβή.
- ✓ Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό υλικό composite.
- ✓ Υφασμάτινος πάτος, ανθεκτικός στη διάτρηση από εύκαμπτο υφασμάτινο υλικό „zero perforation“.
- ✓ Αφαιρούμενοι, ανατομικοί, απορροφητικοί, αντιστατικοί εσωτερικοί πάτοι.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.

PHOENIX S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

640 g

- ✓ Επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη υφή και κούμπωμα ασφαλείας Με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτική στην τριβή.
- ✓ Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό υλικό composite.
- ✓ Υφασμάτινος πάτος, ανθεκτικός στη διάτρηση από εύκαμπτο υφασμάτινο υλικό „zero perforation“.
- ✓ Αφαιρούμενοι, ανατομικοί, απορροφητικοί, αντιστατικοί εσωτερικοί πάτοι.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.


S3
9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 39/ 205 | 40/ 206 | 41/ 207 | 42/ 208 | 43/ 209 |
| 44/ 210 | 45/ 211 | 46/ 212 | 47/ 233 | 48/ 234 |


O1
5360 133 ... | ΜΠΕΖ / ΜΑΥΡΟ

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 37/70 | 38/80 | 39/90 | 40/400 | 41/410 | 42/420 |
| 43/430 | 44/440 | 45/450 | 46/460 | 47/470 | |

THESEUS O1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

520 g

- ✓ Επάνω μέρος: Σουέτ δέρμα.
- ✓ Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Αντιστατικοί και αφαιρούμενοι εσωτερικοί πάτοι.
- ✓ Αντιστατική, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας από πολυορεθάνη 2D SRC, ανθεκτικό στο πετρέλαιο και στους υδρογονάνθρακες, απορροφώντας κραδασμούς στην περιοχή της φτέρνας.


S3
5357 934 ... | ΚΑΦΕ / ΜΑΥΡΟ

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 37/370 | 38/380 | 39/390 | 40/400 | 41/410 | 42/420 |
| 43/430 | 44/440 | 45/450 | 46/460 | 47/470 | |

OLYMPUS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

735 g

- ✓ Επάνω μέρος από γνήσιο υδροαποθητικό δέρμα.
- ✓ Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Αντιστατικοί και αφαιρούμενοι εσωτερικοί πάτοι.
- ✓ Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό υλικό composite R149.
- ✓ Αντιστατική, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας από πολυορεθάνη 2D SRC, ανθεκτικό στο πετρέλαιο και στους υδρογονάνθρακες, απορροφώντας κραδασμούς στην περιοχή της φτέρνας.



ECO S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανθεκτικό και μοντέρνο δερμάτινο υπόδημα με στιβαρή κατασκευή. Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης!

570 g

- ✓ Διαπνέον, υδροαπωθητικό δέρμα.
- ✓ Διαπνέουσα υφασμάτινη επένδυση.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
- ✓ Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη (PU) SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Χωρίς μεταλλικά μέρη.



S3

M418 082 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

36/036* 37/037* 38/038* 39/039* 40/040 41/041 42/042
43/043 44/044 45/045 46/046 47/047 47/048*

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



ECO S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υψηλής ποιότητας δερμάτινο μποτάκι ασφαλείας με εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης.

620 g

- ✓ Διαπνέον δέρμα.
- ✓ Διαπνέουσα δικτυωτή επένδυση, επένδυση φτέρνας.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
- ✓ Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Χωρίς μεταλλικά μέρη.



S3

M422 134 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

36/036* 37/037* 38/038* 39/039* 40/040 41/041 42/042
43/043 44/044 45/045 46/046 47/047 48/048*

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



SPORT

**ΣΤΙΛΑΤΑ, ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ!
ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!**

Αυτά τα σπορ υποδήματα ασφαλείας δεν σας χαρίζουν μόνο ωραία εμφάνιση, αλλά και ασφάλεια κατά την εργασία. Η σχεδιάσή τους σε καθημερινό στιλ και η μοντέρνα κατασκευή τους συνδυάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν ασφάλεια και μεγάλη άνεση κατά τη χρήση.




S1
M415 113 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ

 39/**039** 40/**040** 41/**041** 42/**042** 43/**043**
 44/**044** 45/**045** 46/**046** 47/**047**

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ACTIVE X S1 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σπορ, ελαφρύ και μοντέρνο παπούτσι με σόλα 3 στοιχείων.

510 g

- ✓ Αναπνέον δικτυωτό ύφασμα με επίστρωση PU.
- ✓ Δικτυωτή επένδυση, εσωτερική σόλα από υλικό που απορροφά τους κραδασμούς.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
- ✓ Αντιολισθητική λαστιχένια σόλα SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Χωρίς μεταλλικά μέρη.

S1P
3416 129 ... | ΓΚΡΙ - ΜΠΛΕ

 39/**039** 40/**040** 41/**041** 42/**042** 43/**043**
 44/**044** 45/**045** 46/**046** 47/**047**

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ACTIVE X S1P ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σπορ, ελαφρύ και μοντέρνο παπούτσι ασφαλείας με σόλα 3 στοιχείων.

520 g

- ✓ Αναπνέον δικτυωτό ύφασμα με επίστρωση PU.
- ✓ Δικτυωτή επένδυση, εσωτερική σόλα από υλικό που απορροφά τους κραδασμούς.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
- ✓ Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
- ✓ Αντιολισθητική λαστιχένια σόλα SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Χωρίς μεταλλικά μέρη.


**ACTIVE S1P
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μοντέρνο, σπορ και ελαφρύ υπόδημα ασφαλείας με σόλα 3 στοιχείων και μέγιστη άνεση όταν το φοράτε.

580 g

- ✓ Διαπνέον συνθετικό ύφασμα, υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Δικτυωτή επένδυση.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
- ✓ Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
- ✓ Αντιολισθητική λαστιχένια σόλα SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Χωρίς μεταλλικά μέρη.

S1P
M416 114 ... | ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ

 39/**039** 40/**040** 41/**041** 42/**042** 43/**043**
 44/**044** 45/**045** 46/**046** 47/**047**
S1P
M416 117 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

 39/**039** 40/**040** 41/**041** 42/**042** 43/**043**
 44/**044** 45/**045** 46/**046** 47/**047**



JOGGER ONE S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σπορ, ελαφρύ υπόδημα ασφαλείας που προσφέρει κορυφαία ικανότητα διαπνοής, άνεση, σιλι και προστασία.

550 g

- ✓ Διαπνέον καστόρι, διχτυωτά ενθέματα.
- ✓ Υφασμάτινη επένδυση, απορροφητικός πάτος, επενδεδυμένη γλώσσα.
- ✓ Χαλύβδινο κάλυμμα δακτύλων, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική στη διάτρηση.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα SRC από PU/RPU, κανονικό πλάτος 10,5 cm.
- ✓ Πρόσθετα κορδόνια.

METALFREE

S1

M416 113 ...* | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ

39/039 40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046 47/047

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



JOGGER ONE S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σπορ και πάρα πολύ ελαφρύ παπούτσι ασφαλείας με εξαιρετική ρύθμιση θερμοκρασίας του ποδιού και άνεση όταν το φοράτε. Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες διαχείρισης αποθήκης και εφοδιαστικής μέριμνας (warehouse, logistics).

570 g

- ✓ Αναπνέον καστόρι, επενδεδυμένη δερμάτινη γλώσσα.
- ✓ Αναπνέουσα επένδυση από μικροΐνες, εσωτερική σόλα από υλικό που απορροφά τους κραδασμούς.
- ✓ Ατσάλινο Προστατευτικό δακτύλων, υφασμάτινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU/RPU SRC, κανονικό πλάτος 10,5 cm.
- ✓ Παραδίδεται με 1 επιπλέον ζεύγος κορδονιών.


METALFREE

S1P

M316 031 ..* | ΓΚΡΙ

39/039 40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046 47/047

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**



PREMIUM

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Χάρη στις λειτουργικές και πρωτοποριακές, υψηλής ποιότητας λεπτομέρειές τους, αυτά τα υποδήματα κάνουν ευκολότερη την καθημερινή σας εργασία. Το περπάτημα και η ορθοστασία όλη μέρα δεν σας φέρνουν πλέον κόυραση! Με αυτά τα μοντέλα, δεν χρειάζεται να μπίετε στο δίλημμα «άνεση ή ασφάλεια».

Stretchfit Slipper S1P της Würth Modyf
Νικητής στα Γερμανικά Βραβεία Σχεδίασης 2018!

Καινοτομίες Würth



STRETCHFIT S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτά τα ελαφριά και πρακτικά υποδήματα ασφαλείας αποτελούν την ιδανική επιλογή στην εργασιακή καθημερινότητα. Επιπλέον, ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους σχεδίαση.

550 g

- ✓ Καστόρι που επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα, υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Εσωτερική επένδυση τύπου mesh, λουρί από μικροΐνες υψηλής ποιότητας.
- ✓ Προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων από υαλονήματα, αντιδιατρητικό προστατευτικό από ύφασμα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλας PU SRC, πλάτος 11 cm.
- ✓ Ελαστικά ενθέματα CORDURA®, χωρίς μέταλλο, περιλαμβάνεται δωρεάν κόκκαλο παπουτσιών.

S1P

M416 135 ... | ΜΠΛΕ - ΓΚΡΙ

39/**039** 40/**040** 41/**041** 42/**042** 43/**043**
44/**044** 45/**045** 46/**046**

STRETCH

METALFREE

MADE IN EUROPE



STRETCHFIT S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολύ εύκαμπτο και πρωτοποριακό υπόδημα ασφαλείας με εκτεινόμενα ενθέματα. Ιδανικό για όσους εργάζονται γονατισμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

560 g

- ✓ Διαπνέον καστόρι με υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Άριστης ποιότητας αναπνεύουσα επένδυση και επένδυση φτέρνας από μικροΐνες.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από υαλονήματα και υφασμάτινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Εκτεινόμενα ενθέματα CORDURA®, χωρίς μεταλλικά μέρη.

S1P

M416 130 ... | ΜΠΛΕ

39/**039*** 40/**040** 41/**041** 42/**042** 43/**043**
44/**044** 45/**045** 46/**046** 47/**047**

* Διαστάσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

STRETCH

METALFREE

MADE IN EUROPE



STRETCHFIT S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετικά εύκαμπτο και πρωτοποριακό υπόδημα ασφαλείας με άνετα εκτεινόμενα ενθέματα. Ιδανικό για δραστηριότητες όπου απαιτείται συχνό γονάτισμα.

570 g

- ✓ Διαπνέον αδιάβροχο καστόρι, υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Διαπνέουσα επένδυση, επένδυση φτέρνας από μικροΐνες.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Εκτεινόμενα ενθέματα CORDURA®, χωρίς μεταλλικά μέρη.

S3

M418 099 ... | ΓΚΡΙ

37/037* 38/038* 39/039* 40/040 41/041 42/042
43/043 44/044 45/045 46/046 47/047 48/048*

* Διαστάσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



STRETCHFIT S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευέλικτα και πρωτοποριακά μποτάκια ασφαλείας με άνετα εκτεινόμενα ενθέματα. Αυτά τα μοντέρνα μποτάκια παρέχουν προστασία στην καθημερινή εργασία και τραβούν την προσοχή με την εμφάνισή τους.

590 g

- ✓ Καστόρι που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Δικτυωτή εσωτερική επένδυση, επένδυση από υψηλής ποιότητας μικροΐνες στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Προστατευτικό δακτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική στη διάτρηση.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα SRC από PU, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Εκτεινόμενα ενθέματα από CORDURA® για ευελιξία, χωρίς μεταλλικά μέρη.

S3

M422 141 ... | ΜΑΥΡΟ

40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046 47/047



**ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΣΤΗ
ΦΤΕΡΝΑ**

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ**

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΒΗ**

**ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΝΘΕΤΑ ΑΠΟ
CORDURA®**



**ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ
ΑΠΟ CORDURA®**

Τα ελαστικά ένθετα από CORDURA® με εξαιρετική αντοχή στην τριβή μπροστά από το κάλυμμα αποτρέπουν τον σχηματισμό σημαδιών κατά το γονάτισμα.



**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ**

Η ειδική προστασία από την τριβή στην περιοχή των δακτύλων αποτρέπει την γρήγορη φθορά στο εξωτερικό υλικό.



**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ**

Τα υποδήματα κατασκευάζονται 100% χωρίς μεταλλικά μέρη και δεν είναι θερμοαγώγιμα. Δεν δημιουργούν παρεμβολές σε ανιχνευτές μετάλλων.



ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ STRETCH X SB

Ρ Ε FO WRU.

Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, χάρη στην μονωτική σόλα.

Εξαιρετικά εύκαμπτα και πρωτοποριακά υποδήματα ασφαλείας με εύχρηστα ελαστικά ένθετα. Ιδανικά για εργασίες κατά τις οποίες απαιτείται συχνό γονάτισμα.

570 g

- ✓ Καστόρι που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, υφασμάτινα ένθετα.
- ✓ Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, επένδυση από υψηλής ποιότητας μικροΐνες στην περιοχή της φτέρνας.
- ✓ Κάλυμμα δακτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική στη διάτρηση.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα SRC από PU, αναπαιτικό πλάτος 11 cm.
- ✓ DGUV 112-191 (BGR 191), ένθετοι ιμάντες από CORDURA® για ευελιξία, χωρίς μεταλλικά στοιχεία, κατασκευασμένα στην ΕΕ.
- ✓ Σύμφωνα με την νόρμα CSA Z195-14 είναι ανθεκτικό στην ηλεκτρική ενέργεια, αντοχής 18000V/Λεπτό.



SB

M414 011 ... | ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36/ 036 | 37/ 037 | 38/ 038 | 39/ 039 | 40/ 040 |
| 41/ 041 | 42/ 042 | 43/ 043 | 44/ 044 | 45/ 045 |
| 46/ 046 | 47/ 047 | 48/ 048 | | |

STRETCH **METALFREE** **MADE IN EUROPE**





ΤΕΧΝΟ S1P FLEXITEC ΣΑΝΔΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το σαντάλι εγγυάται άριστη ασφάλεια και απόλυτη άνεση κατά το βήδισμα. Το πρωτοποριακό κούμπωμα ταχείας ασφάλισης Βοα σας επιτρέπει να το φοράτε και να το βγάξετε με άνεση.

620 g

- ✓ Μη αποψιλωμένο δέρμα, υφασμάτινα ενθέματα, ανακλαστικές λεπτομέρειες.
- ✓ Υφασμάτινη επένδυση.
- ✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ατσάλινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα Vibram TPU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Τεχνολογία FLEXITEC, τεχνολογία Vibram, τεχνολογία Βοα.

S1P

M026 011 ...* | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046

*Όλα τα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας



ΤΕΧΝΟ S3 FLEXITEC ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρωτοποριακό και εύκαμπτο υπόδημα ασφαλείας με τεχνολογία γρήγορου κουμπώματος Βοα. Υψηλή άνεση κατά το βήδισμα κάθε μέρα.

670 g

- ✓ Διαπνέον μη αποψιλωμένο δέρμα, υφασμάτινα ενθέματα, ανακλαστικές λεπτομέρειες.
- ✓ Υφασμάτινη επένδυση.
- ✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ατσάλινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα Vibram TPU SRC, κανονικό πλάτος 10,5 cm.
- ✓ Τεχνολογία FLEXITEC, τεχνολογία Vibram, τεχνολογία Βοα.

S3

M018 054 ...* | ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΚΡΙ

40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046

*Όλα τα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας





IMAGE S3 FLEXITEC ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ESD

Αυτό το πρωτοποριακό και ανθεκτικό υπόδημα ασφαλείας εντυπωσιάζει με την άνεση κατά τη χρήση, την προστασία που παρέχει και τη σπορ εμφάνισή του.

580 g

- ✓ Διαπνέον καστόρι, υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Υφασμάτινη επένδυση.
- ✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ασάλινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Τεχνολογία FLEXITEC, DGUV 112-191 (BGR 191), με σόλα 2 στρωμάτων, ESD.

S3

M418 081 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046 47/047



IMAGE S3 FLEXITEC ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ESD

Αυτό το ελαστικό και με γερό κράτημα μπότακι ασφαλείας παρέχει εξασφαλισμένη άνεση κατά το βάδισμα. Το μπότακι έχει σπορ σχεδίαση και προσφέρει ευχάριστη αίσθηση όταν το φοράτε στην εργασία.

620 g

- ✓ Καστόρι, υφασμάτινα ενθέματα.
- ✓ Υφασμάτινη επένδυση.
- ✓ Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ασάλινη σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Τεχνολογία FLEXITEC, DGUV 112-191 (BGR 191), με σόλα 2 στρωμάτων ESD.

S3

M022 077 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045 46/046 47/047





ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΕΣΗ

Προσφέρουν άνεση και προστασία σε χώρους εργασίας εκτεθειμένους σε νερό και λάσπη.

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.


9500 001 ... | ΜΑΥΡΗ

39/**910** 40/**911** 41/**912** 42/**913**
43/**914** 44/**915** 45/**916** 46/**917**

9500 001 ... | ΛΕΥΚΗ

36/**918** 37/**919** 38/**920** 39/**921** 40/**922** 41/**923**
42/**924** 43/**925** 44/**926** 45/**927** 46/**928** 47/**929**

5357 935 ... | ΠΡΑΣΙΝΗ

37/**370** 38/**380** 39/**390** 40/**400** 41/**410** 42/**420**
43/**430** 44/**440** 45/**450** 46/**460** 47/**470**

AGRO OB ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας. Ανθεκτικές σε αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά μέσα, διάφορα χημικά.

900 g

- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.
- ✓ Υλικό στο πάνω μέρος του υποδήματος PVC.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRA, άνετο πλάτος 10,5 cm.
- ✓ Ύψος κορμού: 39 cm.

Πεδία χρήσης
Συστήνεται για:

Αρχιτεκτονική κήπων/κηπουρική.
Έργα οδοποιίας.
Υπόγειες εργασίες.

Κατάλληλο για:

Εργασίες κατασκευών.
Βιομηχανία, γενικά.
Γεωργικές και δασοκομικές εργασίες.



S5 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

1.250 g

- ✓ Εσωτερική επένδυση DTY.
- ✓ Εξωτερικό υλικό PVC + συνθετικό λάστιχο chemigum.
- ✓ Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα από χάλυβα.
- ✓ Ύψος κορμού: 38 cm.

S5

9500 001 ... | ΚΙΤΡΙΝΟ

39/ 189 40/ 190 41/ 191 42/ 192 43/ 193 44/ 194 45/ 195
46/ 196 47/ 197 48/ 198



DUN S5 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας. Ανθεκτικές σε αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά μέσα, διάφορα χημικά.

1.190 g

- ✓ Μεταλλικό κάλυμμα και ενδιάμεση μεταλλική σόλα.
- ✓ Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345/CAT.II.
- ✓ Υλικό στο πάνω μέρος του υποδήματος PVC.
- ✓ Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
- ✓ Ύψος κορμού: 35 cm.

Πεδία χρήσης

Συστήνεται για:

Αρχιτεκτονική κήπων/κηπουρική.
Έργα οδοποιίας.
Υπόγειες εργασίες.

Κατάλληλο για:

Εργασίες κατασκευών.
Βιομηχανία, γενικά.
Γεωργικές και δασοκομικές εργασίες.

S5

M423 008 ... | ΚΙΤΡΙΝΟ

38/ 038* 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043
44/ 044 45/ 045 46/ 046 47/ 047* 48/ 048*

* Διατίσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



STOP RAIN **ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5**

Κατασκευασμένα από αδιάβροχο δέρμα, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και έλασμα στη σόλα για προστασία από τη διάτρηση.

785 g

- ✓ 100% αδιάβροχο δέρμα.
- ✓ Κατά EN ISO 20345:2011 αντιολισθητική σόλα.
- ✓ Έλασμα σόλας για προστασία από τη διάτρηση.
- ✓ Σώμα PVC-NITRILE S5.
- ✓ Εσωτερική επένδυση (Nylon + Polyester) κολλημένο και διπλο-ραμμένο.
- ✓ Αντικραδασμική ζώνη στην φτέρνα και με αντίσταση στα οξέα και τους υδρογονάνθρακες.
- ✓ Προστασία δακτύλων 200 J.
- ✓ Ανακλαστικό ένθετο στο πίσω μέρος για καλύτερη ορατότητα.
- ✓ Σόλα PVC-NITRILE αντιολισθητική - αντιστατική.

S5

5357 228 ... | ΜΑΥΡΟ

37/**370** 38/**380** 39/**390** 40/**400** 41/**410** 42/**420**
43/**430** 44/**440** 45/**450** 46/**460** 47/**470**





ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

Προστατεύετε από το νερό και τις λάσπες.



9500 000 ... | ΚΙΤΡΙΝΟ
Μ/563 Λ/564 ΧΛ/565

9500 000 ... | ΜΠΛΕ
Μ/567 Λ/568 ΧΛ/569

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ)

Παραδίδεται σε ατομικό σακουλάκι με φερμουάρ.

Υλικό: 100% PVC, πάχους 0,15 χιλ.

Σακάκι:

- ✓ Δύο εξωτερικές τσέπες με καπάκι
- ✓ Ενσωματωμένη κουκούλα με κορδόνι
- ✓ Κλείσιμο μπροστά με πλαστικά κουμπιά
- ✓ Ραφές με υψίσυχη θερμοσυγκόλληση

Παντελόνι:

- ✓ Φαρδιά γραμμή με λάστιχο στη μέση
- ✓ Πλαστικά κουμπιά στα μπατζάκια
- ✓ Ραφές με υψίσυχη θερμοσυγκόλληση



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Κατηγορία 1 – χαμηλός κίνδυνος (ΚΑΤ.Ι)

Απλές πιστοποιήσεις επαγγελματικών γαντιών PSA. Τα γάντια θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προδιαγραφές του EN 420 και πρέπει να φέρουν το σήμα CE.
Δεν απαιτείται η δοκιμή δείγματος, αρκεί η δήλωση συμβατότητας.

Κατηγορία 2 – μέτριος κίνδυνος (ΚΑΤ.II)

Εδώ απαιτείται επιπλέον και η δοκιμή δείγματος. Σε αυτό το πρότυπο εμπίπτουν για παράδειγμα τα γάντια του EN 388, προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

Κατηγορία 3 – υψηλός κίνδυνος (ΚΑΤ.III)

Εδώ, εκτός από τη δοκιμή δείγματος, απαιτείται και ο έλεγχος ποιότητας κατά ISO. Εδώ εμπίπτουν όλες οι πιστοποιήσεις επαγγελματικών γαντιών PSA, π.χ. πυροσβεστικά γάντια ή γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, σε περίπτωση αστοχίας των οποίων αναμένονται σοβαρές βλάβες υγείας του χρήστη (θανάσιμοι κίνδυνοι).

EN 420: Γενικές προδιαγραφές γαντιών

Το πρότυπο EN 420 καθορίζει όλες τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών των γαντιών προστασίας, τις προδιαγραφές και τις βασικές αρχές διαμόρφωσης, τη διαστασιολόγηση των γαντιών, την αντίσταση του υλικού κατασκευής των γαντιών στην εισχώρηση νερού, την ακινδυνότητα, την άνεση και την απόδοση, καθώς και τη σήμανση και τις πληροφορίες που είναι υποχρεωμένος να παράσχει ο κατασκευαστής.



EN 388: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους

| | |
|---------------------|------------------------|
| Κριτήρια δοκιμών | Δυνατότητα αξιολόγησης |
| Αντοχή στην τριβή | 0-4 |
| Αντοχή στη κοπή | 0-5 |
| Αντοχή στο σκίσιμο | 0-4 |
| Αντοχή στη διάτρηση | 0-4 |



EN 511: Προστασία από κινδύνους από ψύχος

| | |
|----------------------|------------------------|
| Κριτήρια δοκιμών | Δυνατότητα αξιολόγησης |
| Ψύχος από επαγωγή | 0-4 |
| Ψύχος από επαφή | 0-4 |
| Αδιαπερατότητα νερού | 0-1 |



EN 374: Προστασία από κινδύνους από μικροοργανισμούς

| | |
|--------------------|------------------------|
| Κριτήρια δοκιμών | Δυνατότητα αξιολόγησης |
| Δοκιμές διείσδυσης | Επιτυχώς / ανεπιτυχώς |



EN 374: Προστασία από χημικούς κινδύνους

| Αριθμός κώδικα | Κατηγοριοποίηση Ουσιών | Παράδειγμα |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| A | Πρωτοταγής Αλκοόλη | Μεθανόλη |
| B | Κετόνη | Ακέτονη |
| C | Νιτρίλιο | Ακετονιτρίλιο |
| D | Χλωριωμένες παραφίνες | Διχλωρομεθάνιο |
| E | θιούχες οργανικές ουσίες | Διθειάνθρακας |
| F | αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Τουλουόλιο |
| G | Αμίνες | Διαιβλαμίνη |
| H | Ετεροκυκλικές & Αιθερικές ενώσεις | Τετραυδροφουράνιο |
| I | Εστέρες | Οξικός Αιθυλεστέρας |
| J | Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες | n - επτάνιο |
| K | Ανόργανες βάσεις | Υδροξείδιο του Νατρίου 40% |
| L | Ανόργανα οξέα | Θεικό οξύ 96% |



EN 407: Προστασία από θερμικούς κινδύνους

| | |
|--|------------------------|
| Κριτήρια δοκιμών | Δυνατότητα αξιολόγησης |
| Συμπεριφορά στην καύση | 0-4 |
| Θερμότητα από επαφή | 0-4 |
| Θερμότητα από επαγωγή | 0-3 |
| Θερμότητα από ακτινοβολία | 0-4 |
| Καταπόνηση από την εκτόξευση μικρών σταγόνων τηγμένου μετάλλου | 0-4 |
| Καταπόνηση από μεγαλύτερες ποσότητες ρευστού μετάλλου | 0-4 |



EN 1149-1: Προστασία από τον στατικό ηλεκτρισμό

| | |
|------------------------|------------------------|
| Κριτήρια δοκιμών | Δυνατότητα αξιολόγησης |
| Αντιστατικές ιδιότητες | επιτυχώς / ανεπιτυχώς |



Τρόφιμα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΚΑΤ. II

EN420
EN 388



2.1.2.1.X.

0899 402 ... | ΜΑΥΡΟ

7/407 8/408 9/409 10/410 11/411

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEICHT

- ✓ Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επένδυση παλάμης από ελαφρύ PU.
- ✓ Λεπτό φινιρίσμα επιφάνειας και εξαιρετική ευκαμψία.

Πεδία χρήσης

Συναρμολογήσεις ακριβείας και χειρισμός μικροεξαρτημάτων σε ξηρά και ελαφρώς λιπαρά περιβάλλοντα/ηλεκτρομηχανικές εργασίες/συσκευασία και εργασίες αποθήκης κ.λπ.

ΓΑΝΤΙΑ PU ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Ελαφριά γάντια συναρμολογήσεων με επίστρωση PU που «αναπνέει» ενεργά.

- ✓ Λεπτό πλεκτό ύφασμα από γκρι πολυεστέρα με ανάγλυφη υφή.
- ✓ Μαύρη επίστρωση PU που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, για άνεση στη χρήση.
- ✓ Πολύ καλή εφαρμογή, ευελιξία και αίσθηση αφής.
- ✓ Δε λερώνονται εύκολα χάρη στο γκρι χρώμα και τη μαύρη επίστρωση PU.

Πεδία χρήσης

Κατάλληλα για εργασίες ταξινόμησης και τυποποίησης διαστάσεων, αυτοκινητοβιομηχανία και συντήρηση, ελαφρές εργασίες συναρμολόγησης και μηχανολογικές εργασίες, εσωτερική διαμόρφωση και ξηρά δόμηση.



ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



3.1.2.1.

0899 400 6 ... | ΓΚΡΙ

7/17 8/18 9/19 10/20 11/21

FLEXTON ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ PU

- ✓ Ιδανικά για μικρές συναρμολογήσεις.
- ✓ Ύφασμα εσωτερικής επένδυσης από 100% νάιλον, χωρίς ραφές.
- ✓ Επίστρωση PU.
- ✓ Εξαιρετική ευκαμψία.
- ✓ Άριστη εφαρμογή.
- ✓ Πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση.
- ✓ Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
- ✓ Με λάστιχο στον καρπό.
- ✓ Χρώμα υφάσματος: γκρι.
- ✓ Χρώμα επίστρωσης: γκρι.

Πεδία χρήσης

Ιδανικά για τις εργασίες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, όπως μικρές εργασίες συναρμολόγησης, ηλεκτρολογικές εργασίες, συστήματα οικιακών συσκευών, αυτοκινητοβιομηχανία και κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, εργασίες βαφής και χρωματισμού. Εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης.



ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



4.1.3.1.

0899 400 3 ... | ΓΚΡΙ

8/30 9/31 10/32



0899 408 ... | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
9/209 10/210 11/211

ΚΑΤ. II

EN420
EN 388



2.1.2.1.X.

MULTIFIT ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ

- ✓ Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επένδυση παλάμης από λάτεξ.
- ✓ Πίσω πλευρά με ικανότητα διαπνοής, πολύ καλή αίσθηση αφής και κινητικότητα.

Πεδία χρήσης

Κατασκευές/γεωργικές εργασίες/ αποθήκευση κ.λπ. Ελαφριές έως μέτριες-βαριές εργασίες συναρμολόγησης και εργασίες συνεργείου όπου απαιτείται καλή αίσθηση αφής σε στεγνά και υγρά περιβάλλοντα. Για όλες τις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται καλή αίσθηση αφής στο βρεγμένο και καλή συμπεριφορά αφής.



0899 400 5 ... | ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ
8/29 9/30 10/31

ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



3.1.3.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

- ✓ Εξαιρετική αφή στο στεγνό και στο βρεγμένο, χάρη στο ειδικό προφίλ της επιφάνειας.
- ✓ Εξαιρετική ευκαμψία για εργασίες ακριβείας στη συναρμολόγηση.
- ✓ Καλή μηχανική αντοχή.
- ✓ Δεν περιέχουν σιλικόνη.

Πεδία χρήσης

Ιδανικά για όλες τις εργασίες που απαιτούν καλή συμπεριφορά στην αφή και άριστο έλεγχο στο βρεγμένο. Χρήση σε υγρούς και στεγνούς χώρους. Μικρές έως μέτριες εργασίες συναρμολόγησης. Ιδανικά για εργασίες μηχανικού, αντικατάστασης ελαστικών, παραγωγή και συντήρηση αυτοκινήτων. Μέτριες εργασίες ταξινόμησης, συσκευασίας και αποθήκευσης. Εργασίες σε μεταφορικές εταιρείες. Κατάλληλα για μέτριες εργασίες στις οικοδομές, ειδικά στις κατασκευές εσωτερικών χώρων.



0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ
7/607* 8/608 9/609 10/610*
*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



4.1.3.1.

COMFORT ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

- ✓ Πλεκτό εσωτερικό ύφασμα από νάιλον.
- ✓ Επίστρωση PU που εξασφαλίζει την ενεργή «αναπνοή».
- ✓ Εξαιρετική ελαστικότητα.
- ✓ Άψογη εφαρμογή.
- ✓ Πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση.

Πεδία χρήσης

Ιδανικά για τις εργασίες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, όπως εργασίες συναρμολόγησης, ηλεκτρολογικές εργασίες και τεχνολογίας οικιακών συσκευών. Κατάλληλα για την αυτοκινητοβιομηχανία και την κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, για εργασίες βαφής και χρωματισμού και για εσωτερική διαμόρφωση.



EN 420
EN 388



4.1.2.2.



KAT. II

0899 411 ... | ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ
7/017 8/018 9/019 10/020 11/021

TIGER FLEX PLUS ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ✓ Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα από Nylon/Lycra® χωρίς ραφές.
- ✓ Παλάμη με επίστρωση αφρού νιτριλίου και επιπρόσθετα σημεία „Tiger“ από νιτριλίο.
- ✓ Αεροδιαπερατά, άνετα στη χρήση.
- ✓ Η καλή και μαλακή εφαρμογή εξασφαλίζει άριστη αίσθηση αφής χάρη στο νέας τεχνολογίας νήμα Nylon.
- ✓ Με λάστιχο στη μανσέτα.
- ✓ Χρώμα υφάσματος: γκρι.
- ✓ Χρώμα επίστρωσης: μαύρο.
- ✓ Χρώμα σημείων „Tiger“: γκρι.

Πεδία χρήσης

Ελαφριές έως μέτριες εργασίες, όπου απαιτείται καλό πιάσιμο και μεγάλη ευελιξία. Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης, εργασίες συνεργειών, εργασίες μηχανικών και εργασίες σε αμαξώματα. Ιδανικά και για εργασίες μεταφοράς και αποθήκευσης.



EN 420
EN 388



4.1.3.2.

KAT. II

0899 401 ... | ΜΑΥΡΟ
8/048 9/049 10/050 11/051

TIGER FLEX COOL ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χειμερινή έκδοση για κρύες συνθήκες.

- ✓ Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα από Nylon/Lycra® χωρίς ραφές.
- ✓ Παλάμη με επίστρωση αφρού νιτριλίου και επιπρόσθετα σημεία „Tiger“ από νιτριλίο.
- ✓ Αεροδιαπερατά, άνετα στη χρήση.
- ✓ Πολύ καλή αφή και αίσθηση.
- ✓ Με λάστιχο στη μανσέτα.
- ✓ Χρώμα υφάσματος: μαύρο.
- ✓ Χρώμα επίστρωσης: μαύρο.
- ✓ Χρώμα σημείων „Tiger“: γκρι.

Πεδία χρήσης

Ελαφριές έως μέτριες εργασίες, όπου απαιτείται καλό πιάσιμο και μεγάλη ευελιξία. Ιδανικό για εργασίες συναρμολόγησης, εργασίες συνεργειών, εργασίες μηχανικών και εργασίες σε αμαξώματα. Ιδανικά για εργασίες μεταφοράς και αποθήκευσης.

Διατίθεται σε συσκευασία σακούλας 12 ζεύγη.



EN 511



X.2.X.

EN 420
EN 388



2.2.4.2.X.

KAT. II

0899 404 ... | ΜΑΥΡΟ
8/028 9/029 10/030 11/031

TIGER FLEX THERMO ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

Πλεκτά γάντια με διπλή επίστρωση και εξαιρετική προστασία από το κρύο.

- ✓ Πολύ άνετα στη χρήση χάρη στο ακρυλικό-πολυεστερικό νήμα.
- ✓ Γάντια με επίστρωση από αφρώδες λάτεξ και κουκίδες λάτεξ „Tiger“ στην παλάμη.
- ✓ Εμβρατισμένα κατά ¾.
- ✓ Ανοικτό επάνω μέρος για καλή διαπνοή.
- ✓ Ελαστική μανσέτα.
- ✓ Χρώμα επένδυσης: γκρι.
- ✓ Χρώμα επίστρωσης: μαύρο.
- ✓ Χρώμα κουκίδων „Tiger“: γκρι.

Πεδία χρήσης

- Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους υπό ψυχρές συνθήκες.
- Οικοδομές.
- Οδικά έργα.
- Εταιρίες τροφοδοσίας και εταιρίες διάθεσης απορριμμάτων.
- Εργασία σε κανονικές αποθήκες και αποθήκες-ψυγεία.



MULTIFIT DRY ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υδροαπωθητικά, πλήρως εμβαπτισμένα γάντια για όλες τις χρήσεις, ειδικά για εργασίες σε υγρά περιβάλλοντα.

- ✓ Υδροαπωθητικά και με ικανότητα διαπνοής.
Επίστρωση σε όλη την επιφάνεια από πολύ εύκαμπτο αφρώδες υλικό από φυσικό λάτεξ, με ικανότητα διαπνοής.
- ✓ Εξαιρετική ασφάλεια αφής σε ξηρές και βρεγμένες συνθήκες.
Το εσωτερικό μέρος της παλάμης διαθέτει πρόσθετη επιφάνεια με μικροϋφή για καλύτερη αφή.
- ✓ Άψογη εφαρμογή και κορυφαία αίσθηση αφής.
- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση.
- ✓ Μανσέτα με μεγάλο πλάτος.
- ✓ Κορυφαία άνεση χρήσης.
- ✓ Υφασμα εσωτερικής επένδυσης χωρίς ραφές, από πολυαμίδιο-elasthan, συνδυασμό με επίστρωση που επιτρέπει τη διαπνοή.
- ✓ Πυκνότητα πλέξης 15 Gauge.
- ✓ Υλικό εσωτερικής επένδυσης Πολυαμίδιο/elasthan.
- ✓ Υλικό επίστρωσης Αφρώδες λάτεξ.

Πεδία χρήσης

- Εργασίες σε υγρά περιβάλλοντα.
- Εργασίες συναρμολόγησης, μηχανολογικές εργασίες και εργασίες συνεργείου.
- Εργασίες επισκευής και συντήρησης.

EN 388



3.1.4.2.

ΚΑΤ. II

EN 407



X.1.X.X.X.X

0899 405 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

7/507


8/508

9/509

10/510

11/511





EN420
EN 388



ΚΑΤ. II

3.1.2.1.X.

0899 403 ... | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
9/108 9/109 10/110 11/111



EN 420
EN 388



ΚΑΤ. II

4.1.3.2.

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ / ΜΑΥΡΟ
8/660 9/661 10/662



EN 388



ΚΑΤ. II

2.2.4.1.

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ
8/010* 9/020* 10/030 11/040*

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

UNI-TOP ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

- ✓ Κέλυφος από πολυεστέρα, πάχος 13, με μαλακή επίστρωση από νιτρίλιο.
- ✓ Άνετη χρήση και καλή εφαρμογή.
- ✓ Ικανότητα διαπνοής και καλή αίσθηση αφής, ειδικά στον χειρισμό μικροεξαρτημάτων, λαδιών και λιπαντικών.

Πεδία χρήσης

Λεπτοί χειρισμοί σε ελαφρώς λιπαρό ή βρώμικο περιβάλλον. Αυτοκινητοβιομηχανία και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, χειρισμός εξαρτημάτων και επισκευές οχημάτων.

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ PLUS ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ

Πολύ ανθεκτικό γάντια.

- ✓ Ποιοτική επίστρωση από ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο επάνω σε ανθεκτική εσωτερική πλεκτή επένδυση από πολυαμίδιο.
- ✓ Φιλικά στην επιδερμίδα υλικά εσωτερικής επένδυσης και επίστρωσης.
- ✓ Κορυφαία μηχανική αντοχή.
- ✓ Εξαιρετική αφή στο στεγνό για τον ασφαλή χειρισμό των τεμαχίων κατεργασίας και των εργαλείων.
- ✓ Πολύ καλή εφαρμογή.
- ✓ Ουδέτερη επιφάνεια, δεν περιέχει σιλκόνη.
- ✓ Αντιβακτηριδιακό.

Πεδία χρήσης

Ευρύ Πεδία χρήσης σε εργασίες συναρμολόγησης και εργασίες τεχνιτών. Για μέτριες μηχανικές καταπονήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς που απαιτούν καλή μηχανική αντοχή όπως εργασίες αμαξωμάτων, επεξεργασία μετάλλου και συνθετικών υλικών, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη συντήρηση οικιακών συσκευών.

ΠΛΕΚΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΠΛΕΞΗ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ-ΒΑΜΒΑΚΙ

Γενικής χρήσης γάντια με χοντρή πλέξη, εξαιρετικής αντοχής, για όλες τις χρήσεις στο στεγνό.

- ✓ Πλεκτή έκδοση διπλής στρώσης, χωρίς ραφές:
 - Εσωτερικά: Βαμβακερή επένδυση για μεγάλη άνεση.
 - Εξωτερικά: ανθεκτικό στην τριβή νάιλον.
- ✓ Αντιολισθητική επίστρωση από βινύλιο.
- ✓ Καλή αντοχή στην κοπή και τις φθορές.
- ✓ Καλή προστασία από τη θερμότητα και το ψύχος.

Πεδία χρήσης

- Για μέτριες έως υψηλές μηχανικές καταπονήσεις.
- Για όλες τις στεγνές οικοδομικές εργασίες.
- Επεξεργασία ελασμάτων, συνθετικών υλικών και μετάλλων.
- Εργασίες συσκευασίας και τυποποίησης διαστάσεων.
- Εργασίες συναρμολόγησης.
- Επεξεργασία ξύλου.
- Γεωργικές και δασικές εργασίες.

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ



ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



3.1.1.3.X

5350 000 110 ... | ΛΕΥΚΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ W-10

Ανθεκτικά γάντια εργασίας από δέρμα split μοσχαριού.

- ✓ Από δέρμα split μοσχαριού.
- ✓ Εσωτερική επένδυση παλάμης.
- ✓ Ο αντίχειρας και ο δείκτης είναι κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από δέρμα για μεγαλύτερη προστασία.
- ✓ Επάνω μέρος από βαρύ βαμβακερό ύφασμα.
- ✓ Προστασία καρπού και δακτύλων από δερμά split.
- ✓ Ελαστικοποιημένη μανσέτα.
- ✓ Μισή βαμβακερή επένδυση.

Πεδία χρήσης

Μέτριες έως βαριές μηχανικές εργασίες σε γενικά οικοδομικά επαγγέλματα, επεξεργασία μετάλλων, κατασκευή αμαξωμάτων, μεταφορές, κατασκευές.

Σημείωση

Περιορισμένη καταλληλότητα για υγρές εργασίες.



ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



2.1.2.2.X

5350 000 ... | ΛΕΥΚΟ

8/008* 9/009* 10/010 11/011

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ W-20

Ανθεκτικά γάντια εργασίας από υψηλής ποιότητας full-grain δέρμα μοσχαριού.

- ✓ Από δέρμα split μοσχαριού.
- ✓ Εσωτερική επένδυση παλάμης.
- ✓ Εξαιρετικά απαλό.
- ✓ Καλή ευελιξία και αφή.
- ✓ Ελαστικοποιημένη μανσέτα.
- ✓ Επάνω μέρος και μανσέτα από βαρύ βαμβακερό ύφασμα.
- ✓ Λάστιχο ασφαλείας στο επάνω μέρος.
- ✓ Προστασία καρπού, δείκτη και ακροδακτύλων από full-grain δέρμα μοσχαριού.
- ✓ Μισή βαμβακερή επένδυση.

Πεδία χρήσης

Μέτριες έως βαριές μηχανικές εργασίες, επεξεργασία μετάλλων, κατασκευή αμαξωμάτων, μεταφορές, επεξεργασία ξύλου, επισκευές, εργασίες συντήρησης και συναρμολόγησης, κατασκευές.

Σημείωση

Περιορισμένη καταλληλότητα για υγρές εργασίες.



DRIVER CLASSIC

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ποιοτικά γάντια προστασίας από ανθεκτικό και μαλακό δέρμα μοσχαριού με μανσέτα.

- ✓ Πολύ καλή εφαρμογή και μεγάλη άνεση στη χρήση.
- ✓ Πολύ καλή αφή.
- ✓ Λάστιχο στο επάνω μέρος.
- ✓ Δέρμα μοσχαριού.
- ✓ Χωρίς επένδυση.

Πεδία χρήσης

Κηπουρική, γεωργικές και δασικές εργασίες, βιομηχανία ξύλου, κατασκευών και οδοποιίας, αποθήκες και υπηρεσίες εφοδιαστικής, μεταφορείς.

KAT. II

EN 420
EN 388



2.1.2.2.X

5350 000 ... | ΛΕΥΚΟ

8/408* 9/409 10/410 11/411*

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



PROTECT ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εύχρηστα γάντια συναρμολόγησης και μηχανικών εργασιών από μαλακό δέρμα παρρα χοίρου.

- ✓ Απαλό, μαλακό δέρμα παρρα από χοίρο.
- ✓ Επάνω μέρος από ελαστικό βαμβακερό ύφασμα που επιτρέπει την «αναπνοή», για άνετη χρήση.
- ✓ Πολύ καλή εφαρμογή, ευελιξία και αίσθηση αφής.
- ✓ Τέλεια εφαρμογή χάρη στο σύστημα αυτοπρόσφυσης στον καρπό.
- ✓ Δέρμα παρρα χοίρου.
- ✓ Χωρίς επένδυση.

Πεδία χρήσης

- Για μικρές μηχανικές καταπονήσεις.
- Εργασίες ταξινόμησης και τυποποίησης διαστάσεων.
- Εργασίες επισκευής και συντήρησης.
- Ελαφρές εργασίες συναρμολόγησης και μηχανολογικές εργασίες.

KAT. II

EN 420
EN 388



2.1.1.2

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ

8/132 9/133 10/134 11/135

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



0899 420 | ΜΠΛΕ

ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



4.2.2.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΒΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γάντια προστασίας βαρέως τύπου για μηχανικές καταπονήσεις.

- ✓ Εμβαπτισμένη επίστρωση από ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο επάνω σε βαμβακερή επένδυση Jersey.
- ✓ Συγκολλημένο μέτωπο προστασίας.
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά στην τριβή.
- ✓ Ικανότητα "αναπνοής" χάρη στο ανοικτό επάνω μέρος.
- ✓ Υψηλή άνεση χρήσης.
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά στην τριβή και στη κοπή.
- ✓ Απωθητικό στα υγρά και τα έλαια με καλή χημική αντοχή.
- ✓ Αντιβακτηριδιακά.

Πεδία χρήσης

Ιδανικά για μέτριες και μεγάλες καταπονήσεις στην επεξεργασία μετάλλου, στις οικοδομικές εργασίες, στην αποκομιδή απορριμμάτων, απόρριψη, οδοποιία, ναυπηγική, δασοπονία.



0899 410 ... | ΚΙΤΡΙΝΟ
8/08 9/09 10/10*

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



3.1.1.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΑ

- ✓ Ελαφριά γάντια γενικής χρήσης για ελαφριές εργασίες συναρμολόγησης, με εμβαπτιζόμενη επίστρωση από ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο επάνω σε 100% στεγανή βαμβακερή επένδυση Interlock με πλεκτό λάστιχο.
- ✓ Ικανότητα "αναπνοής" χάρη στο ανοικτό επάνω μέρος.
- ✓ Καλή αντοχή στην τριβή.
- ✓ Απωθητικά στα υγρά, τα έλαια και τα λίπη.
- ✓ Πολύ καλή αφή στο στεγνό.
- ✓ Καλή αίσθηση αφής.
- ✓ Αντιβακτηριδιακό.
- ✓ Αντιστατικό.
- ✓ Πλενόμενο σε ζεστό νερό ή σε ζεστό διάλυμα νερού-απορρυπαντικού.

Πεδία χρήσης

Μικρές έως μέτριες μηχανικές καταπονήσεις. Εργασίες επισκευής και συντήρησης. Μικρές εργασίες σε αμαξώματα. Αυτοκινητοβιομηχανία, συντήρηση ΙΧ και φορτηγών. Τεχνίτες οικιακών συσκευών. Τεχνίτες ειδών υγιεινής.

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ



0899 451 3... | ΓΚΡΙ

7/27 8/28 9/29 10/30 11/31

ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



4.3.4.3.

CUT 3 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Για εργασίες κοπής «CUT 3 / 300».

- ✓ Πολύ καλή προστασία χάρη στις ανθεκτικές στην κοπή ίνες HPPE (13 gauge).
- ✓ Εσωτερική επιφάνεια με επίστρωση PU.
- ✓ Καλή ευελιξία και εφαρμογή.
- ✓ Με λάστιχο στη μανσέτα.
- ✓ Δεν περιέχει σιλικόνη.
- ✓ Χρώμα: γκρι/γκρι.

Πεδία χρήσης

Μέτριες μηχανικές καταπονήσεις, με υψηλή αντοχή στην κοπή. Χειρισμός αιχμηρών τεμαχίων και εργαλείων. Για χρήση στη βιομηχανία γυαλιού, ανακύκλωση γυαλιού, πρέσες μετάλλων, επεξεργασία μετάλλων, συναρμολογήσεις, αμαξώματα, βιομηχανία συνθετικών υλικών, χαρτοβιομηχανία.



0899 451 ... | ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ

8/358 9/359 10/360 11/361

ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388



4.5.4.3.

TIGERFLEX CUT 5 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

- ✓ Εξαιρετική αντοχή στα κοψίματα και τα τριψίματα.
- ✓ Πολύ καλή προστασία από κοπή, χάρη στο συνδυασμό νήματος HPPE και επένδυσης από υαλονήματα (μεγέθους 13 gauge).
 - Άριστη προστασία από κοπή.
- ✓ Επίστρωση παλάμης από αφρώδες νιτρίλιο με πρόσθετες ραβδώσεις νιτρίλιου "Tiger".
 - Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, καλό κράτημα, άνετα στη χρήση.
- ✓ Μεγάλη άνεση και ευελιξία.
- ✓ Ελαστική μανσέτα.

Πεδία χρήσης

Χειρισμός τεμαχίων υπό επεξεργασία και εργαλείων με αιχμηρές ακμές:

- Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία μεταλλικών εξαρτημάτων, πλαστικών προφίλ, αλουμινίου κ.λπ.
- Βιομηχανία γυαλιού.



0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ

7/761 8/762 9/763 10/764 11/765

WITH
Dyneema®

ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.X.4.3.C

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-200, ΕΠΙΠΕΔΟ C

- ✓ Πολύ άνετα και ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με ίνες Dyneema® και διαπνέουσα επίστρωση PU.
- ✓ Πολύ καλός έλεγχος της θερμοκρασίας, κατάλληλα για παρατεταμένη χρήση χάρη στις ίνες Dyneema®.
- ✓ Διαπνέουσα επίστρωση PU για κορυφαία άνεση χρήσης.
- ✓ Υψηλή αντοχή από την τριβή και μηχανική αντοχή.
- ✓ Καλή εφαρμογή και ευελιξία.



0899 403 ... | ΛΕΥΚΟ
7/207 8/208 9/209 10/210 11/211

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



3.X.4.2.B

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-100, ΕΠΙΠΕΔΟ Β

- ✓ Εξαιρετικά λεπτά και εύκαμπτα γάντια προστασίας από κοπή με κορυφαία άνεση χρήσης και εξαιρετική αίσθηση αφής.
- ✓ Άριστη εφαρμογή και ευελιξία. Εφαρμόζει σαν δεύτερη επιδερμίδα.
- ✓ Ειδικό ύφασμα με ίνες Dyneema® Diamond και διαπνέουσα επίστρωση PU για κορυφαία άνεση χρήσης.
- ✓ Ιδανικό για παρατεταμένη χρήση.
- ✓ Εναλλακτική επιλογή αντί του Ansell Hyflex 11-518 που αποτελεί σημείο αναφοράς.



0899 400 ... | ΓΚΡΙ
7/739 8/740 9/741 10/742 11/743

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.3.4.3.B

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-110, ΕΠΙΠΕΔΟ Β

- ✓ Πολύ άνετα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής χρήσης, με ίνες Dyneema® και διαπνέουσα επίστρωση PU.
- ✓ Πολύ καλός έλεγχος της θερμοκρασίας, κατάλληλα για παρατεταμένη χρήση χάρη στις ίνες Dyneema®.
- ✓ Διαπνέουσα επίστρωση PU για κορυφαία άνεση χρήσης.
- ✓ Υψηλή αντοχή από την τριβή και μηχανική αντοχή.
- ✓ Καλή εφαρμογή και ευελιξία.



0899 400 ... | ΓΚΡΙ
8/308 9/309 10/310 11/311

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.X.4.2.B

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-120, ΕΠΙΠΕΔΟ Β

- ✓ Εύκαμπτα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής χρήσης, για εργασίες που απαιτούν χαμηλό επίπεδο προστασίας από κοπή.
- ✓ Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.
- ✓ Ευκολία χρήσης χάρη στη διαπνέουσα επίστρωση PU.
- ✓ Μεγάλη ευελιξία και καλή αίσθηση αφής.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.X.4.2.B

0899 403 ... | ΛΕΥΚΟ
8/408 9/409 10/410

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-130, ΕΠΙΠΕΔΟ B

- ✓ Εύκαμπτα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής χρήσης, για εργασίες που απαιτούν χαμηλό επίπεδο προστασίας από κοπή.
- ✓ Εξαιρετική αφή χάρη στην ειδική επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο με βουρτσισμένη επιφάνεια.
- ✓ Μεγάλη ευελιξία και καλή αίσθηση αφής.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.X.4.2.C

0899 403 ... | ΜΠΛΕ - ΜΑΥΡΟ
7/607 8/608 9/609 10/610 11/611

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-210, ΕΠΙΠΕΔΟ C

- ✓ Πολύ άνετα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής χρήσης, συμβατά με οθόνες αφής, με πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα.
- ✓ Ιδανικά για χρήση με χωρητικές οθόνες αφής.
- ✓ Επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο με εξαιρετική ικανότητα διαπνοής.
- ✓ Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα → για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- ✓ Άριστη εφαρμογή και εξαιρετική ευελιξία.
- ✓ Κατάλληλα για εργασίες ακριβείας υπό ξηρές συνθήκες, στις οποίες απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας από κοπή.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.X.4.2.C

0899 403 ... | ΜΠΛΕ - ΜΑΥΡΟ
8/508 9/509 10/510

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-220, ΕΠΙΠΕΔΟ C

- ✓ Ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο, για εργασίες σε υγρά και λιπαρά περιβάλλοντα.
- ✓ Επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο με εμποτισμό 3/4".
- ✓ Καλή αντοχή έναντι ελαίων, γράσων και υγρών.
- ✓ Καλή αίσθηση αφής και διαπνοή.
- ✓ Καλή μηχανική αντοχή στην τριβή και καλή προστασία από κοπή.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-280, ΕΠΙΠΕΔΟ C

- ✓ Προστατεύει την παλάμη, τον καρπό και το κάτω μέρος του χεριού από τη θερμότητα και την κοπή.
- ✓ Λεπτή ύφανση διπλής στρώσης, χωρίς ραφές, από 100% Kevlar®.
- ✓ Ιδανικό σε συνδυασμό με ρουχισμό ή γάντια προστασίας από κοπή.
- ✓ Το προστατευτικό χεριών εφαρμόζει άψογα επάνω από την παλάμη χάρη στο ενσωματωμένο άνοιγμα για τον αντίχειρα.
- ✓ Μήκος: 35 cm.

EN 388



1.3.4.3.C

ΚΑΤ. II

EN 407



X.2.X.X.X

0899 400 420 | ΚΙΤΡΙΝΟ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-290, ΕΠΙΠΕΔΟ C

- ✓ Προστατευτικό χεριών με οπή για τον αντίχειρα και κούμπωμα με αυτοπρόσφυση, για την προστασία της παλάμης, του καρπού και του κάτω μέρους του χεριού από κινδύνους κοπής.
- ✓ Άψογη εφαρμογή και κορυφαία ασφάλεια.
- ✓ Οπή αντίχειρα στην παλάμη.
- ✓ Κούμπωμα με αυτοπρόσφυση για τη ρύθμιση του πλάτους στο επάνω τμήμα χεριού.
- ✓ Ευκολία χρήσης και υψηλό επίπεδο ευελιξίας.
- ✓ Ιδανικό σε συνδυασμό με γάντια προστασίας από κοπή.
- ✓ Μήκος: 45 cm.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



3.X.4.X.C

0899 400 421 | ΓΚΡΙ

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



KAT. II

EN 388:
2016



4.X.4.2.D

0899 403 ... | ΓΚΡΙ - ΜΑΥΡΟ

8/708 9/709 10/710

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-300, ΕΠΙΠΕΔΟ D

- ✓ Ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο.
- ✓ Καλή αντοχή έναντι ελαίων και γράσων.
- ✓ Εξαιρετική αφή σε ξηρά περιβάλλοντα εργασίας.
- ✓ Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- ✓ Ειδική σχεδίαση ινών για εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από την τριβή και την κοπή.



KAT. II

EN 407:
2004



X.1.X.X.X

EN ISO
374-1:2016
TypeB



JKL

EN ISO
374-5:
2016



EN 388:
2016



4.3.4.3.D

0899 403 ... | ΠΡΑΣΙΝΟ

8/718 9/719 10/720

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-310, ΕΠΙΠΕΔΟ D

- ✓ Πολύ ανθεκτικά, αδιάβροχα γάντια προστασίας που συνδυάζουν άριστη χημική προστασία και προστασία από κοπή.
- ✓ Ανθεκτικό στην κοπή βασικό ύφασμα από υψηλής ποιότητας προστατευτικές ίνες.
- ✓ Αδιάβροχη επίστρωση από νιτρίλιο για υψηλή αντοχή από γράσα, έλαια και χημικές ουσίες.
- ✓ Καλή αίσθηση αφής κατά την εργασία σε υγρά και λιπαρά περιβάλλοντα.
- ✓ Πρόσθετη αντιολισθητική επίστρωση με βουρτσισμένη επιφάνεια στην παλάμη.



KAT. II

EN 388:
2016



3.X.2.1.E

EN 407:
2004



X.1.X.X.X.X

0899 403 ... |

7/807 8/808 9/809 10/810

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-400, ΕΠΙΠΕΔΟ E

- ✓ Πολύ καλή προστασία από κοπή και κορυφαία αίσθηση αφής.
- ✓ Διαπνέουσα επίστρωση PU για άνετη χρήση.
- ✓ Ειδική σχεδίαση ινών για εξαιρετική αντοχή από την τριβή και την κοπή.
- ✓ Εξαιρετική εφαρμογή και ευελιξία χάρη στη λεπτή ύφανση.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



3.X.4.3.E

0899 403 ... |

8/818 9/819 10/820 11/821

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-410, ΕΠΙΠΕΔΟ E

- ✓ Πολύ ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή επιστρωση από φυσικό λάτεξ και πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα.
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στην κοπή και την τριβή, ειδικά υπό μηχανική πίεση.
- ✓ Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα και καλή εφαρμογή.
- ✓ Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα → μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- ✓ Καλή πρόσφυση.
- ✓ Ειδικό προφίλ επιφάνειας.



ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.X.4.4.F

0899 403 ... |

8/908 9/909 10/910

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-500, ΕΠΙΠΕΔΟ F

- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με κορυφαία αντοχή στην τριβή και την κοπή.
- ✓ Εξαιρετική μηχανική αντοχή έναντι της τριβής και της κοπής.
- ✓ Επιστρωση από αφρώδες νιτρίλιο για αποτελεσματική αφή και καλή αντοχή έναντι ελαίων και γράσων.
- ✓ Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- ✓ Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα.
- ✓ Καλή εφαρμογή.

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ



EN 12477 Type A
EN 407:2004

ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.1.3.X.4.X



2.1.3.2.X



EN 12477 Type A
EN 407:2004

ΚΑΤ. II

EN 388:
2016



4.1.2.X.4.X



2.1.1.1.X

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-100

Στιβαρά γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης για γενική χρήση, κατασκευασμένα από μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain).

- ✓ Μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain) στην παλάμη.
- ✓ Δέρμα αγελάδας (split) στο επάνω μέρος και τη μανσέτα.
- ✓ Εξαιρετικά στιβαρό και ανθεκτικό.
- ✓ Απωθεί τα λάδια, τα γράσα και το νερό.
- ✓ Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών

Για γενική χρήση σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ξεχόνδρισμα και γενικές εργασίες.

MMA/MIG-MAG/TIG

5350 050 010

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-130

Υψηλής ποιότητας γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης, με εσωτερική επένδυση.

- ✓ Υψηλής ποιότητας μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain) 0,7 - 0,9 mm.
- ✓ Εξαιρετική αίσθηση αφής στις άκρες των δαχτύλων.
- ✓ Μανσέτες κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από δέρμα αγελάδας (split).
- ✓ Θερμομονωτική εσωτερική επένδυση molton στις μανσέτες.
- ✓ Απωθεί τα λάδια, τα γράσα και το νερό.
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- ✓ Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών

- Κατάλληλα για εργασίες ακριβείας με καλή αίσθηση αφής στις άκρες των δαχτύλων, για ηλεκτροσυγκολλήσεις με χαμηλή τάση.
- Κατάλληλα για συγκολλήσεις TIG και υπό προϋποθέσεις, για συγκολλήσεις MIG και MAG.
- Επίσης κατάλληλα για χρήση στον βιομηχανικό κλάδο βαφών με σπρέι.

TIG/MIG-MAG

5350 050 310/311 | Μέγ. 10-11



ΚΑΤ. II

EN 12477 Type A
EN 407:2004

EN 388:
2016



4.1.3.X.4.X



3.1.3.2.X

BASIC

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-120

Κλασικά γάντια, κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από δέρμα αγελάδας (split).

- ✓ Επιφάνεια με ανοικτούς πόρους.
- ✓ Χωρίς εσωτερική επένδυση.
- ✓ Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών

Για ελαφριές ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπές, λειάνσεις, ξεχονδρίσματα και άλλες σκληρές εργασίες.

MMA/TIG

5350 050 210



ΚΑΤ. II

EN 12477 Type A
EN 407:2004

EN 388:
2016



4.1.3.X.4.X



2.1.3.2.X

PREMIUM

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-110

Υψηλής ποιότητας γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης με εσωτερική επένδυση για όλες τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε ακραίες θερμοκρασίες.

- ✓ Μη αποπιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain) στις παλάμες.
- ✓ Δέρμα αγελάδας (split) στο επάνω μέρος και τη μανσέτα.
- ✓ Πλήρως επενδεδυμένα εσωτερικά, συμπερ. οι μανσέτες.
- ✓ Θερμομονωτική εσωτερική επένδυση molton.
- ✓ Η δερμάτινη επιφάνεια προστατεύει από σταγονίδια και σπινθήρες συγκόλλησης.
- ✓ Απωθεί τα λάδια, τα γράσα και το νερό.
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- ✓ Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών

- Κατάλληλα για εργασίες ακριβείας με καλή αίσθηση αφής στις άκρες των δακτύλων, για ηλεκτροσυγκολλήσεις με χαμηλή τάση
- Επίσης κατάλληλα για χρήση στον βιομηχανικό κλάδο βαφών με σπρέι.
- Για γενική χρήση σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ξεχονδρίσματα και γενικές εργασίες.

MMA/MIG-MAG

5350 050 110/111 | Μέγ. 10-11

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



KAT. I

EN 420



KAT. III

**EN ISO
374-1:2016
Type B**

**EN 420
EN 374**



**Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Kat. III**

JKL

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από βινύλιο.

- Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
- Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
- Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
- Σε πρακτική συσκευασία διανομής.

Πεδία χρήσης

Εργασίες μικροσυναρμολογήσεων και ελέγχων, χρωματισμών, βαφών και σπινλώσεων, ταξινόμηση μικροϋλικών, καθαρισμού μηχανημάτων και συντήρηση, εργασίες εργαστηρίου και επεξεργασία τροφίμων.



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο, ασφαλή για τον τομέα τροφίμων.

- 97% ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο.
- Καλή χημική αντοχή σε πολλές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.
- Δεν περιέχουν λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
- Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
- Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
- Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
- Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
- Πάχος υλικού: Δάκτυλα: 0,11 / Παλάμη: 0,07 mm
Μέτωπο: 0,01 - 0,02 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm.

Πεδία χρήσης

Για χρήση με χρώματα, βερνίκια, καθαριστικά και σπινλωτικά μέσα, συνθετικές ρητίνες και κόλλες και ζιζανιοκτόνα. Για τη χρήση σε εργαστήρια ερευνών και αναλύσεων, σε ζωντανά ή/και νεκρά ζώα, στην επεξεργασία και παραγωγή τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία και την παρασκευή καλλυντικών, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρικού εξοπλισμού.



0899 460 ... | ΜΠΛΕ
M/02 L/03 XL/04

0899 470 ... | ΜΠΛΕ
M/01 L/02 XL/03



KAT. III

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN 420
EN 374



Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III



KAT. III

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN 420
EN 374



Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III



ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ «BLACK»

Προστασία στην εργασία με αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο.

- Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
- Δεν περιέχουν λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
- Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
- Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
- Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
- Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
- Πάχος υλικού: Δάκτυλα: 0,11 - 0,16 mm. Παλάμη: 0,09 - 0,12 mm. Μέτωπο: 0,06 - 0,09 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm

Πεδία χρήσης

Αυτοκινητοβιομηχανία, εργασίες εργαστηρίου, επεξεργασία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία και ηλεκτροτεχνία, εργασίες χρωματισμών, βαφές και σπινβώσεις, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

0899 470 ... | ΜΑΥΡΟ
M/370 L/371 XL/372



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Προστασία κατά την εργασία με γάντια νιτρίλιου μίας χρήσης. Η υφή διαμαντιού παρέχει καλύτερη αίσθηση αφής από οποιοδήποτε άλλο γάντι μίας χρήσης.

- Ελεγμένα και πιστοποιημένα ως ασφαλή σε εφαρμογές τροφίμων (FDA 21 CFR177: 2600).
- Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε έλαια υδρογονανθράκων, γράσα και διαλύτες.
- Δεν περιέχει πρωτεΐνες λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
- Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
- Πορτοκαλί χρώμα, ορατό από μεγάλη απόσταση.
- Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
- Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
- Πάχος υλικού: Δάκτυλα: 0,18 mm (λείο) 0,27 mm (με υφή) ± 0.01 mm. Παλάμη: 0,23 mm (με υφή) ± 0.01 mm. Μανσέτα: 0,11 mm (λείο) ± 0.01 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm.

Πεδία χρήσης

Χημική βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, ηλεκτρονικά συστήματα και υπολογιστές, εργαστήρια και έρευνα, καθαρισμός και συντήρηση, γεωργικές εφαρμογές, αυτοκινητοβιομηχανία, προστασία προϊόντων και εκτυπώσεις.

0899 470 ... | ΜΠΛΕ
L/122 XL/123 XXL/124

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ



ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

- ✓ 100% στεγανά στα υγρά.
- ✓ Ασφάλεια αφής χάρη στο ρομβοειδές προφίλ.
- ✓ Προστασία από τα χημικά και τα υγρά, από διάφορα αλκαλικά διαλύματα, οξέα, λίπη, λάδια και διαλύτες.
- ✓ Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
- ✓ Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
- ✓ Πάχος υλικού: 0,38 mm ±0,03 mm.
- ✓ Συνολικό μήκος: 33 cm.


Πεδία χρήσης

Ιδανικά για εργασίες βαφής, επεξεργασία επιφανειών, αποσκωρίωση, ψυκτικά και λιπαντικά μέσα, συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, βιομηχανία τροφίμων, λουτρά γαλβανισμού, καθαρισμός, χειρισμός φυτοφαρμάκων.

ΚΑΤ. III

0899 435 ... | ΠΡΑΣΙΝΟ

7/07 8/08 9/09 10/10



ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

Πλήρως εμβαπτισμένο γάντι προστασίας από την υγρασία και τα χημικά, με επίστρωση βινυλίου επάνω σε βαμβακερή επένδυση Jersey.

- ✓ Πολύ καλή αφή στο στεγνό και το βρεγμένο χάρη στη μικροσκοπική ανάγλυφη επιφάνεια.
- ✓ 100% στεγανό στα υγρά.
- ✓ Θερμομονωτική επένδυση Jersey.
- ✓ Προστασία από τα χημικά και την υγρασία.
- ✓ Αντιβακτηριδιακό.
- ✓ Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία χρήσης

Για μέτριες μηχανικές καταπονήσεις σε υγρές εφαρμογές, προστασία από τα χημικά, μεταφορά επικίνδυνων υλικών, οδηγών βυτιοφόρων, χειρισμού των χημικών και υγρών, εργασίες καθαρισμού, γεωργία, απόρριψη, αλιεία και επεξεργασία αλιεύματος, εργασίες σε ψύχος.

ΚΑΤ. III

0899 430 | ΜΑΥΡΟ



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ



ΓΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1000V LATEX

Για τάσεις εργασίας έως 1.000 V/AC.

- ✓ Υλικό: φυσικό λάτεξ.
- ✓ Μήκος: 410 mm.
- ✓ Καλή ευελιξία.
- ✓ Καλή αίσθηση αφής.
- ✓ Ελεγμένο ως προς το ηλεκτρικό τόξο παρεμβολών κατά EN 61482-1-2.
- ✓ Παραδίδεται σε σακούλα φύλαξης PE, ανθεκτική στην ακτινοβολία UV.

ΚΑΤ. III

Πρότυπα EN

EN 60903:2003 EN 61482-1-2

| | |
|---------------------------------------|---|
| Πάχος στρώματος σύμφωνα με το πρότυπο | max. 1 + 0.6mm |
| Κλάση Κατηγορία | 0 RC R: Αντοχή στα οξέα, έλαια το όζον C: Αντοχή στο ψύχος |
| EN 61482-1-2 | Επίπεδο 1: 4kA / 0,5 s / 300 mm Επίπεδο 2: 7kA / 0,5 s / 300 mm |
| Τάση ελέγχου | 5.000V/AC/10.000V/DC |
| Μεγ. τάση κατανάλωσης | 1.000 V |
| Εναλλασσόμενη τάση | 1.500 V |
| Συνεχής τάση | |


Πεδία χρήσης

Εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής υπό ηλεκτρική τάση, επιχειρήσεις ηλεκτροδότησης και εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογία, συντηρήσεις και επισκευές σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία.

0899 400 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ

9/929

10/930 11/931





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

FFP1 NR D

Προστατεύουν από **μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις**, σκόνες και αεροζόλ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και για το **4πλάσιο** της οριακής τιμής.

FFP2 NR D

Προστατεύουν από **βλαβερά για την υγεία σωματίδια και σωματίδια χαμηλής τοξικότητας**, σκόνες, στερεά και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και για το **10πλάσιο** της οριακής τιμής.

FFP3 NR D

Προστατεύουν από **βλαβερές/τοξικές** σκόνες, νέφη, καπνούς, στερεά και υγρά αεροζόλ, καθώς και από καρκινογόνες ουσίες, ραδιενεργές ουσίες, ένζυμα και μικροοργανισμούς (ιοίς, βακτήρια, μύκητες). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και για το **30πλάσιο** της οριακής τιμής.

Το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης διευκολύνει την επιλογή της σωστής προστασίας αναπνοής και εξασφαλίζει τη χρήση φίλτρου της απαιτούμενης κατηγορίας. Θα αναγνωρίσετε το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης από το χρώμα των λουριών κεφαλής.

Επισημάνσεις:

NR: Η σήμανση "NR" σημαίνει ότι η μάσκα μισού προσώπου με φίλτρο σωματιδίων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πολύ μία βάρδια εργασίας (8 ώρες).

D: Έκδοση που έχει υποβληθεί επιτυχώς στη δοκιμή σε σκόνες δολομίτη έναντι έμφραξης. Διακρίνεται για την ιδιαίτερα υψηλή συγκράτηση σκόνης με μικρή αύξηση της αντίστασης κατά την αναπνοή.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι αναφερόμενες κατηγορίες φίλτρων περιγράφουν τις ελάχιστες προδιαγραφές και είναι ενδεικτικές. Ο χρήστης έχει την ευθύνη να ελέγχει πριν από τη χρήση εάν η μάσκα προστασίας πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά το επικίνδυνο υλικό και τη συγκέντρωσή του.

| Εργασία | Βλαβερές ουσίες | Κατηγορία φίλτρου | | |
|---|---|-------------------|------|------|
| | | FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| Επεξεργασία ξύλου | | | | |
| Λείανση και κοπή μαλακής ξυλείας | Λεπτά σωματίδια, σκόνη ξύλου | | X | |
| Λείανση και κοπή σκληρής ξυλείας (π.χ. οξιά, δρυς) και τροπικής ξυλείας | Λεπτά σωματίδια, σκόνη ξύλου | | | X |
| Υδατοδιαλυτά βερνίκια ξύλου που περιέχουν χαλκό/χρώμιο/αρσενικό | Λεπτό νέφος χρώματος | | | X |
| Τρίψιμο/βούρτσισμα χρώματος | Λεπτά σωματίδια χρώματος | | X | |
| Τρίψιμο/βούρτσισμα χρώματος (βαφές που περιέχουν χρώμιο) | Λεπτά σωματίδια χρώματος | | | X |
| Επαγγέλματα οικοδομής και συναφή επαγγέλματα | | | | |
| Επεξεργασία σκυροδέματος | Λεπτά σωματίδια, σκόνες τσιμέντου | | X | |
| Κοπή και διάτρηση τοιχοποιίας, σκυροδέματος, πέτρας | Σκόνες σκυροδέματος | X | | |
| Εργασίες κατεδάφισης | Σκόνες | | X | |
| Σοβατίσματα | Λεπτές σκόνες επιχρισμάτων | | X | |
| Μόνωση στεγών, επεξεργασία υαλονημάτων και ορυκτών ινών | Σκόνες και ίνες | | X | |
| Κάλυψη στεγών, τοποθέτηση πλακιδίων | Σκόνες κεραμιδιών και κεραμικών πλακιδίων | | X | |
| Αμίαντος: περιορισμένης έκτασης εργασίες | Ίνες | | | X |
| Λείανση υλικών στοκαρίσματος/κάλυψης | Σκόνες | | X | |
| Ορυχεία | Σκόνες | | X | |
| Εργασίες συγκόλλησης | | | | |
| Δομικός χάλυβας/ψευδαργύρος | Καπνός μετάλλου και ψευδαργύρου | | | X |
| Αλουμίνιο | Καπνός οξειδίων αλουμινίου | | | X |
| Ανοξειδωτός χάλυβας | Καπνός οξειδίων μετάλλου | | | X |
| Συγκόλληση με ηλεκτρικό τόξο | Καπνός | | | X |
| Συγκόλληση με δέσμη laser | Καπνός | | | X |
| Σκληρή συγκόλληση | Καπνός | | | X |
| Μεταλλουργία | | | | |
| Διάτρηση/κοπή | Σκόνη μετάλλων | | X | |
| Λείανση | Σκόνη μετάλλων | | X | |
| Απόρριψη/εργασίες καθαρισμού | | | | |
| Αποκομιδή απορριμμάτων | Σκόνες, μύκητες, σπόροι | | X | |
| Ταξινόμηση απορριμμάτων | Βακτήρια, μύκητες, σπόροι | | X | |
| Απόρριψη ιατρικών αποβλήτων | Βακτήρια, ιοί | | | X |
| Σάρωση δαπέδων | Σκόνη (μη τοξική) | X | | |
| Ραδιενεργές σκόνες | Σκόνες | | | X |
| Γεωργία | | | | |
| Επιδημίες ζώων/θανάτωση και καταστροφή νοσοούντων ζώων | Βακτήρια, ιοί | | | X |
| Χειρισμός σπόρων μούχλας | Σπόροι | | | X |
| Εργασίες σε περιβάλλον βεβαρημένο με σκόνη: άχυρο, σιτηρά/εκκένωση σιλό | Σκόνες | | X | |
| Ιατρική/φροντίδα/υγεία | | | | |
| Αλλεργίες, γύρη, σκόνη αλεύρων, οικιακή σκόνη, τρίχες ζώων | Σκόνες, σωματίδια, σπόροι | | X | |
| Προστασία από βακτήρια και ιούς, προστασία από μολύνσεις, λεγιονέλα | Βακτήρια, ιοί | | | X |
| Νοσοκομεία, υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας, σωστικά συνεργεία | Βακτήρια, ιοί | | | X |

FFP1 NR D



ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FFP1 NR D

Μάσκα 1 χρήσης για στερεούς και υγρούς αέριους ρύπους.

- ✓ Διπλός, περαστός και ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας συγκράτησης για ιδανική εφαρμογή και σταθερότητα κατά τη χρήση.
- ✓ Επίπεδο χείλος επαφής (πατούρα) με το πρόσωπο, για άνετη και αεροστεγή εφαρμογή.
- ✓ Μεταλλική εύκαμπτη λάμα προσαρμογής στο περίγραμμα της μύτης.
- ✓ Ειδική ελαστική φλάντζα για καλύτερη στεγανότητα.

Πρότυπο EN 149:2001

0899 110 400 | FFP1 NR D / ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 FFP1 NR D

Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση.

- ✓ Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.
- ✓ Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
- ✓ Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
- ✓ Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
- ✓ Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
- ✓ Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις, σκόνες και αεροζόλ με συγκέντρωση έως 4 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. σε εργασίες με σκόνες τσιμέντου, σκόνες αλεύρων, εργασίες αποξήλωσης τοιχοποιίας, πέτρας και τσιμέντου.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 520 | FFP1 NR D / ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΜΑΣΚΑ CM 3000 V FFP1 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.

- ✓ Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
- ✓ Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
- ✓ Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
- ✓ Προδιαμορφωμένη σχεδίαση.
- ✓ Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
- ✓ Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις, σκόνες και αεροζόλ με συγκέντρωση έως και 4 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. σε εργασίες με σκόνες τσιμέντου, σκόνες αλεύρων, εργασίες αποξήλωσης τοιχοποιίας, πέτρας και τσιμέντου.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 501 | FFP1 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

FFP1 NR D



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP1 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Προστατεύει από τη σκόνη καθώς και τα υγρά και στερεά σωματίδια. Το ειδικό υλικό του φίλτρου συνδυάζει την άνεση χρήσης με την υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος και τη χαμηλή αντίσταση κατά την αναπνοή.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 201 | FFP1 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 V FFP1 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση.

- ✓ Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.
- ✓ Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
- ✓ Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
- ✓ Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
- ✓ Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
- ✓ Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
- ✓ Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις, σκόνης και αεροζόλ με συγκέντρωση έως 4 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. σε εργασίες με σκόνης τσιμέντου, σκόνης αλεύρων, εργασίες αποξήλωσης τοιχοποιίας, πέτρας και τσιμέντου.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 521 | FFP1 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

FFP2

ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 V NR ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



Εγκεκριμένη για χρήση έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων και αεροζόλ. Κατάλληλη για την προστασία από βλαβερές ουσίες χαμηλής έως μέτριας τοξικότητας σε συγκεντρώσεις έως και δεκαπλάσιες της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας).

- ✓ Εύκαμπτο στήριγμα μύτης από αλουμίνιο για εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο και ασφαλής στεγανοποίηση στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση στη χρήση.
- ✓ Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φιλτραρίσματος και χαμηλή αντίσταση αναπνοής.
- ✓ Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της υγρασίας και της θερμότητας.
- ✓ Ελαστικός ιμάντας κεφαλιού με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 121 100 | FFP2 V / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



Η αναδιπλούμενη μάσκα FM1000 προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τη σκόνη, καθώς και τα υγρά και στερεά σωματίδια.

- ✓ Εύκαμπτο στήριγμα μύτης από αλουμίνιο με εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο. Ασφαλής στεγανοποίηση στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Μαλακή εσωτερική επένδυση φιλική προς την επιδερμίδα για άνεση στη χρήση. Το υδρόφοβο υλικό κρατά μακριά την υγρασία.
- ✓ Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της υγρασίας και της θερμότητας.
- ✓ Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φιλτραρίσματος και χαμηλή αντίσταση αναπνοής.
- ✓ Ελαστικός ιμάντας κεφαλιού με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 203 | FFP2 / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 V FFP2 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση. Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.

- ✓ Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
- ✓ Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
- ✓ Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
- ✓ Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
- ✓ Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
- ✓ Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από βλαβερά για την υγεία σωματίδια ή σωματίδια χαμηλής τοξικότητας, σκόνες, στερεά και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνούς με συγκέντρωση έως και 10 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση, κοπή και επεξεργασία μαλακής ξυλείας, στην επεξεργασία υαλονημάτων και ορυκτών ινών, σε βιομηχανικές και γεωργικές εργασίες με υψηλό φορτίο σκόνης.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 523 | FFP2 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

FFP2



ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 V CARBON NR ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Εγκεκριμένη για χρήση έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων και αεροζόλ. Κατάλληλη για την προστασία από βλαβερές ουσίες χαμηλής έως μέτριας τοξικότητας σε συγκεντρώσεις έως και δεκαπλάσιες της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας).

- ✓ Εξωτερική δομή πλέγματος.
- ✓ Εύκαμπτο στήριγμα μύτης από αλουμίνιο με εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο. Ασφαλής στεγανοποίηση στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση χρήσης.
- ✓ Μέσο φίλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φίλτραρίσματος και χαμηλή αντίσταση αναπνοής.
- ✓ Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της υγρασίας και της θερμότητας.
- ✓ Ελαστικός ιμάντας κεφαλιού με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.
- ✓ Με επίστρωση από ενεργό άνθρακα έναντι των οσμών.

Πεδία χρήσης

Συγκολλήσεις, ταξινόμηση και αποκομιδή απορριμμάτων, γεωργικές και άλλες εργασίες με δυσάρεστες οσμές.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 121 104 | FFP2 V CARBON (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΜΑΣΚΑ CM 3000 CARBON V FFP2 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Με ενεργό άνθρακα έναντι των δυσάρεστων οσμών και για εργασίες συγκόλλησης με τιμές κάτω από τα όρια της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας).

- ✓ Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
- ✓ Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
- ✓ Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
- ✓ Τέλεια, σφικτή εφαρμογή χάρη στην προδιαμορφωμένη σχεδίαση, στο στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση και στο μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Βαμβακερό περιμετρικό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά προστασίας Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από βλαβερά για την υγεία σωματίδια ή σωματίδια χαμηλής τοξικότητας, σκόνης, στερεά και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνούς με συγκέντρωση έως και 10 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση, κοπή και επεξεργασία μαλακής ξυλείας, στην επεξεργασία υαλονημάτων και ορυκτών ινών, σε βιομηχανικές και γεωργικές εργασίες με υψηλό φορτίο σκόνης, στην αποκομιδή και διαλογή απορριμμάτων και στις εργασίες συγκόλλησης.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 504 | FFP2 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



FFP3
**ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP3 V NR
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ**

Εγκεκριμένη για χρήση έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων και αεροζόλ. Επιτρέπει την εξαιρετική προστασία έναντι βλαβερών ουσιών υψηλής τοξικότητας και βιολογικών κινδύνων σε συγκεντρώσεις έως και τριανταπλάσιες της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας). Εξωτερική δομή πλέγματος.

- ✓ Σταθερότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και ευελιξία.
- ✓ Προδιαμορφωμένη σχεδίαση για εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο. Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση χρήσης.
- ✓ Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φιλτραρίσματος και χαμηλή αντίσταση αναπνοής.
- ✓ Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της υγρασίας και της θερμότητας.
- ✓ Περιμετρικό χείλος για άριστη στεγανοποίηση.
- ✓ Ελαστικός περιμετρικός ιμάντας κεφαλιού με κλιπ ασφάλισης με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 121 103 | FFP3 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

**ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ
FM 3000 V FFP3 NR D
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ**

Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση.

- ✓ Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.
- ✓ Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
- ✓ Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
- ✓ Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
- ✓ Τέλεια, σφικτή εφαρμογή χάρη.
- ✓ Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
- ✓ Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
- ✓ Λουρί κεφαλιού, ρυθμιζόμενο στο μήκος.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από βλαβερά/τοξικά σωματίδια, σκόνες, στέρεα και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνό καθώς και καρκινογόνες και ραδιενεργές ουσίες, ένζυμα και μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες) με συγκέντρωση έως και 30 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση και επεξεργασία τροπικής ξυλείας, ξύλων οξιάς ή βελανιδιάς, σε εργασίες με αμιάντο, σε εργασίες συγκόλλησης, στον χειρισμό βακτηρίων, ιών, σπόρων, μυκήτων και ραδιενεργών σωματιδίων.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 525 | FFP3 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



FFP3



ΜΑΣΚΑ CM 3000 PRO V FFP3 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Άριστη προστασία και κορυφαία άνεση στη χρήση.

- ✓ Τα δύο πρόσθετα φίλτρα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και μικρότερη αντίσταση κατά την αναπνοή.
- ✓ Βελτιωμένο κλίμα στο εσωτερικό της μάσκας χάρη στη βαλβίδα εκπνοής και δύο πρόσθετες βαλβίδες εισπνοής (θερμότητα + υγρασία).
- ✓ Τρισδιάστατη ρινική περιοχή για άριστη εφαρμογή, καλό οπτικό πεδίο και συμβατότητα με γυαλιά προστασίας της WÜRTH.
- ✓ Ευέλικτη προσαρμογή του μήκους των λουριών κεφαλιού.
- ✓ Περιμετρικό χείλος για άριστη στεγανοποίηση.

Πεδία χρήσης

Προστατεύει από βλαβερά/τοξικά σωματίδια, σκόνες, στέρεα και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνό καθώς και καρκινογόνες και ραδιενεργές ουσίες, ένζυμα και μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες) με συγκέντρωση έως και 30 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση και επεξεργασία τροπικής ξυλείας, ξύλων οξιάς ή βελανιδιάς, σε εργασίες με αμίαντο, σε εργασίες συγκόλλησης, στον χειρισμό βακτηρίων, ιών, σπόρων, μυκήτων και ραδιενεργών σωματιδίων.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 511 | FFP3 NR D / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ





ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ HM175

Η μάσκα μισού προσώπου HM 175 είναι μια μάσκα υψηλής ποιότητας με πλαϊνές συνδέσεις τύπου μπαγιονέτας, για απαιτητικές και μακράς διάρκειας χρήσεις.

- ✓ Η πλευρική τοποθέτηση των φίλτρων και η επίπεδη κατασκευή της μάσκας εξασφαλίζουν άριστο οπτικό πεδίο και καλή εφαρμογή.
- ✓ Διπλό φίλτρο για μικρή αντίσταση αναπνοής.
- ✓ Εύκαμπτη ρινική περιοχή για σφικτή εφαρμογή. Η ειδική διαμόρφωση φροντίζει για μια εξαιρετικά σφικτή και καλή εφαρμογή, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μαζί με γυαλιά προστασίας.
- ✓ Στήριγμα κεφαλής. Χάρη στο μαλακό υλικό, η μάσκα εφαρμόζει άψογα σε κάθε μέγεθος κεφαλιού, χωρίς να πιάνονται τα μαλλιά.
- ✓ Το στήριγμα κεφαλής δεν γίνεται αντιληπτό, ακόμα και κάτω από κράνος.
- ✓ Δεν περιέχει σιλκόνη.
- ✓ Με σύνδεση τύπου μπαγιονέτας κατά EN 140.

Πεδία χρήσης

Εταιρίες χημικών εργασιών, βαφεία, εταιρίες επισκευής και αποκομιδής υλικών, τεχνίτες τοποθέτησης δαπέδων, εταιρίες επεξεργασίας συνθετικών υλικών, συνεργεία αυτοκινήτων και άλλα τεχνικά συνεργεία (με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων).

Σημείωση

Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.

Πρότυπο EN 141

0899 175 000 | ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ VM175

Η μάσκα ολόκληρου προσώπου VM 175 είναι μια μάσκα υψηλής ποιότητας με πλαϊνές συνδέσεις τύπου μπαγιονέτας. Με την οριζόντια τοποθέτηση των φίλτρων στο πλάι δεν περιορίζεται το οπτικό πεδίο του χρήστη.

- ✓ Ασφαλής και άνετη, στεγανή εφαρμογή. Το διπλό στεγανωτικό πλαίσιο με τριπλό χείλος παρέχει ασφαλή προστασία και εξασφαλίζει σφικτή εφαρμογή σε σχεδόν κάθε σχήμα προσώπου. Το σώμα της μάσκας αποτελείται από ανθεκτικό EPDM. Είδος συνθετικού καουτσούκ (αιθυλαίνιο μονομερούς διένιο προπυλενίου). που εγγυάται μεγάλη άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση.
- ✓ Διπλό φίλτρο για μικρή αντίσταση αναπνοής.
- ✓ Μεγάλο οπτικό πεδίο: Ζελατίνα μάσκας 180° από πολυανθρακικό υλικό. Η ζελατίνα ευρείας γωνίας 180° δεν δημιουργεί παραμορφώσεις και εξασφαλίζει μεγάλο, περιμετρικό οπτικό πεδίο.
- ✓ Έξυπνο σύστημα αερισμού. Το έξυπνο σύστημα αερισμού με ξεχωριστή εσωτερική μάσκα αποτρέπει το θόλωμα της ζελατίνας και εξασφαλίζει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο.
- ✓ Ιμάντες 5 σημείων. Το εύχρηστο σύστημα ιμάντων 5 σημείων φροντίζει για τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση της μάσκας. Χάρη στο μεγάλο πλάτος της δημιουργούνται σημεία πίεσης στο κεφάλι.
- ✓ Μάσκα ολόκληρου προσώπου κατά EN 136: Κατηγορία 2, με σύνδεση τύπου μπαγιονέτας κατά EN 140.

Πεδία χρήσης

Σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της διάθεσης απορριμμάτων και της βιοτεχνίας. Παντού όπου υπάρχει παρουσία αναθυμιάσεων, διαλυτών και αερίων και απαιτείται αποτελεσματική προστασία της αναπνοής και του προσώπου.

Σημείωση

Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.

0899 175 100 | ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ

0899 142 001 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 25 TEM.

ΣΕΤ ΜΑΣΚΑ - ΦΙΛΤΡΑ ΒΑΦΗΣ 3 ΤΕΜ.

Ολοκληρωμένο σετ για εργασίες βαφής, για την προστασία από διαλύτες.

Πεδία χρήσης

Εργασίες με βερνίκια και χρώματα.

Περιέχει:

1 x μάσκα μισού προσώπου HM175 | **0899 175 000**

2 x πολλαπλά φίλτρα A2P3 | **0899 175 011**

0899 175 020 | ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

Παραδίδεται σε αεροστεγώς κλειστή συσκευασία.

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ HM 175 ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ VM 175

Φίλτρα αερίων και πολλαπλά φίλτρα, φίλτρα σκόνης για τη μισού προσώπου HM175 και τη μάσκα ολόκληρου προσώπου VM 175.

- ✓ Σύστημα σύνδεσης τύπου μπαγιονέτας κατά EN 140.
- ✓ Χαμηλό βάρος.
- ✓ Άριστη κατανομή βάρους.
- ✓ Τα φίλτρα αερίων μπορούν να συνδυαστούν με φίλτρα σκόνης, με τη χρήση του στηρίγματος φίλτρων.

| Εικ. | Τύπος φίλτρου | Χαρακτηριστικό χρώμα | Επικίνδυνο υλικό | Χρήση | Κωδ. αρ. | Τεμ./ Συσκ. |
|------|-----------------|--|--|---|----------------------|-------------|
| | A2 | Καφέ | Οργανικοί ατμοί και αέρια (σημείο ζέσης πάνω από 65 °C). | Βαφές με πιστόλι, χρήση διαλυτικών μέσων (μεγάλη ικανότητα κατακράτησης). | 0899 175 010 | 10 |
| | A2P3 RD | Καφέ Λευκό | Οργανικοί ατμοί και αέρια (σημείο ζέσης πάνω από 65 °C) και λεπτόκοκκες σκόνες (βλέπε P3R). | Βαφές με πιστόλι, χρήση διαλυτικών μέσων, πολύ τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. | 0899 175 011 | 8 |
| | ABEK1 | Καφέ Κίτρινο Πράσινο | Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία και παράγωγα. | Χρήση χλωρίου, υλικών χλωρίωσης, όξινων αλάτων, διοξειδίου του θείου, μεθυλαμίνης. | 0899 175 012 | 10 |
| | ABEK1 HgP3 RD | Καφέ Κίτρινο Πράσινο Κόκκινο Λευκό | Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία, ατμοί υδραργύρου και παράγωγα. Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 30πλάσιο της οριακής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως το 400πλάσιο της οριακής τιμής. | Χρήση χλωρίου, υλικών χλωρίωσης, όξινων αλάτων, διοξειδίου του θείου, μεθυλαμίνης, προστασία από στερεά σωματίδια και σταγονίδια τοξικών, εξαιρετικά τοξικών και καρκινογόνων ουσιών. | 0899 175 013 | 8 |
| | ABEK2 HgP3 RD | Καφέ Κίτρινο Πράσινο Κόκκινο Λευκό | Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία, ατμοί υδραργύρου και παράγωγα. Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 30πλάσιο της οριακής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως το 400πλάσιο της οριακής τιμής. | Χρήση χλωρίου, υλικών χλωρίωσης, όξινων αλάτων, διοξειδίου του θείου, μεθυλαμίνης, προστασία από στερεά σωματίδια και σταγονίδια. | 0899 175 101* | 6 |
| | P2 R Pad | Λευκό | Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 10πλάσιο της οριακής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως το 15πλάσιο της οριακής τιμής. | Ως προφίλτρο σωματιδίων για φίλτρα αερίων A2 για στερεά σωματίδια και σταγονίδια. | 0899 175 014 | 20 |
| | P3 R | | Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 30πλάσιο της οριακής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως το 400πλάσιο της οριακής τιμής. | Προστασία από στερεά σωματίδια και σταγονίδια τοξικών, εξαιρετικά τοξικών και καρκινογόνων ουσιών. | 0899 175 016 | 12 |
| | Βάση προφίλτρου | | Απαιτείται για τη χρήση του προφίλτρου σωματιδίων, σε συνδυασμό με το φίλτρο αερίων. | | 0899 175 015 | 20 |

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



0899 021 ... | ΜΠΛΕ
Μ/242 Λ/243 ΧΛ/244 ΧΧΛ/245 3ΧΛ/246

ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ W14

Για την προστασία από ελαφρούς ρύπους.

- ✓ Φόρμα προστασίας μίας χρήσης, κατηγορίας 1.
- ✓ Λάστιχο γύρω από την κουκούλα, τα манίκια, τους αστραγάλους και την πλάτη.
- ✓ Εύκολη προστασία σε χώρους χωρίς επικίνδυνες ουσίες.

Πεδία χρήσης

Κηπουρικές εργασίες, βιομηχανικός καθαρισμός, μαστορέματα, βάψιμο, εργασίες στέγης, επισκευές αυτοκινήτων/φορτηγών, προστασία επισκεπτών/επιθεωρήσεων, συντήρηση/εργασίες σε περιβάλλον με ρύπους.



0899 021 ... | ΛΕΥΚΗ
M/212 L/213 XL/214 XXL/215

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ CAT.III ΤΥΠ.5+6

Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από πλεκτό ύφασμα fleecce SMS. Φόρμα προστασίας CAT I. Ιδανική για ελαφρές εργασίες καθαρισμού και αποθήκευσης. Με προστασία από ακίνδυνες σκόνες και υγρά.

- ✓ Φερμουάρ με αυτόματο στοπ.
- ✓ Αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα και περιορίζει τους κινδύνους ασφαλείας.
- ✓ Με κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο στην κουκούλα, τα μανίκια, τους αστραγάλους και τη μέση.

Πεδία χρήσης

Κηπουρικές εργασίες, βιομηχανικός καθαρισμός, μαστορέματα, βάψιμο, εργασίες στέγης, επισκευές αυτοκινήτων/ φορτηγών, προστασία επισκεπτών/ επιθεωρήσεις, συντήρηση/εργασίες σε περιβάλλον με ρύπους.



0899 020 ... | ΛΕΥΚΗ
M/122 L/123 XL/124 XXL/125

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΝΕΚ® CAT.III ΤΥΠ.5+6

Ιδανικός συνδυασμός προστασίας, αντοχής και άνεσης. Πρωτοποριακή, εργονομική σχεδίαση για απόλυτη ελευθερία κινήσεων.



0899 025 ... | ΜΠΛΕ
L/011 XL/012 XXL/013

ΦΟΡΜΑ ΒΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- ✓ Δεν περιέχει σιλικόνη.
- ✓ 100% πολυεστέρας.
- ✓ Αντιστατική, δεν αφήνει χνούδια.
- ✓ Επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Με κουκούλα και κορδόνι.
- ✓ Λάστιχο στη μέση, τα χέρια και τα πόδια.
- ✓ Φερμουάρ δύο κατευθύνσεων με κάλυμμα.
- ✓ Τσέπη στο πίσω μέρος με Αυτοπρόσφυσης.
- ✓ Πλενόμενη μέχρι τους 40°C, κατάλληλη και για χημικό καθαρισμό CAT I σύμφωνα με τον Κανονισμό PSA.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΗΣ

Τα προστατευτικά γυαλιά Wüthh ανταποκρίνονται στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ, το κατασκευαστικό τους σχέδιο είναι ελεγμένο και φέρουν το χαρακτηριστικό CE.

Όλα τα γυαλιά προστασίας πληρούν τις προδιαγραφές EN 166 και κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία οπτικών 1.

PC = Πολυανθρακικό υλικό

Οι φακοί από πολυανθρακικό υλικό (PC - polycarbonate) παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη μηχανική αντοχή και είναι ιδανικοί για τη χρήση σε γυαλιά ασφαλείας. Οι φακοί PC έχουν πολύ χαμηλό βάρος και σε αντίθεση με τους φακούς από ορυκτό γυαλί δεν λερώνονται μόνιμα από σπίθες.

AS = Αντιχαρακτική επίστρωση

Η ειδική αντιχαρακτική επίστρωση (AS) αυξάνει την αντοχή των φακών PC στη χάραξη.

SP = Αντηλιακή προστασία

Οι φακοί με αντηλιακή προστασία φέρουν τη σήμανση SP. Αυτοί οι φακοί είναι ακατάλληλοι για εργασίες συγκόλλησης.

UV = 100% προστασία UV

Οι φακοί με σήμανση UV απορροφούν το 100% της βλαβερής ακτινοβολίας UV.

Πολυανθρακικό υλικό, διάφανο



EN 166 + EN 170 Οπτική κλάση 1
Φωτοδιαπερατότητα: 98%.

UV -385

Ιδανικοί για τη χρήση σε κανονικό φως ημέρας, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, και σε συνθήκες αμυδρού φωτός. Βασικός φακός για προστατευτικά γυαλιά που χρησιμοποιούνται σε μηχανολογικές εργασίες.

Πολυανθρακικό υλικό, γκρι



EN 166 + EN 170 + EN 172
Οπτική κλάση 1.
Φωτοδιαπερατότητα: 18%.

UV -385

Φακός με γκρι απόχρωση που απορροφά το 82% του ορατού φωτός. Αυτός ο φακός παρέχει ιδανική προστασία από τις αντανακλάσεις. Διατηρείται η πιστότητα χρωμάτων παρά τη μεγάλη μείωση της φωτεινότητας. Οι φακοί ηλιοπροστασίας με τη συχνότερη χρήση.



HUNTOR ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ✓ Σπορ ελκυστικό σχέδιο.
- ✓ Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 23 γραμμαρίων, δεν γίνονται σχεδόν καθόλου αντιληπτά.
- ✓ Απεριόριστο οπτικό πεδίο.
- ✓ Μαλακό ρινικό στήριγμα για βελτιωμένη άνεση χρήσης.

9500 000 775 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV



9500 000 776 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV



9500 000 777 | ΓΚΡΙ / PC / SP / AS / UV

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EXOR

- ✓ Κρυστάλλο σχεδιασμένο να εξουδετερώνει τη διάθλαση, όπως συμβαίνει και στα αντικριστά πρίσματα. Ιδανικό για μηχανικές εργασίες υψηλής ακρίβειας.
- ✓ Πολύ μικρό βάρος (μόλις 26 γραμμάρια).
- ✓ Εξαιρετικά μαλακοί και εύχρηστοι βραχίονες.
- ✓ Απεριόριστη ορατότητα σε όλη την επιφάνεια του κρυστάλλου.
- ✓ Ενσωματωμένο προστατευτικό χείλος στο επάνω μέρος.
- ✓ Άριστη προστασία από τα σωματίδια.
- ✓ AFP = Μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία, αυξημένη αντοχή στη χάραξη, αντιστατική ιδιότητα, 100% προστασία από τις ακτίνες UV (έως 400 Nm).
- ✓ Αντιθαμβωτική προστασία AFP (Anti-fog-plus) και επιφάνεια εξαιρετικά ανθεκτική στη χάραξη.



Παραδίδεται μαζί με κορδόνι στήριξης και υφασμάτινη θήκη (νάιλον).



0899 102 250 | ΔΙΑΦΑΝΗ / DIN EN 166 +170



0899 102 251 | ΚΙΤΡΙΝΑ / DIN EN 166 +170



0899 102 252 | ΓΚΡΙ / DIN EN 166 +172



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
0899 102 210 | ΔΙΑΦΑΝΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
0899 102 211 | ΚΙΤΡΙΝΟ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
0899 102 212 | ΓΚΡΙ

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CERHEUS

- ✓ Ελαφριά προστατευτικά γυαλιά με δισφαιρικό κρύσταλλο.
- ✓ Ειδική σχεδίαση του σκελετού για στήριξη χωρίς να πιέζει.
- ✓ Απεριόριστη ορατότητα και στις πλαϊνές πλευρές.
- ✓ Κρύσταλλο υψηλής αντοχής στα χτυπήματα από πολυκαρμπονάτο.
- ✓ 100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV (έως 400 Nm).



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VOLTOR

- ✓ Γυαλιά προστασίας σε σπορ σχέδιο.
- ✓ Απεριόριστο οπτικό πεδίο.
- ✓ Εργονομικά σχεδιασμένοι βραχίονες για βελτιωμένη άνεση στη χρήση.
- ✓ Μαλακό προστατευτικό φρυδιών, παρέχει πρόσθετη προστασία από ξένα σωματίδια.
- ✓ Softflex - Plus. Ο έξυπνος συνδυασμός δύο τύπων υλικού. Το μαλακό ελαστικό υλικό στο εσωτερικό εξασφαλίζει την άριστη εφαρμογή χωρίς πιέσεις ενώ το σκληρότερο πλαστικό υλικό στο εξωτερικό διατηρεί τους βραχίονες στη θέση τους.

0899 107 021 | ΓΚΡΙ / ΡC / SP / AS / UV



0899 102 270 | ΔΙΑΦΑΝΗ / ΡC / SP / AS / UV



0899 102 271 | ΓΚΡΙ / ΡC / SP / AS / UV



ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA

Με φερμουάρ και λουρί για την ασφαλή φύλαξη των γυαλιών και των ανταλλακτικών κρυστάλλων.

0899 102 350 | ΜΑΥΡΟ

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA

- ✓ Μοναδικά, πανάλαφρα γυαλιά προστασίας για ξεκούραστη εργασία.
- ✓ Μικρό βάρος 18 g που δεν γίνεται αντιληπτό.
- ✓ Εξαιρετικά άνετη χρήση χάρη στη νέα τεχνολογία στηριγμάτων.
- ✓ Εξαιρετικά λεπτό και άθραυστο κρύσταλλο.
- ✓ Μοναδική οπτική διάυγεια του κρύσταλλου.
- ✓ Εξωτερική επίστρωση με αντιχαρακτική αντοχή και εσωτερικά μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία.
- ✓ 100% προστασία στις ακτίνες UV (έως 400 Nm).



ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

- ✓ Σπορ ελκυστικό σχέδιο.
- ✓ Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 23 γραμμαρίων, δεν γίνονται σχεδόν καθόλου αντιληπτά.
- ✓ Απεριόριστο οπτικό πεδίο.
- ✓ Μαλακό ρινικό στήριγμα για βελτιωμένη άνεση χρήσης.

0899 102 230 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ✓ Μεγάλου όγκου, ιδανικά για όσους φορούν διορθωτικά γυαλιά οράσεως.
- ✓ Σύστημα περιμετρικού αερισμού.
- ✓ Με σώμα για τη μείωση των φωτεινών ανανακλάσεων.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με μάσκες στόματος.
- ✓ Κρύσταλλο από οξική κυτταρίνη, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες.
- ✓ Αντιθαμβωτικό.
- ✓ Εύκολη αντικατάσταση κρυστάλλου.
- ✓ Ρυθμιζόμενο λουρί κεφαλιού.

0899 102 100 | ΔΙΑΦΑΝΗ

Ανταλλακτικό κρύσταλλο, από οξική κυτταρίνη | 0899 102 101



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ WEGA®

Σπορ γυαλιά με τέλεια περιμετρική προστασία

- ✓ Χυτά, ελαστικά εξαρτήματα.
- ✓ Προστατεύει τα μάτια αποτελεσματικά από τα εκσφενδονιζόμενα σωματίδια.
- ✓ Προσαρμόζεται στο σχήμα του προσώπου και προσφέρει μεγάλη άνεση χρήσης και τέλεια προστασία.
- ✓ Συνδυάζει τις ιδιότητες των γυαλιών με στηρίγματα και των γυαλιών τύπου μάσκας σε ένα μοντέλο.
- ✓ Άψογη εφαρμογή χάρη στην προσαρμογή του μήκους και της κλίσης των στηριγμάτων.
- ✓ Ποιοτική επίστρωση των φακών.
- ✓ Εξωτερικά: εξαιρετική αντιχαρακτική αντοχή.
- ✓ Εσωτερικά: μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία.
- ✓ 100% προστασία από τις ακτίνες UV έως 400 nm.
- ✓ Ανταποκρίνεται στα EN 166 και EN 170.

Πεδία χρήσης

Τα γυαλιά προστασίας Wega® με την υψηλή ευελιξία είναι τα ιδανικά γυαλιά για πολλές χρήσεις με μεγάλη συχνότητα εναλλαγής. Από τις εργασίες τόννευσης και φρεζαρίσματος, τις εφαρμογές με υψηλή συγκέντρωση σκόνης και σωματιδίων, μέχρι την αντιανεμική προστασία στην εργασία σε υπαίθριους χώρους, τα γυαλιά Wega® είναι ο αξιόπιστος συνοδός. Η καθολική προστασία διασφαλίζεται και σε συνδυασμό με άλλους εξοπλισμούς ατομικής προστασίας.

0899 102 115 | ΔΙΑΦΑΝΗ



ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ ANDROMEDA

- ✓ Πρωτοποριακή τεχνολογία δύο στοιχείων για ασφάλεια, προστασία και μέγιστη άνεση χρήσης.
- ✓ Μεγάλου όγκου, ιδανικά για όσους φορούν διορθωτικά γυαλιά οράσεως.
- ✓ Πανοραμικό πεδίο.
- ✓ Άριστο κλίμα χάρη στον σωστό αερισμό.
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με μάσκες στόματος.
- ✓ Πολυανθρακικό κρύσταλλο υψηλής αντοχής στις κρούσεις.
- ✓ Μοναδική επίστρωση (εξωτερική πλευρά ανθεκτική στη χάραξη, μόνιμα αντιθαμβωτική εσωτερική πλευρά).
- ✓ Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των κρυστάλλων.
- ✓ Ρυθμιζόμενο λουρί κεφαλιού.
- ✓ 100% προστασία στις ακτίνες UV (έως 400 nm).
- ✓ Ανταποκρίνονται στα EN 166 και EN 170.

0899 102 110 | ΔΙΑΦΑΝΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ANDROMEDA

0899 102 111 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ



0984 502 250 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ F (45M/S)


Τα γυαλιά συγκολλητή Fornax® plus ανταποκρίνονται στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ. Το κατασκευαστικό τους σχέδιο είναι ελεγμένο και φέρουν τη σήμανση CE.

- EN 166: Γενικές απαιτήσεις.
- EN 169: Συγκόλληση φίλτρου.
- EN 170: UV = 100% προστασία φίλτρου UV.
- UV -385nm μήκος κύματος.
- Κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία οπτικών, με οπτική κλάση 1.
- Φωτοδιαπερατότητα: 18%. Ο φακός απορροφά το 82% του ορατού φωτός, παρέχοντας ιδανική προστασία από τις αντανακλάσεις. Διατηρείται η πιστότητα χρωμάτων παρά τη μεγάλη μείωση της φωτεινότητας. Ο φακός ηλιοπροστασίας με τη συχνότερη χρήση.
- Υλικό: πολυανθρακικό, γκρι.


ΓΥΑΛΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ FORNAX® PLUS

Άριστη προστασία και πρωτοποριακή σχεδίαση

- ✓ Ιδανική κάλυψη της περιοχής των ματιών
 - Με ενσωματωμένα πλαισιά προστατευτικά.
 - Ευρύ οπτικό πεδίο χάρη στο πανοραμικό κρύσταλλο.
- ✓ Ειδική τεχνολογία κρυστάλλου με υψηλής ποιότητας επίστρωση
 - Ελαχιστοποιεί τα καψίματα από τους σπινθήρες συγκόλλησης.
 - Ορατότητα χωρίς παραμορφώσεις.
 - Εξωτερική πλευρά ανθεκτική στη χάραξη, μόνιμα αντιθαμβωτική εσωτερική πλευρά.
 - Πολύ καλή αναγνώριση των χρωμάτων χάρη στο γκρι κρύσταλλο.
 - Αντιθαμβωτική προστασία και προστασία από την υπέρυθη ακτινοβολία.
 - 100% προστασία από την ακτινοβολία UV (έως 400 nm).
- ✓ Πρωτοποριακή τεχνολογία στηριγμάτων
 - Υψηλή άνεση χρήσης χάρη στα εύκαμπτα στηρίγματα από 2 υλικά.
 - Ευέλικτη προσαρμογή χάρη στη ρυθμιζόμενη κλίση των στηριγμάτων.
 - Ασφαλής στήριξη χωρίς σημεία πίεσης, ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση.
- ✓ Εξυπνη σχεδίαση
 - Πολύ μικρές διαστάσεις όταν αναδιπλωθούν.
 - Μπορούν να συνδυαστούν άριστα με μάσκες προστασίας.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ FORNAX
0899 102 241 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ



ΟΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

Κατάλληλο για όλα τα συνεργεία, τις εξωτερικές θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία.

0899 511 906 | 500 ML

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΟΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΤΙΩΝ

Για άμεση λήψη και τη σταθερή χρήση σε μικρούς χώρους εργασίας.

0899 511 905 | ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ 500 ML



ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΩΝ

Απόλυτη καθαριότητα, τέλεια όραση! Ειδικά υγρά πανάκια καθαρισμού για τον ήπιο καθαρισμό όλων των γυαλιών και ειδικότερα των γυαλιών προστασίας. Ιδανικά για φακούς φωτογραφικών μηχανών, οθόνες αφής, TFT, LCD, LED.

- ✓ Κατάλληλο για όλες τις επιστρώσεις γυαλιών.
- ✓ Πρακτική συσκευασία με 100 τεμάχια ξεχωριστά συσκευασμένα.
- ✓ Δεν περιέχουν σιλκόνη.

0899 102 300 | 100 ΤΕΜ.



ΟΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

0899 511 921 * | 200 ML

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΓΙΛΕΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ EN 471

- ✓ Ρυθμιζόμενο μέγεθος χάρη στο πρακτικό κούμπωμα.
- ✓ Με ενισχυτική ταινία στις γωνίες.
- ✓ Ύφασμα σε φωσφορίζον κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα.
- ✓ Περιμετρικές ανακλαστικές ταινίες.

0899 078 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Πρέπει να μεταφέρεται σε κάθε επιβατικό, φορηγό, τράκτορες και ελκυστήρες, καθώς και σε λεωφορεία.



ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ EN ISO 20471:2013

- ✓ Με κούμπωμα αυτοπρόσφυσης.
- ✓ 100% πολυεστέρας.
- ✓ Δύο περιμετρικές ανακλαστικές λωρίδες πλάτους 5 cm.
- ✓ Μέγεθος: XL.
- ✓ Συσκευασμένο σε πλαστική συσκευασία.

Εργασίες σε:

- Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
- Επικίνδυνες περιοχές.
- Οικοδομική βιομηχανία.
- Οδοποιία.
- Εργασίες αποτύπωσης.

0899 078 002 | ΚΙΤΡΙΝΟ



CON:P

ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XL

- ✓ Με δύο κουμπώματα αυτοπρόσφυσης.
- ✓ Με δύο υψηλής ποιότητας οριζόντιες ανακλαστικές λωρίδες.
- ✓ 100% πολυεστέρας.
- ✓ Ανθεκτικό.
- ✓ Μέγεθος: XL.
- ✓ Σε συσκευασία blister.

5966 600 318 | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜ./ΣΥΣΚ. 20/1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σπορ καπέλο προστασίας τύπου baseball για όλες τις χρήσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος στο κεφάλι.

- ✓ Εξωτερικό υλικό: 100% βαμβάκι.
- ✓ Κέλυφος από σκληρό πλαστικό.
- ✓ Η επένδυση του κελύφους από αφρώδες υλικό και οι οπές αερισμού εξασφαλίζουν την άνεση χρήσης.
- ✓ Με 2 κουμπώματα από με αυτοπρόσφηση.
- ✓ Ενσωματωμένη ταινία για τον ιδρώτα.
- ✓ Η εξωτερική επένδυση μπορεί να πλυθεί στους 30°C.
- ✓ Όταν το κράνος χρησιμοποιείται με ωτασπίδες, ο συνδυασμός των δύο, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 397, για ηλεκτρική μόνωση.

Πεδία χρήσης

Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες εγκαταστάσεων, αυτοκινητοβιομηχανία, εργασία κάτω από εξέδρες, σε ράφια και στην αποθήκη κλπ. Παντού όπου απαιτείται η προστασία του κεφαλιού από τα χτυπήματα.

Σημείωση

Τα καπέλα προστασίας προορίζονται για την προστασία του χρήστη από ελαφρά χτυπήματα και γρατσουνιές. Δεν προστατεύουν από την πτώση ή τη ρίψη αντικειμένων ή μετακινούμενων αναρτημένων φορτίων. Το καπέλο προστασίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση ενός βιομηχανικού κράνους προστασίας κατά EN 397.

| Κωδ. αρ. | 0899 200 980 | 0899 200 981 |
|--|---------------|---------------|
| Τεμ./Συσκ. | 1/1 | 1 |
| Χρώμα | Σκούρο μπλε | Μαύρο |
| Περιοχή ελάχιστης/μέγιστης θερμοκρασίας χρήσης | -30 έως 50 °C | -30 έως 50 °C |
| Πρότυπο EN | 812 | 812 |
| Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος | 54 cm - 59 cm | 54 cm - 59 cm |

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ECO

- ✓ Υλικό: HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο).
- ✓ Ανάρτηση: Πλαστική.
- ✓ Στηρίγματα: 6 τεμ.
- ✓ Αντιδρωτική ταινία: Ύφασμα.
- ✓ Αερισμός: Όχι.
- ✓ Βάρος: 356 γρ.
- ✓ Ελάχιστη θερμοκρασία: -20°C.
- ✓ Μέγιστη θερμοκρασία: +50°C.
- ✓ Διηλεκτρική αντοχή: 440 V c.a.
- ✓ Ρύθμιση με το χέρι.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 397.

9500 001 | ΜΕΓΕΘΗ 53-62

ΚΙΤΡΙΝΟ/201 ΛΕΥΚΟ/202 ΚΟΚΚΙΝΟ/203 ΜΠΛΕ/204





ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTEK „BASIC“

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 397.

Σχήμα που απορροφά την ενέργεια.

- ✓ Ανθεκτική κατασκευή με ενίσχυση στο επάνω μέρος του κράνους.
- ✓ Κέλυφος κράνους από πολυαιθυλένιο (PE).
- ✓ Ιδανική προστασία αυχένα.
- ✓ Οπές αερισμού για «καλό κλίμα».
- ✓ Θήκες 30 mm για ωτασπίδες.
- ✓ Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό fleecce.
- ✓ Αντιολισθητικό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Κούμπωμα riplock για σωστή προσαρμογή στο κεφάλι.
- ✓ Αντοχή στη θερμότητα: έως +70°C.
- ✓ Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: έως -30°C.

Μοντέλο C 6 | Εσωτερικοί ιμάντες 6 σημείων | 315 g

0899 200 | ΜΕΓΕΘΗ 53-62

ΚΙΤΡΙΝΟ/120 ΛΕΥΚΟ/121 ΚΟΚΚΙΝΟ/122 ΜΠΛΕ/124



Εσωτερικοί ιμάντες 6 σημείων
Ιδανική προστασία αυχένα.
Περιστροφικό κούμπωμα για
σωστή προσαρμογή στο κεφάλι.
Χαμηλό βάρος: 368 g.

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROTEK „PRO“

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 397.

✓ Σχήμα που απορροφά την ενέργεια, με δομή πλέγματος.

- ✓ Ανθεκτική κατασκευή με ενίσχυση στο επάνω μέρος του κράνους.
- ✓ Κέλυφος κράνους από πολυαιθυλένιο (PE).
- ✓ Γείσο για αποτελεσματική απομάκρυνση του νερού
- ✓ Οπές αερισμού για «καλό κλίμα».
- ✓ Θήκες 30 mm για ωτασπίδες/προστασία προσώπου.
- ✓ Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό fleecce.
- ✓ Αντιολισθητικό λουρί κεφαλιού.
- ✓ Αντοχή στη θερμότητα: έως +70°C.
- ✓ Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: έως -40°C.

Σημείωση

- Τα κράνη πρέπει να αντικαθιστώνται μετά από 4 χρόνια συμβατικής χρήσης.
- Όταν το κράνος χρησιμοποιείται με ωτασπίδες, ο συνδυασμός των δύο, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 397, για ηλεκτρική μόνωση.

0899 200 ... | ΜΕΓΕΘΗ 53-62

ΚΟΚΚΙΝΟ/250 ΛΕΥΚΟ/251 ΚΙΤΡΙΝΟ/252 ΜΠΛΕ/253

Πρόσθετος εξοπλισμός PROTEK

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί προσαρμόζονται στα παραπάνω κράνη PROTEK.



Αντιχαρρακτική ζελατίνα | 0899 200 130*

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



Ιμάντας σαγονιού | 0899 200 265*

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



Ταινία για τον ιδρώτα | 0899 200 266*

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ



Ωτασπίδες κεφαλής με στάνταρ στέκα

- ✓ Μοντέλο για πολύ δυνατό θόρυβο.
- ✓ Πολύ άνετες.
- ✓ Βάρος: 150 γραμμάρια.
- ✓ Με έγκριση σύμφωνα με EN 352.

0899 300 210* | TIMH: SNR 23dB / L 13dB / M 20dB / H 27dB

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



Ωτασπίδες κεφαλής Rocket

- ✓ Ωτασπίδες κεφαλής που διπλώνουν.
- ✓ Πολύ καλή ηχομόνωση και στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων.
- ✓ Δεν απομονώνουν από το περιβάλλον.
- ✓ Κατάλληλες και για όσους φορούν γυαλιά.
- ✓ Βάρος: 225 γραμμάρια.
- ✓ Με έγκριση σύμφωνα με EN 352.

0899 300 230 | TIMH: SNR 27dB / L 17dB / M 24dB / H 32dB



Ωτασπίδες κεφαλής με στάνταρ στέκα

- ✓ Μοντέλο για πολύ δυνατό θόρυβο.
- ✓ Δεν απομονώνουν από το περιβάλλον.
- ✓ Υγιεινές, εύκολες στο καθαρίσμα.
- ✓ Κατάλληλες και για διοπτροφόρους χρήστες.
- ✓ Βάρος: 210 γραμμάρια.
- ✓ Με έγκριση σύμφωνα με EN 352-1.

0899 300 280 | TIMH: SNR 27dB / L 17dB / M 24dB / H 32dB



Σετ υγιεινής

- ✓ Αποτελούμενο από δύο μαξιλάρια μόνωσης και δύο επενδύσεις ώτων.

0899 300 245* | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



Σετ υγιεινής

- ✓ Αποτελούμενο από δύο μαξιλάρια μόνωσης και δύο επενδύσεις ώτων.

0899 300 285* | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



Ωτοβύσματα x-100

- Εργονομικά, κωνικού σχήματος ωτοβύσματα μίας χρήσης, για τη χρήση σε χώρους με έντονο θόρυβο.
- ✓ Η χάραξη x μειώνει την πίεση στην είσοδο του αυτιού.
 - ✓ Περιεχόμενο: 200 ζεύγη.

0899 300 331 | Τιμή: SNR 37dB / L 34dB / M 34dB / H 36dB



Επιτοίχιο σύστημα παροχής ωτοβυσμάτων

- ✓ Το σύστημα περιστροφής εμποδίζει την πτώση πολλών βυσμάτων.
- ✓ Ποσότητα πλήρωσης: 400 ζεύγη.

0899 300 335 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ

Σακούλες επαναπλήρωσης για σύστημα ωτοβυσμάτων

ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ X-100 | 0899 300 336*
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ X-200 | 0899 300 337*

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



Κουτί με ωτοβύσματα x-200

- Λεπτά, εργονομικά ωτοβύσματα μίας χρήσης για χρήστες με μικρό ακουστικό πόρο.
- ✓ Ομαλή, άριστη προσαρμογή στον ακουστικό πόρο.
 - ✓ Περιεχόμενο: 200 ζεύγη.

0899 300 334 | Τιμή: SNR 33dB / L 29dB / M 30dB / H 33dB



Ωτοβύσματα x-100 με κορδόνι

- ✓ Γρήγορα και άμεσα διαθέσιμα χάρη στο κορδόνι ασφαλείας.

0899 300 332 | Τιμή: SNR 37DB / L 34DB / M 34DB / H 36DB



Ωτοβύσματα με θήκη ζώνης

- ✓ Άνεση χρήσης χάρη στα μαλακά πτερύγια.
- ✓ Γρήγορα και άμεσα διαθέσιμα χάρη στο κορδόνι ασφαλείας.
- ✓ Μεγάλη απόσβεση και άριστη αναγνώριση της φωνής και των σημάτων.


0899 300 338 | Τιμή: SNR 27DB / L 22DB / M 24DB / H 27DB



Ωτασπίδες με στήριγμα x-300

- ✓ Φοριέται κάτω από το σαγόνι.
- ✓ Τα οβάλ βύσματα σφραγίζουν στεγανά τον ακουστικό πόρο.
- ✓ Μικρό βάρος, μόνο 8 g.

0899 300 339 | Τιμή: SNR 24dB/L 18dB/M 19dB/H 27dB



Ωτασπίδες με στήριγμα x-300, πτυσσόμενες

- ✓ Η άρθρωση επιτρέπει την αναδίπλωση και την πρακτική και άνετη αποθήκευση στην τσέπη του πουκαμίσου ή του μπουφάν.
- ✓ Φοριέται κάτω από το σαγόνι.
- ✓ Τα οβάλ βύσματα σφραγίζουν στεγανά τον ακουστικό πόρο.
- ✓ Μικρό βάρος, μόνο 8 g.

0899 300 341 | Τιμή: SNR 24dB / L 18dB / M 19dB / H 27dB

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

- ✓ Κατά EN 354355.
- ✓ Μήκος: 2 m.
- ✓ Εύχρηστο χάρη στη χρήση αυτόματων άγκιστρων.

0899 032 012



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

- ✓ Κατά EN 354355.
- ✓ Μήκος: 1,5 m.
- ✓ Μεγάλο αυτόματο άγκιστρο από ατσάλι για τη γρήγορη και εύκολη στερέωση σε σωλήνες με \varnothing ως 42 mm.
- ✓ Ιδανικό για την κατασκευή σκαλωσιών, ραφιών, κιγκλιδωμάτων.

0899 032 014



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ

- ✓ Μήκος: 2 m.
- ✓ Για την τοποθέτηση στη θέση εργασίας ώστε να είναι και τα δύο χέρια ελεύθερα.
- ✓ Αδιαβάθμητη ρύθμιση της θέσης συγκράτησης.

0899 032 016



ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ BASIC

- ✓ Ελαφρύς ιμάντας συγκράτησης.
- ✓ Πίσω κρίκος συγκράτησης κατά EN 361.
- ✓ Δύο θηλιές ως κρίκοι πρόσδεσης κατά EN 361.

0899 032 911



ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ "PROFI 3"

- ✓ Πίσω κρίκος συγκράτησης κατά EN 361.
- ✓ Δύο θηλιές ως κρίκοι πρόσδεσης κατά EN 361.
- ✓ Δύο κρίκοι συγκράτησης κατά EN 358.
- ✓ Ιδανικός ως ιμάντας συγκράτησης και πρόσδεσης.

0899 032 915



ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ

- ✓ Θηλιά κατά EN 354 και EN 795.
- ✓ Ελάχιστο φορτίο θραύσης: 22 kN.
- ✓ Μήκος: 1,5 m.
- ✓ Αυτόματο άγκιστρο από ατσάλι κατά EN 362 με βιδωτή ασφάλεια.

0899 032 909

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΦΙΜΑΤΑ

Επίδεσμος για την κάλυψη τραυμάτων, ανθεκτικός στους ρύπους.
Δεν περιέχει κόλλα και λάτεξ.

- ✓ Δεν κολλάει επάνω στην επιδερμίδα, τις τρίχες ή τα τραύματα.
- ✓ Δεν αφήνει κατάλοιπα, αυτοβουλκανίζεται.
- ✓ Απορροφητικός, απορροφά το αίμα. Φιλικός στο δέρμα.
- ✓ Πολύ ελαστικός. Καλή ελευθερία κινήσεων.

Οπτική αναγνώριση του μπλε επιδέσμου κατά τη χρήση σε εφαρμογές όπου υπάρχει επαφή με τρόφιμα.

0899 512 24 | ΜΠΕΖ
0899 512 25 | ΜΠΛΕ
ΜΗΚΟΣ 450 CM / ΠΛΑΤΟΣ 6 CM / ΠΑΧΟΣ 1,9 MM




ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΦΙΜΑΤΑ

Βέλτιστη διαθεσιμότητα και υγιεινή φύλαξη.

0899 512 23* | ΚΟΚΚΙΝΟ

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΑΧΤΥΛΩΝ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ 20 ΤΕΜ.

Επίδεσμος 12x2,5 cm για την κάλυψη τραυμάτων στα δάχτυλα.

0899 520 101



Σετ συμπλήρωσης επιτοίχιου κιτ Α' Βοηθειών

0899 520 100* | DIN 13164

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ"

- ✓ Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αριθ. H-2347/555/78 (ΦΕΚ 123/B/15-2-1978) επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού με φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

0899 520 7 | DIN 13164



ΚΙΤ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

- ✓ Το κιτ αυτοκινήτου περιέχει μία τσάντα αυτοκινήτου με υλικά έκτακτης ανάγκης αυτοκινήτων κατά DIN 13164 και ένα όρθιο προειδοποιητικό τρίγωνο προδιαγραφών Ευρο.
- ✓ Τσάντα από υψηλής ποιότητας υλικό νάιλον με υδροαπωθητική επίστρωση και φερμουάρ στις τρεις πλευρές.

0899 520 9 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 435 X 100 X 75 mm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

Καθαριστικά Χεριών



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ PLUS ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ

Καθαρίζει και προστατεύει ταυτόχρονα.

- ✓ Φιλικό προς το δέρμα.
- ✓ Βιολογικά αποικοδομήσιμο.
- ✓ Δεν περιέχει αλκαλικά και σιλκόνη.

0893 900 01 | 350ML

0893 900 012* | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ N-PLUS 350 ML

*Κωδικός αντικατάστασης, διαθέσιμος από το 2020



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ PLUS

- ✓ Ήπιο: ουδέτερο pH, δεν περιέχει σαπούνι.
- ✓ Αποτελεσματικό: καθαρίζει σε βάθος και προλαμβάνει τους ερεθισμούς του δέρματος. Πολυχρηστικό: καθαρίζει από μέτριες μέχρι σκληρές ακαθαρσίες.
- ✓ Δερματολογικά ελεγμένο.
- ✓ Περίπου 1.333 δόσεις.

0893 900 0 | 4000 ML

0893 900 001* | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ N-PLUS 4000 ML

*Κωδικός αντικατάστασης, διαθέσιμος από το 2020



ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

- ✓ Εξοικονομεί χώρο: μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα από τον νιπτήρα ή να στερεωθεί στον τοίχο.
- ✓ Πρακτικό: η αντλία πίεσης μεταφέρει το καθαριστικό χεριών αμέσως μετά το πάτημα.
- ✓ Ακρίβεια: σωστή δοσομέτρηση με ένα πάτημα της αντλίας (6 cm³).
- ✓ Συνολικό ύψος 40 cm.

0891 901



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Πάστα χεριών ιδανική για τον βαθύ και αποτελεσματικό καθαρισμό δύσκολων ρύπων.

0893 900 011 | 1000 ML



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

Ρευστή καθαριστική κρέμα χεριών με μικροσφαιρίδια τριβής και γλυκερίνη. Ενδείκνυται για δύσκολους ρύπους, όπως λάδι και γράσο. Συσκευασία με ενσωματωμένη αντλία.

0893 955 610 | 3000 ML



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ BASIC

Καθαριστικό χεριών για μικρή έως μέτρια ρύπανση με βιοδιασπώμενα στοιχεία τριβής από ίνες ξύλου.

0893 900 015 | 10.000 ML

Χαρτιά καθαρισμού



ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 3 KG

Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση

- ✓ Ποιότητα Α' (100% χαρτομάζα, λευκασμένος χημικός πολτός).
- ✓ Ανθεκτικό.
- ✓ Δεν αφήνει χνούδι.
- ✓ Βάρος 5.830 g.
- ✓ Μήκος 540 m.
- ✓ Μέγεθος 20 x 24 cm.
- ✓ Φύλλα 2.704 διπλά.

1899 300 02 | ΛΕΥΚΟ / 2 ΦΥΛΛΟ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'



ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4 KG

Για επαγγελματική χρήση

- ✓ Ποιότητα Α (100% χαρτομάζα, λευκασμένος χημικός πολτός).
- ✓ Ανθεκτικό.
- ✓ Δεν αφήνει χνούδι.
- ✓ Βάρος 3.914 g.
- ✓ Μήκος 372 m.
- ✓ Μέγεθος 20 x 24 cm.
- ✓ Φύλλα 1.853 διπλά.

1899 800 495 | ΛΕΥΚΟ / 2 ΦΥΛΛΟ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'

ΒΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΣΜΟΥ



Βάση δαπέδου για ρολά χαρτιού καθαρισμού

Με ρόδες και υποδοχή για σάκο απορριμάτων.

0899 800 606 | (Π x Υ x Β) 50 x 86 x 68 cm
Μέγιστο πλάτος ρολού 38 cm



ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4 KG

Για επαγγελματική χρήση

- ✓ Ποιότητα Α (100% χαρτομάζα, λευκασμένος χημικός πολτός).
- ✓ Ανθεκτικό.
- ✓ Δεν αφήνει χνούδι.
- ✓ Βάρος 7.828 g.
- ✓ Μήκος 744 m.
- ✓ Μέγεθος 20 x 24 cm.
- ✓ Φύλλα 3.706 διπλά.

0899 800 896 | ΛΕΥΚΟ / 2 ΦΥΛΛΟ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'



Επίτοιχη βάση για ρολά χαρτιού καθαρισμού

Με υποδοχή για σάκο απορριμάτων.

0899 800 607 | (Π x Υ x Β) 50 x 63 x 32 cm
Μέγιστο πλάτος ρολού 38 cm



ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ

- ✓ Ιδιαίτερα απορροφητικό.
- ✓ Κατάλληλο για όλες τις κοινές συσκευές ρολαρίσματος.
- ✓ Σε διάφορα πλάτη και στρώσεις.
- ✓ Μέγεθος: 37 x 38 cm.
- ✓ Φύλλα: 1.000.

0899 800 775 | ΜΠΛΕ / 2 ΦΥΛΛΟ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'



ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ

- ✓ Ιδιαίτερα απορροφητικό.
- ✓ Κατάλληλο για όλες τις κοινές συσκευές ρολαρίσματος.
- ✓ Σε διάφορα πλάτη και στρώσεις.
- ✓ Μέγεθος: 30 x 19 cm.
- ✓ Φύλλα: 865.
- ✓ Βάρος: 1.100 g.

0899 800 653 | ΛΕΥΚΟ / 1 ΦΥΛΛΟ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ

- ✓ Μέγεθος Π x Υ x Β 29 x 35,5 x 31 cm.

0899 800 421



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ 82 - 143

- ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 86 - 88
- CLASSIC 89 - 92
- BASIC 93 - 102
- STARLINE 103 - 109
- MULTINORM 110 - 111
- ΜΠΟΥΦΑΝ 112 - 119
- ΓΙΛΕΚΑ 120 - 122
- SOFTSHELL 123 - 125
- ΖΑΚΕΤΕΣ & FLEECE 126 - 129
- T-SHIRT, POLO, ΦΟΥΤΕΡ & ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 130 - 137

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 138 - 139
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 140 - 141
- ΤΥΠΩΜΕΝΑ & ΚΕΝΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ 142 - 143

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ



Με στρατηγικό συνεργάτη την εταιρεία του ομίλου Würth Modyf και πλέον την Payper Wear, η Würth Hellas προτείνει σε κάθε επαγγελματία έξυπνες, ποιοτικές και ταυτόχρονα σπιλάτες ενδυματολογικές λύσεις, ικανές να καλύψουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.





Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

580.000

υποδήματα ασφαλείας κατασκευάζονται ετησίως

12.300

δέματα αποστέλλονται στους πελάτες μας καθημερινά

200

εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους κάθε μέρα

250.400

πελάτες μας εμπιστεύονται

5

ιστότοποι στην Ευρώπη

10.200

παραγγελίες την εβδομάδα

430

προϊόντα στην γκάμα



PAYPER

DO.BE.FLY.



WÜRTHMODYF

Η Würth Modyf, η οποία ιδρύθηκε το 1997, αντιπροσωπεύει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των ειδών ρουχισμού εργασίας και των υποδημάτων ασφαλείας. Μια εμπειρία που εκτείνεται σε πολλαπλά πεδία: απαιτήσεις πελατών, πρότυπα και ασφάλεια, λειτουργικότητα και πρακτικότητα, αλλά και μόδα και σχεδίαση.

Με πάνω από 90 εργαζόμενους στη Γερμανία, η Würth Modyf κατέχει εξέχουσα θέση όχι μόνο ως επαγγελματικού επιπέδου σύνδεσμος επικοινωνίας, αλλά και ως «πρωταθλητής» υψηλών επιδόσεων όσον αφορά τη διανομή των προϊόντων και την εστίαση στον πελάτη. Από τη μία πλευρά, η μητρική εταιρεία Würth αποτελεί το πρότυπό μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξίες και τις αρχές. Από την άλλη πλευρά, η Würth λειτουργεί ως αποκλειστικός συνεργάτης διανομής. Περισσότεροι από 180

σύμβουλοι πωλήσεων της Würth και το ιδιόκτητο δίκτυο καταστημάτων παρέχουν υποστήριξη στους πελάτες σε οτιδήποτε αφορά ολόκληρη την γκάμα ειδών ρουχισμού εργασίας και υποδημάτων ασφαλείας της Würth Modyf.

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά ειδών ρουχισμού εργασίας και υποδημάτων ασφαλείας Würth Modyf και εμπνευστείτε από την εξαιρετική τους ποιότητα και σχεδιασμό. Οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε - σύμφωνα με τις επιθυμίες σας! Και αυτό δεν είναι μόνο σλόγκαν, είναι αρχή. Η σπουδαιότερη αξία μας είναι «να δημιουργούμε έργα τέχνης», πράγμα που αποτελεί κινητήρια δύναμή μας για κορυφαία απόδοση καθημερινά. Γιατί μόνο όταν φοράτε τα τέλεια ρούχα εργασίας, μπορείτε να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στη δημιουργία του δικού σας έργου τέχνης.

Η Rayper είναι μια ιταλική επιχείρηση με διεθνή χαρακτήρα, η οποία δραστηριοποιείται από το 1958 και έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης μοντέλων, του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και της παραγωγής ενδυμασιών εργασίας με σαφή στόχο να καταστήσει την εργασία πιο ασφαλή, πιο πρακτική και με μεγαλύτερη κομψότητα. Κάθε βήμα της εταιρικής δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από μια ποιοτική επιλογή. Πράγματι, ο συνολικός έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας, από τη μελέτη ως την υλικοτεχνική υποστήριξη, επιτρέπει την επίτευξη υψηλών και εγγυημένων στον χρόνο προδιαγραφών. Συνεργάζεται ήδη τα τελευταία χρόνια με ορισμένες από τις εταιρίες του Ομίλου Würth.

Η Rayper έδινε ανέκαθεν μεγάλη προσοχή στην τεχνολογική καινοτομία, λόγος για τον οποίο κατέχει θέση ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα. Στη νέα έδρα που εγκαινιάστηκε το 2017, η Rayper εφάρμοσε τις πιο εξελιγμένες λύσεις χρησιμοποιώντας νέες ρομποτικές τεχνολογίες παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις και η εργασιακή ευεξία των εργαζομένων, βελτιώνοντας παράλληλα τους χρόνους διαχείρισης της παραγγελίας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Η όλη διαδικασία είναι απόλυτα κωδικοποιημένη, εκμηδενίζοντας έτσι κάθε πιθανότητα σφάλματος.

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ WÜRTH MODYF Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 20471

Ανήκει στην κατηγορία Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΑΠΕ) 3 και εξασφαλίζει ορατότητα 360° σε όλες τις συνθήκες ορατότητας. Αυτό πραγματοποιείται την ημέρα με χρήση φωσφορίζοντων χρωμάτων και τη νύχτα με ανακλαστικές λωρίδες που ανακλούν το φως. Χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την ποσότητα φωσφορίζοντος και ανακλαστικού υλικού που χρησιμοποιείται.

| | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας φωσφορίζοντος υλικού (m ²) | 0,14 m ² | 0,50 m ² | 0,80 m ² |
| Ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας ανακλαστικού υλικού (m ²) | 0,10 m ² | 0,13 m ² | 0,20 m ² |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
για παθητικούς χρήστες δρόμων όπου η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων είναι ≤ 30 km/h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (μεσαίο επίπεδο προστασίας)
για παθητικούς χρήστες δρόμων όπου η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων είναι ≤ 60 km/h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (μέγιστο επίπεδο προστασίας)
για παθητικούς χρήστες δρόμων όπου η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων είναι > 60 km/h.

EN 14404

Πρότυπο για την προστασία των γονάτων. Η πιστοποίηση είναι έγκυρη μόνο με τα παντελόνια και τα προστατευτικά γονάτων της Modyf.

- Τύπος 1: Ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ρούχα, εφαρμόζονται απευθείας επάνω στα πόδια
- Τύπος 2: Ξεχωριστά προστατευτικά γονάτων που εφαρμόζονται επάνω στο παντελόνι
- Επίπεδο απόδοσης 0: Καμία προστασία από διάτρηση, επίπεδο έδαφος μόνο
- Επίπεδο απόδοσης 1: Ελαφρώς ανώμαλο έδαφος, αντοχή στη διείσδυση ≤ 100 N ± 5 N
- Επίπεδο απόδοσης 2: Πολύ ανώμαλο έδαφος, αντοχή στη διείσδυση ≤ 250 N ± 10 N

EN 343

Προστασία από κακές καιρικές συνθήκες, αντοχή στη διείσδυση νερού (σε mm στήλης ύδατος) και διαπερατότητα υδρατμών (τιμή RET).

EN 343 Κατηγορία 1: RET > 150: μη διαπνέον υλικό

EN 343 Κατηγορία 2: RET > 20 έως 150:

υλικό περιορισμένης ικανότητας διαπνοής έως μη διαπνέον υλικό

EN 343 Κατηγορία 3: RET < 20:

διαπνέον έως εξαιρετικά διαπνέον υλικό

Η τιμή RET = «Resistance to Evaporative Heat Transfer» («Αντοχή στη μεταφορά θερμότητας με εξάτμιση») καθορίζει την αντοχή που επιδεικνύει ένα υλικό στη διέλευση υδρατμών μέσα από αυτό. Επομένως, όσο μικρότερη είναι η τιμή RET, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα διαπνοής.

MULTINORM



1.

EN ISO 11611

Προστατευτικός ρουχισμός για χρήση σε συγκολλήσεις και συναφείς κατεργασίες

Κατηγορία 1: Προστασία από λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις, όπου παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα πυρακτωμένων θραυσμάτων και θερμότητας από ακτινοβολία.

Κατηγορία 2: Προστατευτικός ρουχισμός για περισσότερο επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις, όπου παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα πυρακτωμένων θραυσμάτων και θερμότητας από ακτινοβολία.

Τύπος 6: Προστατευτικός ρουχισμός για χημικούς κινδύνους.

2.

EN ISO 11612: 2008

Προστατευτικός ρουχισμός για προστασία από θερμότητα και φλόγες

Κωδικός A1-A2: Περιορισμένη διασπορά φλόγας (A1: οριζόντια διασπορά φλόγας, A2: πλευρική διασπορά φλόγας)

Κωδικός B1-B3: Θερμότητα από συναγωγή

Κωδικός C1-C4: Θερμότητα από ακτινοβολία

Κωδικός D1-D3: Πυρακτωμένα θραύσματα τηγμένου αλουμινίου

Κωδικός E1-E3: Πυρακτωμένα θραύσματα τηγμένου σιδήρου

Κωδικός F1-F3: Θερμότητα από επαφή

Αυτός ο ρουχισμός πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση τουλάχιστον A1 ή/και A2 και να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον έναν άλλο κωδικό. Ο αριθμός μετά το γράμμα στον κωδικό αντιπροσωπεύει το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του επιπέδου προστασίας, τόσο υψηλότερη είναι η προστασία.

3.

EN 1149

Προστατευτικός ρουχισμός με ηλεκτροστατικές ιδιότητες.

4.

EN 1149-3 και EN 1149-5

Αυτά τα πρότυπα διέπουν τις μεθόδους δοκιμών και τις απαιτήσεις απόδοσης. Ο ρουχισμός παρέχει προστασία από τον στατικό ηλεκτρισμό εφόσον φοριέται κλειστός και σε συνδυασμό με τα ανάλογα παπούτσια και εσώρουχα, καθώς και με την προϋπόθεση ότι το δάπεδο είναι γειωμένο. Πρέπει να φοριέται σε χώρους όπου δημιουργούνται σπινθήρες από ηλεκτρική εκκένωση οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Τέτοιου είδους επικίνδυνοι χώροι είναι τα πρατήρια καυσίμων, οι χώροι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, οι χώροι εγκατάστασης βοηθητικών παροχών κ.λπ.

5.

EN 61482-1-2 / IEC 61482-1-2

Προστασία από τους θερμικούς κινδύνους ενός ηλεκτρικού τόξου.

Η διαφορά μεταξύ των προτύπων EN 61482-1-2 και IEC 61482-1-2 είναι η καθορισμένη μέθοδος δοκιμών. Το ηλεκτρικό τόξο δημιουργείται από το σπινθηρισμό μεταξύ δύο αγωγών. Είναι πολύ επικίνδυνο όχι μόνο από ηλεκτρικής πλευράς, αλλά και από θερμικής. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών που ενδεχομένως να είναι πολύ επικίνδυνες για τους ανθρώπους. Η προστασία από ηλεκτρικά τόξα παρέχεται μόνο όταν φοριέται όλος ο προστατευτικός ρουχισμός και είναι κλειστός. Αυτός ο προστατευτικός ρουχισμός δεν παρέχει προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς δεν διαθέτει μονωτικές ιδιότητες. Ανάλογα με την ανάλυση κινδύνου, ενδέχεται επίσης να απαιτείται η χρήση προστατευτικού καλύμματος κεφαλής και γαντιών.

Για όλα τα πρότυπα: η κατηγορία απόδοσης για κάθε ένα από τα επιμέρους πρότυπα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την ανάλυση κινδύνου.

CORDURA®

Το ύφασμα Cordura® είναι απίστευτα ανθεκτικό, ελαφρύ και εύκολο στη φροντίδα. Ακόμα και το πιο ελαφρύ ύφασμα Cordura® είναι δύο φορές πιο ανθεκτικό στο τρίψιμο σε σύγκριση με ένα ύφασμα από κοινό νάιλον. Η ονομασία Cordura® είναι σήμα κατατεθέν της INVISTA Technologies S.á.r.l., Η.Π.Α.

CORDURA®



KENA® BIONICS

Τεχνολογία για ανώτερης ποιότητας στεγανοποιητικά επιφανειών, η οποία βασίζεται στην αρχή της αυτο-οργάνωσης. Τα άτομα και τα μόρια οργανώνονται από μόνα τους σε υψηλής πυκνότητας κρυσταλλικές δομές. Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα των βιονικών προϊόντων KENA® είναι ότι διασκορπίζονται εξαιρετικά αραιά, αλλά, παρόλα αυτά, είναι πολύ αποτελεσματικά. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο σπρέι ρινικής προστασίας και το αποσμητικό υποδημάτων της Würth MODYF. Η ονομασία KENA® είναι σήμα κατατεθέν της Kerona GmbH, Γερμανία.



OEKO-TEX®

Η σήμανση "Εμπιστοσύνη στα υφάσματα - ελεγμένα για βλαβερές ουσίες σύμφωνα με το Πρότυπο Oeko-Tex® 100" χρησιμοποιείται για προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε υψηλές ανθρωπο-οικολογικές απαιτήσεις και έχουν ελεγχθεί για τυχόν βλαβερές ουσίες. Αυτά τα υφάσματα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με περισσότερες από 100 παραμέτρους και έχουν περάσει όλες τις δοκιμές. Η ονομασία Oeko-Tex® είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Γερμανία.

ORGANIC COTTON

Το οργανικό βαμβάκι παράγεται από φυτά που δεν έχουν τροποποιηθεί γενετικά και έχουν καλλιεργηθεί χωρίς χημική επεξεργασία.

3M Scotchlite™

Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™

Ανακλαστικό υλικό το οποίο βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση ανθρώπων σε περιβάλλον πολύ χαμηλού φωτισμού και στο σκοτάδι, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

STRETCHBELT

Η ειδικά εξελιγμένη τεχνολογία STRETCHBELT επιτρέπει στη μέση του παντελονιού εργασίας να εκταθεί κατά έως και 6 cm. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλεια εφαρμογή σε οποιαδήποτε στάση του σώματος, χάρη στα ελαστικά ενθέματα που διαθέτει το παντελόνι.



SYMPATEX®

Μια εξαιρετικά λεπτή, μη πορώδης μεμβράνη πολυεστέρα η οποία είναι αντιανεμική και αδιάβροχη, αλλά, συγχρόνως, παράγει διαπνέοντα προϊόντα. Η μεμβράνη λαμινάρεται είτε απευθείας στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υφάσματος είτε ενσωματωμένη ανάμεσα στην επένδυση και το εξωτερικό ύφασμα. Τα ρούχα και τα υποδήματα που κατασκευάζονται με Sympatex® αποτελούν προϊόντα εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας. Η ονομασία Sympatex® είναι σήμα κατατεθέν της Sympatex Technologies GmbH, Γερμανία.


THINSULATE®

Μια υφασμάτινη μεμβράνη η οποία παρέχει άριστη μόνωση από το κρύο και τη ζέση. Σήμα κατατεθέν της 3M Company, Η.Π.Α.




WC (WATER COLUMN)

Η στήλη ύδατος (Σ.Υ.) μετριέται σε χιλιοστά (mm). Αυτή η τιμή σας πληροφορεί για την αντοχή ενός υφάσματος στο νερό. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της στήλης ύδατος, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο αντοχής του υφάσματος στο νερό.



E-CARE

Αυτή η τεχνολογία παρέχει προστασία σε βαθμό 99,9% από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ενσωματώνεται στις τσέπες κινητού τηλεφώνου.



SILVERPRO

Η σχεδίαση με ανακλαστικά ασημί σημεία βρίσκεται στο εσωτερικό του επάνω μέρους και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Η θερμότητα του σώματος ανακλάται και, κατά συνέπεια, διατηρείται. Χάρη στο λειτουργικό fleeces, η δυσάρεστη υγρασία του σώματος (οσμή ιδρώτα) απομακρύνεται από το δέρμα.




STRETCHBELT

Η ειδικά εξελιγμένη τεχνολογία STRETCHBELT επιτρέπει στη μέση του παντελονιού εργασίας να εκταθεί κατά έως και 6 cm. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλεια εφαρμογή σε οποιαδήποτε στάση του σώματος, χάρη στα ελαστικά ενθέματα που διαθέτει το παντελόνι.



ODOURSTOP

Αυτή η πρωτοποριακή και αντιβακτηριδιακή κατασκευή εξασφαλίζει έλεγχο των οσμών και, ως αποτέλεσμα αυτού, προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί. Η ανάπτυξη των βακτηριδίων προλαμβάνεται και σταματά. Το φυσικό άλας αργύρου εξουδετερώνει αποτελεσματικά και αξιόπιστα την οσμή του ιδρώτα.



MODYTEX

Πρόκειται για μια αδιάβροχη, διαπνέουσα και λειτουργική μεμβράνη. Επιπλέον, η μεμβράνη αυτή παρέχει και αντιανεμική προστασία. Το MODYTEX χρησιμοποιείται τόσο σε ρούχα, όσο και σε παπούτσια.



STRETCHFIT

Τα ρούχα εργασίας Stretchfit περιέχουν ελαστικά ενθέματα που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε ελευθερία κινήσεων στο μέγιστο. Το παντελόνι είναι ανθεκτικό στα σχισίματα. Χάρη στην περιεκτικότητα του υφάσματος σε βαμβάκι, προσφέρει κορυφαία άνεση όταν το φοράτε, σας ζεσταίνει τον χειμώνα και χαρίζει στο σώμα σας μια ευχάριστη, δροσερή αίσθηση το καλοκαίρι. Επιπλέον, το ρούχο είναι πιο ανθεκτικό.



CLASSIC

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Classic Line» τα εμπιστεύονται οι πελάτες μας τα τελευταία 12 χρόνια. Προσφέρουν άνεση και προστασία στον χώρο εργασίας και διατίθενται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.


CLASSIC ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Κλείσιμο μπροστινής τσέπης με κρυφό κουμπί.
- ✓ Ελαστική μέση.
- ✓ 2 πλαϊνές τσέπες και 1 πλαϊνή τσέπη εργαλείων.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

9500 000 ...

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΜΑΥΡΟ | S/697 | M/698 | L/699 | XL/700 | XXL/701 | 2XL/702 |
| ΜΠΛΕ | S/703 | M/704 | L/705 | XL/706 | XXL/707 | 2XL/708 |
| ΓΚΡΙ | S/709 | M/710 | L/711 | XL/712 | XXL/713 | 2XL/714 |


CLASSIC ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Υφασμα 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι - περίπου 245 g/m²

- ✓ 1 μεγάλη τσέπη στην πατιλέτα.
- ✓ 2 τσέπες πλαϊνές και 2 τσέπες πίσω με ταινίες με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Λογότυπο Würth στο επάνω μέρος της πατιλέτας.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

9500 000 ...

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| ΜΑΥΡΟ | S/721 | M/722 | L/723 | XL/724 | XXL/725 | |
| ΜΠΛΕ | S/726 | M/727 | L/728 | XL/729 | XXL/730 | 3XL/731 |
| ΓΚΡΙ | S/733 | M/734 | L/735 | XL/736 | XXL/737 | 3XL/738 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | S/739* | M/740* | L/741* | XL/742* | XXL/743* | 3XL/744* |



CABIN ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαφρύ μπουφάν τύπου τζιν.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Μπροστινό κλείσιμο με πλαστικά κουμπιά.
- ✓ Δύο τσέπες στο στήθος.
- ✓ Μία εκ των οποίων με θήκη για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Στήριγμα για σήμα.
- ✓ Θήκη στυλό και καπάκι με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Μανσέτα με κουμπί.
- ✓ Προσαρμοζόμενο στρίφωμα με αυτοπρόσφυση.

5359 181 | ΜΠΛΕ NAVY
M/612 L/613 XL/614 XXL/615



POWER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παντελόνι με θηλιές για ζώνη και λάστιχο στη μέση, φερμουάρ και κουμπί. Διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Δύο κλασικές τσέπες μπροστά.
- ✓ Μία τσέπη για κέρματα.
- ✓ Μία τσέπη για μέτρο στη δεξιά πλευρά.
- ✓ Μία τσέπη αριστερά με καπάκι LOCK SYSTEM.
- ✓ Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές με καπάκι και αυτοπρόσφυση.

5359 181 ... | ΜΠΛΕ NAVY
S/101 M/102 L/103 XL/104 XXL/105 3XL/106



TROLLEY ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Σαλοπέτα με εκτεταμένο προστατευτικό νεφρών.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Ελαστικά τελειώματα και κούμπωμα με πόρπη.
- ✓ Πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και φερμουάρ με καπάκι.
- ✓ Λάστιχο στη μέση.
- ✓ Διπλές ραφές στον καρβάλο και το εσωτερικό των ποδιών.
- ✓ Τσέπη στο στήθος με στήριγμα για σήμα και κλείσιμο με φερμουάρ.
- ✓ Δύο μπροστινές τσέπες και θήκη για στυλό.
- ✓ Δεξιά τσέπη για μέτρο και πίσω τσέπη με καπάκι και αυτοπρόσφυση.

5359 181 ... | ΜΠΛΕ NAVY

S/671 M/672 L/673 XL/674 XXL/675 3XL/676



COVER ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Σαλοπέτα με εκτεταμένο προστατευτικό νεφρών.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Κεντρικό φερμουάρ με διπλό μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Λάστιχο στους καρπούς και εσωτερικά στη μέση πίσω.
- ✓ Δυο τσέπες στο στήθος (η μία με καπάκι).
- ✓ Δύο τσέπες στο πίσω μέρος (η μία με καπάκι).
- ✓ Θήκη για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Στήριγμα για σήμα.
- ✓ Θήκη στυλό και καπάκι με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Θήκη για ταινία μέτρησης.
- ✓ Διπλές ραφές στον καρβάλο και το εσωτερικό των ποδιών.

5359 181 ... | ΜΠΛΕ NAVY

S/681 M/682 L/683 XL/684 XXL/685 3XL/686



BASIC

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ.

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Basic» είναι φτιαγμένα από 100% βαμβακερό ύφασμα. Αυτό το υλικό εξασφαλίζει ισορροπημένη θερμοκρασία του σώματος τόσο τον χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι, ενώ παρέχει επίσης προστασία από εκτινασσόμενους σπινθήρες. Στους πελάτες μας αρέσουν ιδιαίτερα για την άνετη εφαρμογή και την κλασική σχεδίασή τους.



BASIC ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρακτικό μπουφάν με υψηλή λειτουργικότητα και τέλεια άνεση όταν φοριέται. Με σιλάτες ραφές που δημιουργούν αντίθεση και ανακλαστικά ενθέματα μπροστά και πίσω.

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m²

- ✓ Πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® 100, καλυμμένα κουμπιά και φερμουάρ.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους με θέση για κινητό τηλέφωνο και θέση για σιλό.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Όρθιος γιακάς.
- ✓ Ελαστικά ενθέματα στις πλευρές του στριφώματος.



M001 147 ... | ΓΚΡΙ
M001 145 ... | ΜΠΛΕ NAVY
 S/000* M/001 L/002 XL/003 XXL/004*

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



BASIC ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Πρακτικό παντελόνι που προσφέρει κορυφαία άνεση όταν φοριέται. Τα καλυμμένα κουμπιά και το καλυμμένο φερμουάρ εμποδίζουν την πρόκληση γρατζουνιών κατά το βήσιμο ή την εκτέλεση άλλων εργασιών σε ευαίσθητες επιφάνειες, όπως π.χ. σε συνεργεία αυτοκινήτων.

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m²

- ✓ Πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® 100, καλυμμένα κουμπιά και φερμουάρ.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, πίσω τσέπη, τσέπη κινητού τηλεφώνου.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Ελαστικοποιημένη μέση.



M003 170 ... | ΓΚΡΙ
M003 168 ... | ΜΠΛΕ NAVY
 44/044* 46/046 48/048 50/050 52/052
 54/054 56/056* 58/058 60/060

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

BASIC

**ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ**




**ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΝΘΕΜΑΤΑ**

**ΡΑΦΕΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ**



**ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

Η πρόσθετη τσέπη κινητού τηλεφώνου προστατεύει το τηλέφωνό σας ενώ εργάζεστε και μετακινείστε.



**ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΝΘΕΜΑΤΑ**

Χάρη στα ανακλαστικά ενθέματα, είστε ορατοί ακόμα και στο σκοτάδι.



**ΡΑΦΕΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ**

Οι ραφές που δημιουργούν αντίθεση αποτελούν ένα ιδιαίτερα μοντέρνο στοιχείο σε αυτήν τη σειρά.



BASIC ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Άνετη και εξαιρετικά λειτουργική φόρμα με τιράντες. Με σιλάτες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση και κατασκευή από 100% πολύ ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τις δύσκολες εργασίες.

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m²

- ✓ Πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® 100.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, πίσω τσέπη, τσέπη κινητού τηλεφώνου.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Ελαστικοί και προσαρμοζόμενοι ιμάντες με πόρτες τύπου κλιπ.



M004 147 ... | ΓΚΡΙ
M004 145 ... | ΜΠΛΕ NAVY
 44/**044*** 46/**046*** 48/**048** 50/**050** 52/**052** 54/**054**
 56/**056** 58/**058** 60/**060**

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

BASIC ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ

Αυτή η υψηλής ποιότητας φόρμα εργασίας από 100% βαμβακερό ύφασμα θα σας πείσει χάρη στην κορυφαία άνεση όταν τη φοράτε και τις μοντέρνες λεπτομέρειες.

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m²

- ✓ Πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® 100.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη, τσέπη στήθους, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, τσέπη κινητού τηλεφώνου.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Όρθιος γιακάς, καλυμμένο φερμουάρ 2 κατευθύνσεων.
- ✓ Ελαστικοποιημένη μέση.



M005 037 ...* | ΓΚΡΙ
M005 035 ...* | ΜΠΛΕ NAVY
 XS/**010** S/**000** M/**001** L/**002** XL/**003** XXL/**004** 3XL/**005**

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.





SAFE ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαφρύ unisex μπουφάν για κάθε εποχή σε σιλ τζιν.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Κλείσιμο μπροστά με πλαστικά κουμπιά και καπάκι.
- ✓ Κουμπιά στις μανσέτες.
- ✓ Ρυθμιζόμενη μέση με αυτοπρόσφυση.
- ✓ Ραφές σε χρώμα αντίθεσης.
- ✓ Τσέπη για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα.
- ✓ Θήκη στυλό στην τσέπη στήθους με καπάκι και αυτοπρόσφυση.
- ✓ Ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη.

5359 181 ...


| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| ΓΚΡΙ | | M/ 222 | L/ 223 | XL/ 224 | XXL/ 225 |
| ΜΠΛΕ NAVY | | M/ 172 | L/ 173 | XL/ 174 | XXL/ 175 |

SAFE



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

Με πλαστικά κουμπιά και καπάκι



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

στους ώμους και την πλάτη



ΤΣΕΠΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

με θήκη στυλό, καπάκι και αυτοπρόσφυση



WORKER



WORKER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παντελόνι υπίsex για κάθε εποχή με ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη, τριπλές ραφές στο εσωτερικό των ποδιών.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Ελαστικό πλαϊνό μέρος.
- ✓ Θηλιές για ζώνη στη μέση.
- ✓ Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί.
- ✓ Δύο κλασικές τσέπες μπροστά.
- ✓ Μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι LOCK SYSTEM.
- ✓ Μία τσέπη για μέτρο.
- ✓ Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση.
- ✓ Τριπλές ραφές στον καρβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών.
- ✓ Ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης.

5359 181 ...

ΓΚΡΙ | S/141 M/142 L/143 XL/144 XXL/145 3XL/146
ΜΠΛΕ NAVY | S/151 M/152 L/153 XL/154 XXL/155 3XL/156

5359 182 ... *

ΜΑΥΡΟ | S/032 M/033 L/034 XL/035 XXL/036 3XL/037

* Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

100 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ





WORKER REFLEX ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παντελόνι unisex για κάθε εποχή με ανακλαστικές λωρίδες κατηγορίας 1.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m²

- ✓ Ελαστικό πλαϊνό μέρος.
- ✓ Θηλίες για ζώνη στη μέση.
- ✓ Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί.
- ✓ Δύο κλασικές τσέπες μπροστά.
- ✓ Μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι LOCK SYSTEM.
- ✓ Μία τσέπη για μέτρο.
- ✓ Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση.
- ✓ Ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης.
- ✓ Ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.
- ✓ Τριπλές ραφές.

5359 181 ... | ΜΠΛΕ NAVY
S/121 M/122 L/123 XL/124
XXL/125 3XL/126



CARGO ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σπορ παντελόνι σε άνετη γραμμή και εξαιρετική εφαρμογή. Αυτό το παντελόνι εντυπωσιάζει με την άνεση και την σπορ εμφάνιση. Ιδανικό για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο.

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι (μπλε denim: 73% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας) - περίπου 245 g/m²

- ✓ Ανθεκτικό, με άνετη εφαρμογή.
- ✓ 2 τσέπες μπροστά, 2 τσέπες πίσω, 2 τσέπες στο πλάι, θήκη για μέτρο και κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Ενισχύσεις στα γόνατα.
- ✓ Λάστιχο στη μέση, μοντέρνα ραφή.

+BESTICKUNG
+PLOTTERFOLIE
+TRANSFERDRUCK

M043 034 ... | ΜΑΥΡΟ
46/046 48/048 50/050 52/052
54/054 56/056 58/058 60/060



Ρωτήστε μας για το νέο

US AIR

Ανδρικό παντελόνι για όλες τις εποχές.

100% βαμβάκι - περίπου 280 g/m²

- ✓ Λάστιχο στη μέση.
- ✓ Κλείσιμο με φερμουάρ και μεταλλικό κουμπί.
- ✓ Φερμουάρ στο πόδι.
- ✓ 2 τσέπες μπροστά.
- ✓ 2 τσέπες στο πλάι με καπάκι με κλείσιμο με αυτοπρόσφυση.
- ✓ 1 τσέπη αριστερά με φερμουάρ.
- ✓ 1 τσέπη για μέτρο δεξιά.
- ✓ 2 τσέπες πίσω με κλείσιμο με κουμπιά.
- ✓ Με ρέλι στα τελειώματα.



PROMOTECH ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίχρωμη φόρμα, κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ.

65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι
περίπου 250 g/m²

5359 181 ...

ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΟ | S/691 M/692 L/693

ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ - ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ | S/701

XXL/705

XL/694

M/702

3XL/706

XXL/695

L/703

3XL/696

XL/704

- ✓ Λάστιχο στις μανσέτες και κουμπωμα με κουμπιά.
- ✓ Δύο μπροστινές τσέπες LOCK SYSTEM ενισχυμένες στο κάτω μέρος.
- ✓ Μία μεγάλη τσέπη πολλαπλών χρήσεων στο στήθος.
- ✓ Θήκη για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Αναδιπλούμενο στήριγμα για σήμα.
- ✓ Δύο τσέπες πίσω, μία με καπάκι και μία με δύο ανακλαστικές λωρίδες.
- ✓ Ανακλαστικές ραφές στο στήθος και την πλάτη.
- ✓ Λάστιχο στη μέση και πιέτα για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.



STARLINE

ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Ποικιλία χρωμάτων και όχι μόνο! Η πλούσια γκάμα μας, θα σας βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο ρούχο εργασίας για κάθε εποχή. Εντυπωσιάζει με τα ανθεκτικά και εύκολα στη φροντίδα υφάσματα. Οι πολλές τσέπες διευκολύνουν τη μεταφορά εργαλείων και προσωπικών αντικειμένων.



STARLINE ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτό το μπουφάν εργασίας παρέχει κορυφαία άνεση χάρη στο λειτουργικό του κόψιμο. Το εύκολο στη φροντίδα υλικό, αλλά και η μοντέρνα εμφάνιση, θα σας πείσουν απόλυτα.

65% πολυεστέρας, 35% ελαστάνη - περίπου 250 g/m²

- ✓ Ανθεκτικό και λειτουργικό.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους με θέση για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι μπροστά και πίσω.
- ✓ Ενισχυμένες ραφές, όρθιος γιακάς, καλυμμένο φερμουάρ ΥΚΚ.
- ✓ Προσαρμοζόμενες μανσέτες και στρίφωμα, πολύ μακριά πλάτη.

M001 095 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ

M001 096 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL

M001 097 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΕΣΗ - ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



STARLINE ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PLUS

Αυτό το παντελόνι με λάστιχο στη ζώνη, εκτός από πολύ πρακτικό, είναι και πολύ ανθεκτικό και διαθέτει διάφορες τσέπες. Το σχέδιο με αντίθεση, αλλά και η άνεση όταν φοριέται, κάνουν αυτό το παντελόνι ιδιαίτερα ελκυστικό.

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m²

- ✓ Ανθεκτικό και εύκολο στη φροντίδα.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, θηλιά για σφυρί.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Ελαστική μέση, τριπλή ραφή για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- ✓ Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα προστατευτικά γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 14404.

M003 172 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ
M003 173 ... | ΜΠΛΕ ΝΑΥΥ - ΜΠΛΕ ROYAL
M003 174 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

44/**044** 46/**046** 48/**048** 50/**050** 52/**052**
 54/**054** 56/**056** 58/**058** 60/**060**



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΟΝΑΤΩΝ CORDURA®

- ✓ Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες του DIN EN ISO 14404.
- ✓ Ανθεκτικός ειδικός αφρός πολυαιθυλενίου.
- ✓ Εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
- ✓ Ιδιαίτερα χαμηλό βάρος: περίπου 70 g / ζεύγος.
- ✓ Χρώμα: ασημί.
- ✓ Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα προστατευτικά γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 14404.

M032 004 999*

*Τα «προστατευτικά γονάτων» αποτελούν ξεχωριστό προϊόν και δεν περιλαμβάνονται μαζί με την αγορά παντελονιού ή φόρμας Starline.



STARLINE ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ PLUS

Αυτή η φόρμα εργασίας με τιράντες είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Χάρη στους ελαστικούς ιμάντες και την τέλεια εφαρμογή, είναι πολύ άνετη όταν φοριέται. Αρκεί να τη φορέσετε μία φορά και δεν θα θέλετε να τη αποχωριστείτε ποτέ ξανά!

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m²

- ✓ Ανθεκτική και εύκολη στη φροντίδα.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, θηλιά για σφυρί.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι, ελαστικοί ιμάντες με πόρτες τύπου κλιπ.
- ✓ Προσαρμοζόμενη μέση, τριπλή ραφή για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- ✓ Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα προστατευτικά γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 14404.

M404 166 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ
M404 168 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
M404 167 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

44/**421** 46/**423** 48/**425** 50/**427** 52/**429**
 54/**431** 56/**433** 58/**435** 60/**439**

STARLINE

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΓΟΝΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΜΕ CORDURA®**

**ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΖΩΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ**



**ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ**




ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΟΝΑΤΩΝ CORDURA®

Τα ενισχυμένα με CORDURA® προστατευτικά γονάτων παρέχουν προστασία στα γόνατά σας σε όλες τις εργασίες σας.



ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πάντα μαζί σας όποτε το χρειαστείτε, αλλά και καλά προστατευμένο στην πρόσθετη τσέπη κινητού τηλεφώνου.



ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

Η πρακτική μέση εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη εφαρμογή.



STARLINE ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ

Αυτή η καθημερινή ολόσωμη φόρμα εργασίας είναι ένας πρακτικός και αξιόπιστος "συνεργάτης" στη δουλειά σας. Η φόρμα εργασίας παρέχει ιδανική προστασία του σώματος και άνεση όταν φοριέται.

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m²

- ✓ Ανθεκτική, στεγνώνει γρήγορα, εύκολη στη φροντίδα.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη στήθους, τσέπη για χάρακα.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι μπροστά και πίσω.
- ✓ Τριπλή ραφή στα σημεία καταπόνησης, καλυμμένο φερμουάρ ΥΚΚ 2 κατευθύνσεων, θηλιά για σφυρί CORDURA®.
- ✓ Ελαστική μέση, προσαρμοζόμενες μανσέτες και ρεβέρ.

M405 087 ... * | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ

M405 084 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL

XS/010 S/000 M/001 L/002 M/001 L/002
XL/003 XXL/004 3XL/005

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



COBRA X **ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Άνετο παντελόνι εργασίας από υλικό stretch. Ξεχωρίζει με το άνετο σπιλ και τις πολλές πρακτικές τσέπες. Ο αξιόπιστος συνοδός στις καθημερινές εργασίες και τον ελεύθερο χρόνο.

98% βαμβάκι, 2% elasthan - περίπου 240 g/m²

- ✓ Απαλό, ελαστικό ύφασμα.
- ✓ 6 μεγάλες τσέπες, θήκη για στυλό.
- ✓ Φερμουάρ ΥΚΚ.
- ✓ Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, κορδόνι στη μέση (εσωτερική πλευρά).
- ✓ Περιλαμβάνεται ζώνη.

STRETCH

BESTICKUNG **PLOTTERFOLIE** **TRANSFERDRUCK**

M443 075 ... | ΛΑΔΙ

XS/010 S/000 M/001 L/002

XL/003 XXL/004 3XL/005





MULTINORM

ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Multinorm» είναι φτιαγμένα για να φοριούνται στις περιπτώσεις που απαιτούνται μέτρα υψηλής ασφάλειας. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει προστατευτικά ρούχα εργασίας για τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλήσεων και συγκολλήσεων τόξου, καθώς και για εργάτες που εκτίθενται σε θερμότητα. Εξασφαλίζει προστασία από φλόγες και πιτσιλιές καυτού υλικού.



EN ISO 11611:2015
A1 + A2 Κλάση 2

Προστατευτικός ρουχισμός για εργασίες συγκόλλησης



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E3, F1

Προστατευτικός ρουχισμός για εργασίες που περιλαμβάνουν έκθεση σε θερμότητα



EN 1149-5:2008

Αντιστατικός προστατευτικός ρουχισμός



IEC 61482-2:2009
Κλάση 1

Προστατευτικός ρουχισμός για θερμικούς κινδύνους από σφάλματα ηλεκτρικού τόξου



EN 13034:2005
A1:2009 Τύπος 6

Προστατευτικός ρουχισμός για χημικούς κινδύνους



MULTINORM ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτό το λειτουργικό και αντιστατικό μπουφάν εργασίας παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία και άνεση όταν φοριέται.

99% βαμβάκι, 1% αντιστατική ίνα
περίπου 350 g/m²

- ✓ Φλογοεπιβραδυντικό, αντιστατικό, με καλυμμένο φερμουάρ.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, 2 τσέπες στήθους.
- ✓ Ανακλαστικά ενθέματα.
- ✓ Προσαρμοζόμενες μανσέτες.
- ✓ Προστασία παρέχεται μόνο όταν το μπουφάν φοριέται μαζί με το παντελόνι.

M001 099 ...* | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΑΥΡΟ
S/000 M/003 L/002 XL/003 XXL/004

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



MULTINORM ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Αντιστατικό παντελόνι που προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία και άνεση όταν φοριέται, κατάλληλο για καθημερινές εργασίες.

99% βαμβάκι, 1% αντιστατική ίνα
περίπου 350 g/m²

- ✓ Φλογοεπιβραδυντικό, αντιστατικό, με καλυμμένο φερμουάρ.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με περύγιο, μεγάλη πλευρική τσέπη.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Ενισχυμένα γόνατα, ελαστική μέση, διπλό στρίφωμα.
- ✓ Προστασία παρέχεται μόνο όταν το παντελόνι φοριέται μαζί με το μπουφάν.

M003 095 ...* | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΑΥΡΟ
46/046 48/048 50/050 52/052
54/054 56/056 58/058 60/060

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



MULTINORM ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Χάρη στα ενισχυμένα γόνατα και τα ελαστικά ενθέματα, αυτή η αντιστατική φόρμα με τιράντες παρέχει μεγαλύτερη άνεση κατά την καθημερινή εργασία.

99% βαμβάκι, 1% αντιστατική ίνα
περίπου 350 g/m²

- ✓ Φλογοεπιβραδυντικό, αντιστατικό, με καλυμμένο φερμουάρ.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με περύγιο, μεγάλη πλευρική τσέπη.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι.
- ✓ Προσαρμοζόμενοι ιμάντες με πόρπες τύπου κλιπ, ελαστικά ενθέματα στην περιοχή των γοφών.
- ✓ Ενισχυμένα γόνατα, διπλό στρίφωμα.
- ✓ Προστασία παρέχεται μόνο όταν το παντελόνι φοριέται μαζί με το μπουφάν.

M004 087 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΑΥΡΟ
46/046 48/048 50/050 52/052
54/054 56/056 58/058 60/060

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ΜΠΟΥΦΑΝ

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μπουφάν τόσο για επαγγελματική χρήση, όσο και για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο σας.

Με πρωτοποριακό σχεδιασμό συνδυάζουν την άνεση με την υψηλή ποιότητα και εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες όλο τον χρόνο.


5359 181 ...

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΜΑΥΡΟ | S/231 | M/232 | L/233 | XL/234 | XXL/235 | 3XL/236 |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/271 | M/272 | L/273 | XL/274 | XXL/275 | 3XL/276 |
| ΓΚΡΙ | S/561 | M/562 | L/563 | XL/564 | XXL/565 | 3XL/566 |

RENEGADE ΜΠΟΥΦΑΝ

Unisex, πρακτικό, ελαφρύ μπουφάν με επένδυση.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας - περίπου 180 g/m²

- ✓ Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Αναδιπλούμενη κουκούλα.
- ✓ Λάστιχα στις μανσέτες.
- ✓ Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά.
- ✓ Δύο πλαϊνές τσέπες.
- ✓ Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Με εσωτερική επένδυση.
- ✓ Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.


ESCAPE ΜΠΟΥΦΑΝ

Ελαφρύ μπουφάν με αφαιρούμενα μανίκια.

100% πολυεστέρας - περίπου 180 g/m²

- ✓ Αφαιρούμενα μανίκια.
- ✓ Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Αναδιπλούμενη κουκούλα
- ✓ Ρυθμιζόμενες μανσέτες.
- ✓ Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά.
- ✓ Δύο πλαϊνές τσέπες.
- ✓ Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Με εσωτερική επένδυση, φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--|
| ΜΑΥΡΟ | | | | | | |
| S/721 | M/722 | L/723 | XL/724 | XXL/725 | 3XL/726 | |

ΜΠΛΕ NAVY

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--|
| S/161 | M/162 | L/163 | XL/164 | XXL/165 | 3XL/166 | |
|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--|



TORNADO ΜΠΟΥΦΑΝ

Πρακτικό μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια και ανακλαστικές ταινίες.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας Modyfill
Εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας - περίπου 180 g/m²

- ✓ Αφαιρούμενα μανίκια.
- ✓ Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Πλαστικά κουμπιά στο καπάκι.
- ✓ Αφαιρούμενη ή/και αναδιπλωμένη κουκούλα.
- ✓ Ρυθμιζόμενες μανσέτες.
- ✓ Γκρι ανακλαστικές λωρίδες μπροστά και πίσω.
- ✓ Προδιαμορφωμένοι αγκώνες.
- ✓ Πλαϊνό άνοιγμα αερισμού με επένδυση και φερμουάρ.
- ✓ Εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο με LOCK SYSTEM, δύο με φερμουάρ και ενισχυμένο εσωτερικό, μία με αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα.
- ✓ Εσωτερική επένδυση.
- ✓ Εσωτερικός γιακάς από microfleece.
- ✓ Ισοθερμική επένδυση στην πλάτη και στο κάτω μέρος.
- ✓ Ένθετα στο κάτω μέρος των μανικιών που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Εσωτερικό κορδόνι και φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κίνηση.



5359 181 ...

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | S/191 | M/192 | L/193 | XL/194 | XXL/195 | 3XL/196 |
| ΜΑΥΡΟ | S/521 | M/522 | L/523 | XL/524 | XXL/525 | 3XL/526 |
| ΜΠΛΕ ROYAL | S/261 | M/262 | L/263 | XL/264 | XXL/265 | 3XL/266 |
| ΓΚΡΙ | S/291 | M/292 | L/293 | XL/294 | XXL/295 | 3XL/296 |

ΜΠΟΥΦΑΝ NEW CRAFT

Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες! Πρωτοποριακό, ζεστό και επενδεδυμένο μπουφάν με φερμουάρ σε κόκκινο χρώμα. Παρέχει κορυφαία άνεση χρήσης και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορους τρόπους.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας περίπου 65 g/m².

Επένδυση: 100% πολυεστέρας περίπου 310 g/m².

- ✓ Ζεστή καπιτονέ επένδυση, ψηλό κολάρο, μακριά πλάτη.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους, εσωτερική τσέπη, όλες ασφαλιζόμενες.
- ✓ Καλυμμένο φερμουάρ μπροστά, προστατευτικό σιαγόνας, ενισχυμένοι αγκώνες.
- ✓ Ενισχυμένο ύφασμα στην περιοχή των αγκώνων.
- ✓ Τελείωμα με κορδόνι και στοπ.

M411 211... | ΜΑΥΡΟ
M411 238... | ΜΠΛΕ MARINE
 M/001 L/002 XL/003 XXL/004



EN 343

ΤΖΑΚΕΤ PLUS

Άνετο τζάκετ τύπου ριλότ για διάφορες χρήσεις. Χάρη στα αφαιρούμενα μανίκια, μπορεί να φορεθεί και ως πρακτικό γιλέκο.

Εξωτερικό υλικό: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας

Επένδυση: 100% πολυεστέρας περίπου 250 g/m²

- ✓ Αντιανεμικό, υδροαπωθητικό.
- ✓ Τσέπη κινητού τηλεφώνου, τσέπη στο μανίκι, μπροστινές τσέπες και τσέπη στήθους που κλείνουν.
- ✓ Ζεστή αφαιρούμενη υφασμάτινη επένδυση, αφαιρούμενα μανίκια και χειμερινός γιακάς.
- ✓ Φερμουάρ ΥΚΚ, ελαστικές μανσέτες και στρίφωμα.
- ✓ Κλασικό κόψιμο μπλουζόν.

M041 020... | ΜΑΥΡΟ
M041 019... | ΜΠΛΕ NAVY
 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004







M411 176 ... | ΜΑΥΡΟ

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004
3XL/005



M411 303 ... | ΜΠΛΕ

M/ 001 L/ 002 XL/ 003 XXL/ 004



M411 302 ... | ΓΚΡΙ

M/ 001 L/ 002 XL/ 003 XXL/ 004



TALLIN ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "3 ΣΕ 1"

Αυτό το λειτουργικό μπουφάν σας κρατά ζεστός, είναι άνετο όταν φοριέται και χάρη στο σπορ σχέδιό του, είναι ιδανικό για χρήση τόσο στην εργασία, όσο και για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο σας.

Εξωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας - περίπου 160 g/m²

Εσωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας - περίπου 240 g/m²

- ✓ Άσχιστο ύφασμα, ελαφρύ, ανθεκτικό, διαπνέον, υδροαπωθητικό (5.000 mm Σ.Υ.).
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες, 2 εσωτερικές τσέπες, τσέπη στήθους.
- ✓ Καλυμμένο και αδιάβροχο μπροστινό φερμουάρ, θερμοσυγκολλημένες ραφές.
- ✓ Ψηλός γιακάς, προσαρμοζόμενες μανσέτες και στρίφωμα, αφαιρούμενη κουκούλα.
- ✓ Αφαιρούμενη εσωτερική ζακέτα fleece με 2 τσέπες και φοδραρισμένα μανίκια.

**ΔΙΠΛΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ FLEECE**



ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΡΚΑ DRACO

Ζεστό παρκά από ανθεκτικό, άσχιστο ύφασμα gipstop. Προστατεύει από τη βροχή και το χιόνι.

100% πολυεστέρας.

- ✓ Αδιάβροχο ύφασμα gipstop.
- ✓ 4 εξωτερικές τσέπες, εσωτερική τσέπη.
- ✓ Καλυμμένες ραφές, ανακλαστικά ένθετα, κλιπ στερέωσης σήματος.
- ✓ Αφαιρούμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση.
- ✓ EN 343.

M411 196 ... | ΜΠΛΕ NAVY

M/001 L/002 XL/003 XXL/004



EN 343



HISPEED ΜΠΟΥΦΑΝ

Δίχρωμο αντρικό μπουφάν υψηλής ορατότητας με ταινίες 3M.

100% πολυεστέρας - περίπου 190 g/m²

- ✓ Δίχρωμο αντρικό μπουφάν υψηλής ορατότητας με ταινίες 3M.
- ✓ Πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό κλειδί με καπάκι και αυτοπρόσφυση.
- ✓ Ελαστικές ρυθμιζόμενες μανσέτες.
- ✓ Δύο καλυμμένες τσέπες μπροστά.
- ✓ Μία τσέπη στο στήθος με σήριγμα για σήμα.
- ✓ Εσωτερική επένδυση.
- ✓ Εσωτερικός γιακάς από fleece.
- ✓ Εσωτερική τσέπη.
- ✓ Θερμοκολλημένες ραφές.

5359 181... | ΚΙΤΡΙΝΟ

M/322 L/323 XL/324 XXL/325 3XL/326







ΓΙΛΕΚΑ

Νέα συλλογή αμάνικων, upisex μπουφάν,
ιδανικά στην καθημερινή εργασία, αλλά και στη βόλτα.



WANTED ΓΙΛΕΚΟ

Εξαιρετικά άνετο αμάνικο μπουφάν ιδανικό τόσο για άνδρες, όσο και για γυναίκες.

100% πολυεστέρας - 180 g/m²

- ✓ Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά.
- ✓ Δύο πλαϊνές τσέπες.
- ✓ Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Με εσωτερική επένδυση.
- ✓ Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| SMOKE | S/421 | M/422 | L/423 | XL/424 | XXL/425 | 3XL/426 |
| ΜΑΥΡΟ | S/441 | M/442 | L/443 | XL/444 | XXL/445 | 3XL/446 |
| ΜΠΛΕ ΝΑΥ | S/501 | M/502 | L/503 | XL/504 | XXL/505 | 3XL/506 |



AIRSPACE ΓΙΛΕΚΟ

Υπίσεχ αμάνικο μπουφάν ιδανικό στη δουλειά αλλά και στον ελεύθερο χρόνο.

100% πολυεστέρας - 175 g/m²

- ✓ Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Περίγραμμα στην πλάτη.
- ✓ Δύο ευρύχωρες τσέπες με φερμουάρ.
- ✓ Μεγάλη τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Κρίκος για σήμα.
- ✓ Ανακλαστικές ραφές στο στήθος και την πλάτη.
- ✓ Εσωτερική επένδυση υψηλής πυκνότητας.
- ✓ Εσωτερικός γιακάς από fleece.
- ✓ Μία εσωτερική τσέπη.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| SMOKE | S/281 | M/282 | L/283 | XL/284 | XXL/285 | 3XL/286 |
| ΜΠΛΕ ΝΑΥ | S/301 | M/302 | L/303 | XL/304 | XXL/305 | 3XL/306 |
| ΜΑΥΡΟ | S/311 | M/312 | L/313 | XL/314 | XXL/315 | 3XL/316 |



ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEW CRAFT

Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες!
Πρωτοποριακό, ζεστό και επενδεδυμένο γιλέκο με φερμουάρ σε κόκκινο χρώμα. Παρέχει κορυφαία άνεση χρήσης και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορους τρόπους.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας - περίπου 65 g/m².
Επένδυση: 100% πολυεστέρας - περίπου 310 g/m².

- Ζεστό καπιτονέ γιλέκο, ψηλό κολάρο.
- 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους, εσωτερική τσέπη, όλες ασφαλιζόμενες.
- Καλυμμένο φερμουάρ μπροστά, προστατευτικό σιαγόνας.
- Τελείωμα με κορδόνι και στοπ.

M442 040 ... | ΜΠΛΕ

M442 041 ... | ΓΚΡΙ

M442 045 ... | ΜΑΥΡΟ

M/ **001** L/ **002** XL/ **003** XXL/ **004**





SOFTSHELL

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει άνετα και σιλάτα αντιανεμικά μπουφάν ιδανικά για την άνοιξη το καλοκαίρι και τις περιόδους με ελαφρύ κρύο.



GALE ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

Με άνετη γραμμή, ελαφρύ μπουφάν softshell.
Ιδανικό για το ελαφρύ κρύο.

100% πολυεστέρας - περίπου 320 g/m²

- ✓ Με ρεγκλάν μανίκια.
- ✓ Κουκούλα με διπλό γαζί και κορδόνι.
- ✓ Μακρύ φερμουάρ.
- ✓ Ρυθμιζόμενες μανσέτες με κούμπωμα αυτοπρόσφυση.
- ✓ Δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ.

5359 181 ... | ΜΑΥΡΟ

S/531 M/532 L/533 XL/534 XXL/535 3XL/536



CITY ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

Σπορ και ανθεκτικό σε κάθε καιρό μπουφάν softshell. Συνδυάζει λειτουργικότητα και εντυπωσιακή εμφάνιση με ιδανικό τρόπο. Το ανακλαστικό ρέλι παρέχει εξαιρετική ορατότητα.

94% πολυεστέρας, 6% ελασάνη - περίπου 300 g/m²

- ✓ Αντιανεμικό, υδροαπωθητικό (8.000 mm Σ.Υ.), διαπνέον, ανθεκτικό, ελαστικό.
- ✓ 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 2 εσωτερικές τσέπες, τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι.
- ✓ Ανακλαστικό ρέλι, ολόσωμο φερμουάρ, προστατευτικό πηγουνιού.
- ✓ Επένδυση microfleece.
- ✓ Για άνετη εφαρμογή, σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό που φοράτε.

 **MODYTEX**  **STRETCH**

M441 065 ... | ΜΑΥΡΟ

S/001 M/001 L/002 XL/003 XXL/004



SUMMER ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

Άνετο και ελαφρύ μπουφάν softshell με ελκυστική εμφάνιση. Κορυφαία ελευθερία κινήσεων χάρη στα ελαστικά ενθέματα. Ιδανικό για το καλοκαίρι και την άνοιξη.

92% πολυεστέρας, 8% ελασάνη - περίπου 260 g/m²

- ✓ Υδροαπωθητικό, αντιανεμικό, ελαφρύ, διαπνέον.
- ✓ 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, εσωτερική διχτυωτή τσέπη.
- ✓ Ανακλαστικά ενθέματα.
- ✓ Μανσέτες με τρύπες αντίχειρα.
- ✓ Προσαρμοζόμενη μέση και κουκούλα με κορδόνι περισφιξης.
- ✓ Μικρός όγκος πακεταρίσματος.

 **STRETCH**

M441 097 ... | ΜΠΛΕ

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005


SUMMER




**ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ**

**ΜΑΝΣΕΤΕΣ
ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ**

**2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ
ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ
ΦΕΡΜΟΥΑΡ**



**ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ**



**2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ
ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ
ΦΕΡΜΟΥΑΡ**



**ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ**



ΖΑΚΕΤΕΣ & FLEECE

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ζακέτες και fleece, με άνετη εφαρμογή για τις καθημερινές ανάγκες κατά την καθημερινή εργασία, αλλά και την βόλτα.



STREETSTYLE ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Αυτή η υψηλής ποιότητας και μοντέρνα ζακέτα με κουκούλα ξεχωρίζει για τη σπορ εμφάνισή της. Ταιριάζει με όλα τα ντυσίματα και, με την κορυφαία άνεση που σας προσφέρει όταν τη φοράτε, νιώθετε πάντοτε χαλαροί.

80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας
περίπου 280 g/m²

- ✓ Ανθεκτική, ελαφρώς τραχιά υφή στο εσωτερικό, καλυμμένο φερμουάρ.
- ✓ Πρακτικές τσέπες.
- ✓ Κουκούλα σε σχέδιο αντίθεσης με κορδόνι περισφιξης.
- ✓ Ενισχυμένες ραφές.
- ✓ Ενισχυμένες ελαστικές μανσέτες και στρίφωμα.

M450 500 ... | ΜΑΥΡΟ
S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004



STARLINE ΖΑΚΕΤΑ FLEECE

Αυτή η μαλακή και ζεστή ζακέτα fleece με φερμουάρ έχει σπορ σχέδιο και εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή και άνεση όταν φοριέται.

100% πολυεστέρας - περίπου 280 g/m²

- ✓ Ζεστό υλικό fleece, στεγνώνει γρήγορα, εύκολο στη φροντίδα.
- ✓ 2 πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, 2 εσωτερικές τσέπες.
- ✓ Ραφές που δημιουργούν αντίθεση.
- ✓ Φερμουάρ με ανθεκτικό οδηγό.

M456 097 ... | ΓΚΡΙ
S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004



NEPAL ΖΑΚΕΤΑ FLEECE

Πρακτική, μαλακή και ζεστή Ζακέτα fleece με λάστιχο στις μανσέτες και τη μέση για τέλεια εφαρμογή και άνεση.

100% πολυεστέρας - περίπου 280 g/m²

- ✓ Πλαστικό φερμουάρ και μονό κλειδί.
- ✓ 2 τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ.
- ✓ Σταθερά μανίκια.
- ✓ Ενισχυμένες ραφές.
- ✓ Ίσια γραμμή πλάτης.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΜΑΥΡΟ | S/581 | M/583 | L/584 | XL/585 | XXL/586 | 3XL/587 |
| ΓΚΡΙ | S/621 | M/622 | L/623 | XL/624 | XXL/625 | 3XL/626 |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/631 | M/632 | L/633 | XL/634 | XXL/635 | 3XL/636 |



HOUSTON ΖΑΚΕΤΑ ΦΟΥΤΕΡ

Ζακέτα φούτερ με εσωτερική επένδυση στον αυχένα για τέλεια εφαρμογή και άνεση.

70% βαμβάκι + 30% πολυεστέρας - περίπου 280 g/m²

- ✓ Πλαστικό φερμουάρ και μονό μεταλλικό κλειδί.
- ✓ Σταθερά μανίκια.
- ✓ Ενισχυμένες ραφές.
- ✓ Λάστιχο στις μανσέτες και στο τελείωμα.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΜΑΥΡΟ | S/591 | M/592 | L/593 | XL/594 | XXL/595 | 3XL/595 |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/661 | M/662 | L/663 | XL/664 | XXL/665 | 3XL/665 |



STRETCHFIT ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE

Αυτή η άνετη μπλούζα fleece είναι απλά απαραίτητη στην εργασία και στις δραστηριότητες αναψυχής! Το καινοτόμο ύφασμα προσφέρει μία αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί και ελευθερία κινήσεων.

100% πολυεστέρας - περίπου 220 g/m²

- ✓ Ελαφρύ, ελαστικό, διαπνέον.
- ✓ Τσέπη με φερμουάρ στον θώρακα.
- ✓ 4πλά ενθέματα από ύφασμα mesh στην περιοχή της μασχάλης.
- ✓ Κοντό φερμουάρ, υψηλός γιακάς, προστατευτικό πηγουνιού, με διαχείριση υγρασίας.
- ✓ Ελαστικές μανσέτες, οπές αντίχειρα.

 **STRETCHFIT**  **ODOURSTOP**

M456 103 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004



LUCA ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE

Ισοθερμικό, ελαστικό πουλόβερ fleece σε спор μοντέρνα γραμμή, εξασφαλίζει ευχάριστο κλίμα και άνετη εφαρμογή.

100% πολυεστέρας - περίπου 160 g/m²

- ✓ Ελαφρύ, ελαστικό, ανθεκτικό, επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Ταχεία μεταφορά της υγρασίας, δεν κομπιάζει, ιδανικό για μεταποίηση.
- ✓ Όμορφο κέντημα στον δεξιό ώμο, σε παρόμοια απόχρωση.
- ✓ Κοντό φερμουάρ, ψηλός γιακάς, προστασία πηγουνιού.
- ✓ Όμορφο τελείωμα στα μανίκια και στο λάστιχο.

COMFORT FIT

 **BESTICKUNG**  **LASERGRAVUR**

M456 079 ... | ΜΑΥΡΟ

M356 120 ... | ΓΚΡΙ

M356 124 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005



T-SHIRT - ΡΟΛΟ - ΦΟΥΤΕΡ & ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μπλούζες σε διαφορετικούς τύπους και χρώματα, φούτερ καθώς και πουκάμισα εξαιρετικής ποιότητας.

Η πρακτική και λειτουργική λύση για τις καθημερινές ανάγκες κατά την εργασία.



PRINT ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

Υφασμα 100% βαμβάκι

- ✓ Κοντό μανίκι.
- ✓ Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης 1,5 cm.
- ✓ Βάρος 150 g/m².
- ✓ Πλύση στους 40°C.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ΓΚΡΙ STEEL | S/ 111 | M/ 112 | L/ 113 | XL/ 114 | XXL/ 115 | 3XL/ 116 |
| ΛΕΥΚΟ | S/ 131 | M/ 132 | L/ 133 | XL/ 134 | XXL/ 135 | 3XL/ 136 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | S/ 181 | M/ 182 | L/ 183 | XL/ 184 | XXL/ 185 | 3XL/ 186 |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/ 211 | M/ 212 | L/ 213 | XL/ 214 | XXL/ 215 | 3XL/ 216 |
| ΜΑΥΡΟ | S/ 251 | M/ 252 | L/ 253 | XL/ 254 | XXL/ 255 | 3XL/ 256 |



SUNSET MELANGE ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

Αντρικό κοντομάνικο μπλουζάκι με λαιμόκοψη.

Υφασμα 93% βαμβάκι + 7% βισκόζη

- ✓ Κοντό μανίκι.
- ✓ Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης με λάστιχο spandex 1,5 cm.
- ✓ Ενισχυτική επένδυση ανάμεσα στους ώμους, ορατή στο εσωτερικό κολάρο.
- ✓ Ραφές stretch.
- ✓ Σχέδιο tubular (έκδοση καμουφλάζ με πλαϊνές ραφές).
- ✓ Βάρος 150 g/m².
- ✓ Πλύση στους 40°C.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ΓΚΡΙ STEEL | S/ 201 | M/ 202 | L/ 203 | XL/ 204 | XXL/ 205 | 3XL/ 206 |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

Υφασμα 100% βαμβάκι πενιέ



- ✓ Κοντό μανίκι.
- ✓ Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης.
- ✓ Βάρος 145 g/m².
- ✓ Λογότυπο Würth στο αριστερό μανίκι.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

9500 000 ...

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|---------|----------|
| ΛΕΥΚΟ | | M/589 | L/590 | XL/591 | XXL/592 | 3XL/ 593 |
| ΜΑΥΡΟ | | S/ 594 | M/595 | L/596 | XL/597 | XXL/ 598 |
| ΜΠΛΕ ΝΑΥΥ | | S/ 600 | M/601 | L/602 | XL/603 | XXL/604 |
| ΜΠΛΕ ROYAL | | S/ 606 | M/607 | L/608 | XL/609 | XXL/ 610 |
| ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | | S/ 612 | M/613 | L/614 | XL/615 | XXL/ 616 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | | S/ 618 | M/619 | L/620 | XL/621 | XXL/ 622 |



ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

Υφασμα 100% βαμβάκι πενιέ



- ✓ Μακρύ μανίκι.
- ✓ Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης.
- ✓ Βάρος 150 g/m².
- ✓ Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

9500 000 ...

| | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|-------|--------|---------|
| ΜΑΥΡΟ | | S/ 657 | M/658 | L/659 | XL/660 | XXL/661 |
| ΜΠΛΕ ΝΑΥΥ | | S/ 662 | M/663 | L/664 | XL/665 | XXL/666 |

* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας στα χρώματα: κόκκινο, λευκό και γκρι



VENICE ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

Υφασμα 100% βαμβάκι.



- ✓ Πλέξη πικέ.
- ✓ Βάρος 200 g/m².
- ✓ Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη.
- ✓ Ριπ γιακάς και μανσέτες.
- ✓ Πλαϊνά ανοίγματα.
- ✓ Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία.
- ✓ Ελαστικές ραφές.
- ✓ Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | S/241 | M/242 | L/243 | XL/244 | XXL/245 | 3XL/ 246 |
| ΛΕΥΚΟ | S/451 | M/452 | L/453 | XL/454 | XXL/455 | 3XL/ 456 |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/461 | M/462 | L/463 | XL/464 | XXL/465 | 3XL/ 466 |
| ΣΜΟΚΕ | S/481 | M/482 | L/483 | XL/484 | XXL/485 | 3XL/ 486 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | S/511 | M/512 | L/513 | XL/514 | XXL/515 | 3XL/ 516 |
| ΜΑΥΡΟ | S/551 | M/552 | L/553 | XL/554 | XXL/555 | 3XL/ 556 |



ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

Υφασμα 100% βαμβάκι πενιέ



- ✓ Κοντό μανίκι.
- ✓ Γιακάς Ριπ.
- ✓ Παπιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα.
- ✓ Βάρος 180 g/m².
- ✓ Λογότυπο Würth στο αριστερό μανίκι.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

9500 000 ...

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------|-------|--------|---------|----------|
| ΛΕΥΚΟ | | M/624 | L/625 | XL/626 | | 3XL/ 627 |
| ΜΑΥΡΟ | S/ 628 | M/629 | L/630 | XL/631 | XXL/632 | 3XL/ 633 |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/ 634 | M/635 | L/636 | XL/637 | XXL/638 | 3XL/ 639 |
| ΜΠΛΕ ROYAL | S/ 640 | M/641 | L/642 | XL/643 | XXL/644 | 3XL/ 645 |
| ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ | | M/646 | L/647 | XL/648 | XXL/649 | 3XL/ 650 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | S/ 651 | M/652 | L/653 | XL/654 | XXL/655 | 3XL/ 656 |



VERONA ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

Υφασμα 100% βαμβάκι πενιέ.

- ✓ Πλέξη πικέ.
- ✓ Βάρος 180 g/m².
- ✓ Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη.
- ✓ Ριπ γιακάς και μανσέτες.
- ✓ Πλαϊνά ανοίγματα.
- ✓ Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία στο αντίστοιχο χρώμα.
- ✓ Ελαστικές ραφές.
- ✓ Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|
| ΜΠΛΕ NAVY | S/571 | M/572 | L/573 | XL/574 | XXL/575 | 3XL/ 576 |
| ΛΕΥΚΟ | S/601 | M/602 | L/603 | XL/604 | XXL/605 | 3XL/ 606 |
| ΜΑΥΡΟ | S/651 | M/652 | L/653 | XL/654 | XXL/655 | 3XL/ 656 |


ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

- ✓ Γιακάς ριπ.
- ✓ Πατιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα.
- ✓ Βάρος 200 g/m².
- ✓ Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

5966 142 ... Υφασμα 65% βαμβάκι - 35% polyester

| | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | | M/812* | | XL/813* | XXL/814* |
| ΓΚΡΙ | | M/815* | L/816* | XL/817* | XXL/ 818* |
| ΜΠΛΕ NAVY | | | | XL/821* | XXL/ 9500 000 551 (ολόκλ. κωδ.) |
| ΜΠΛΕ ROYAL | S/776 | | | XL/ 554 | XXL/ 555 |

9500 000 ... Υφασμα 100% βαμβάκι

| | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|----------|
| ΜΑΥΡΟ | | | L/667 | XL/668 | XXL/669 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | | M/ 670 | L/671 | XL/672 | XXL/673 |
| ΓΚΡΙ | | | L/674 | XL/675 | |
| ΜΠΛΕ NAVY | S/676 | M/ 677 | L/678 | XL/679 | 2XL/ 680 |
| ΜΠΛΕ ROYAL | S/ 776 | | L/681 | XL/682 | |



* Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ORLANDO ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

Υφασμα 70% βαμβάκι - 30% πολυεστέρας.



- ✓ Σχέδιο V με ραφές στο λαιμό.
- ✓ Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια.
- ✓ Βάρος υλικού: 280 g/m².
- ✓ Ενισχυμένες ραφές.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

5359 181 ...

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΜΠΛΕ NAVY | S/411 | M/412 | L/413 | XL/414 | XXL/415 | 3XL/416 |
| ΜΠΛΕ ROYAL | S/641 | M/642 | L/643 | XL/644 | XXL/645 | 3XL/646 |
| ΜΑΥΡΟ | S/431 | M/432 | L/433 | XL/434 | XXL/435 | 3XL/436 |



ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

Υφασμα 70% βαμβάκι - 30% πολυεστέρας.



- ✓ Χωρίς Ραφές.
- ✓ Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια.
- ✓ Σε διάφορα χρώματα.
- ✓ Βάρος υλικού: 300 g/m².
- ✓ Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

9500 000 ... |

| | | | | | |
|------------|-----------------|-------|--------|----------|--------------------|
| ΜΑΥΡΟ | S/516 | M/518 | L/519 | XL/520 | XXL/436 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | S/OWAG 500 471* | M/522 | L/523 | XL/524 | 3XL/9500 001 636 |
| | | | | | 3XL/ 5966 143 125* |
| ΓΚΡΙ | S/OWAG 500 470* | M/525 | L/526 | XL/527 | 3XL/ 528 |
| ΜΠΛΕ NAVY | M/529 | L/530 | XL/531 | XXL/ 532 | 3XL/ 533 |
| ΜΠΛΕ ROYAL | S/535 | M/536 | L/537 | XL/538 | XXL/539 |



*Ολόκληρος κωδικός



5359 181 ...

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ΛΕΥΚΟ | S/491 | M/492 | L/493 | XL/494 | XXL/495 | 3XL/496 |
| ΜΠΛΕ ΝΑΥΥ | S/541 | M/542 | L/543 | XL/544 | XXL/545 | 3XL/546 |
| ΓΑΛΑΖΙΟ | S/331 | M/332 | L/333 | XL/334 | XXL/335 | 3XL/336 |

ELEGANCE ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

Αντρικό πουκάμισο με λεπτή πλέξη, ελαφρώς μεσάτη γραμμή.

Υφασμα 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι.

- ✓ Πλέξη ποπλίνα.
- ✓ Βάρος υλικού: 125 g/m².
- ✓ Γιακάς με κουμπιά.
- ✓ Μανσέτες με 2 κουμπιά και κουμπότρυπα.
- ✓ Ραμμένη πατιλέτα και κουμπιά με μαργαριταρένια όψη.
- ✓ Μία τσέπη στο στήθος.
- ✓ Με ωμίτη.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

TROPHY ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

Αντρικό πουκάμισο με λεπτή πλέξη και ελαφρώς μεσάτη γραμμή.

Υφασμα 100% βαμβάκι.

- ✓ Πλέξη ποπλίνα.
- ✓ Βάρος υλικού: 125 g/m².
- ✓ Γιακάς ιταλικού τύπου.
- ✓ Μανσέτες με 2 κουμπιά και κουμπότρυπα.
- ✓ Ραμμένη πατιλέτα με κουμπιά και κόκκινες κουμπότρυπες (εκτός από τη λευκή έκδοση).
- ✓ Δύο τσέπες στο στήθος με καπάκι.
- ✓ Επωμίδες.
- ✓ Ωμίτης μπροστά (εκτός από τη λευκή έκδοση).
- ✓ Ρυθμιζόμενα μανίκια με κουμπί.
- ✓ Πλύση στους 40°C.

5359 181 ...

ΛΕΥΚΟ | S/471 M/472 L/473
XL/474 XXL/475 3XL/476

ΜΠΛΕ NAVY | S/341 M/342 L/343
XL/344 XXL/345 3XL/346



TROPHY

ΕΠΩΜΙΔΕΣ

ΓΙΑΚΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ

ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ
ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΕΣ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαζί με τα ιδανικά ταιριαστά αξεσουάρ, η επαγγελματική ένδυσή σας WÜRTH MODYF συμπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.

Στη WÜRTH MODYF θα βρείτε ένα πλούσιο εύρος αξεσουάρ σε διαφορετικές εκδόσεις.



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Υψηλής ποιότητας, από γνήσιο δέρμα.
Ιδανική για όλα τα ντυσίματα.

M034 004 ... | ΜΑΥΡΟ
90/090 100/100 110/110 120/120



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Αυτή η ανθεκτική ελαστική ζώνη προσφέρει τέλεια εφαρμογή. Η μοντέρνα, υψηλής ποιότητας πόρπη σφιζίματος ΥΚΚ παρέχει άνεση μεγάλης διάρκειας.

M437 359 99 | ΜΑΥΡΟ



ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

Οι άνετες μακριές κάλτσες έχουν άψογη εφαρμογή και προστατεύουν από τις φουσκάλες. Ολόκληρο το πέλμα διαθέτει εξαιρετικά μαλακή επένδυση.

- ✓ Άριστη εφαρμογή, πέλμα με επένδυση.
- ✓ Άνεση χρήσης.
- ✓ Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα.
- ✓ Εύκολο στη φροντίδα υλικό.

STRETCH **ODOURSTOP**

M051 060 ... | ΜΑΥΡΟ
39-42/**006** 43-46/**007**



ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαφριές, άνετες και ανθεκτικές κάλτσες από ύφασμα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Αντιβακτηριδιακή δράση. Ανατομικό πέλμα δεξιά/αριστερά.

69% πολυαμίδιο, 27% πολυεστέρας, 4% elasthan

- ✓ Προστασία και στήριξη χάρη στο πέλμα Comfort Step.
- ✓ Ύφασμα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
- ✓ Αντοχή στην τριβή χάρη στην επένδυση Condura στη φτέρνα και τα δάχτυλα.
- ✓ Προσαρμοσμένο πέλμα για αριστερά και δεξιά.
- ✓ Αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.

STRETCH **ODOURSTOP**

M451 051 ... | ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ
39-41/**001** 42-44/**002** 45-47/**003**



ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ✓ Κατάλληλες για καθημερινή χρήση.
- ✓ Ανθεκτική ποιότητα: 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
- ✓ Πλύσιμο σε θερμοκρασία 40°C.

M051 031 ... | ΑΝΘΡΑΚΙ | 5 ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
35-38/**005** 39-42/**006** 43-46/**007** 47-50/**008**



ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Οι μαλακές, αντιβακτηριδιακές κάλτσες είναι ιδανικές για κάθε εποχή του χρόνου. Το τεχνικό ύφασμα είναι στιβαρό και εξασφαλίζει ευχάριστο κλίμα. Πέλμα δεξιά/αριστερά.

50% πολυεστέρας, 46% πολυαμίδιο, 4% elasthan

- ✓ Προστασία και στήριξη χάρη στο πέλμα Comfort Step.
- ✓ Ύφασμα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
- ✓ Αντοχή στην τριβή χάρη στην επένδυση Condura στη φτέρνα και τα δάχτυλα.
- ✓ Προσαρμοσμένο πέλμα για αριστερά και δεξιά.
- ✓ Αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.

STRETCH **ODOURSTOP**

M451 052 ... | ΑΝΘΡΑΚΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
39-41/**001** 42-44/**002** 45-47/**003**

Βρείτε το μέγεθός σας!

Πληροφορίες για τη σωστή μέτρηση

Ύψος: Το ύψος σας.

Περιφέρεια στήθους:

Μετρήστε οριζόντια γύρω από το σώμα σας επάνω από το φαρδύτερο σημείο του θώρακα.

Περιφέρεια μέσης:

Μετρήστε κατά μήκος της μέσης χωρίς να σφίζετε τη μεζούρα.

Ανοιγμα βήματος:

Μετρήστε από την πατούσα (εσωτερική πλευρά του ποδιού) μέχρι το επάνω εσωτερικό άκρο του ποδιού.





ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

| Άψος | Περιφέρεια στήθους | Περιφέρεια μέσης | Ανοιγμα βήματος | Μέγεθος | |
|-----------|--------------------|------------------|-----------------|---------|-----|
| 164 - 170 | 86 - 90 | 71 - 75 | 79 | 44 | S |
| 170 - 176 | 90 - 94 | 76 - 80 | 80 | 46 | |
| 176 - 182 | 94 - 98 | 81 - 85 | 81 | 48 | M |
| 176 - 182 | 98 - 102 | 86 - 90 | 82 | 50 | L |
| 176 - 182 | 102 - 106 | 91 - 95 | 83 | 52 | |
| 182 - 188 | 106 - 110 | 96 - 100 | 84 | 54 | XL |
| 182 - 188 | 110 - 114 | 101 - 105 | 85 | 56 | XXL |
| 188 - 194 | 114 - 118 | 106 - 110 | 86 | 58 | |
| 188 - 194 | 118 - 122 | 111 - 115 | 87 | 60 | 3XL |
| 194 - 200 | 122 - 126 | 116 - 120 | 88 | 62 | |



ΤΥΠΩΜΕΝΑ & ΚΕΝΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ.

Η μικροβελτίωση είναι μια διαδικασία στα πλαίσια της οποίας κάτι που είναι ήδη καλό γίνεται ακόμα καλύτερο. Σε ό,τι αφορά τα υφάσματα, αυτό συνίσταται στην εξατομίκευσή τους, για παράδειγμα, με επωνυμίες, λογότυπα, σημάτσες, λέξεις, γράμματα ή υπογραφές. Χάρη στη μεγάλη εμπειρία του, το προσωπικό μας μπορεί να σας δείξει πώς ένα σύνθετο τυποποιημένο προϊόν μπορεί να μετατραπεί σε κάτι μοναδικό και εντελώς προσωπικό! Μπορείτε να συζητήσετε σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες απευθείας με τον σύμβουλο πωλήσεών μας.

| Είδος ρούχου | Μπουφάν | T-Shirt | Ρολο | Φούτερ | Πουκάμισο | Γιλέκο | Ζακέτα | Παντελόνι | Ολοσωμη φόρμα | Φόρμα με τράντες |
|---|--|---------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------------|------------------|
| Κωδ. αρ. (ενδεικτικά ένα μέγεθος) | 5359 181 236 | | | | | | | | | |
| Περιγραφή (ενδεικτικά ένα μέγεθος) | ΜΠΟΥΦΑΝ RENEGADE BLACK 3XL | | | | | | | | | |
| Τεμάχια | 10 | | | | | | | | | |
| Στάμπα ή Κέντημα | ΣΤΑΜΠΑ | | | | | | | | | |
| Αριθμός Χρωμάτων Λογότυπου | 2 | | | | | | | | | |
| Υπάρχει φόντο; Τι Χρώμα; | ΝΑΙ ΑΣΠΡΟ | | | | | | | | | |
| Σημείο Λογότυπου εμπρόσθια όψη | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΗΘΟΣ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| Διαστάσεις Λογότυπου Μπροστά | 10,4 x 3,2 cm | | | | | | | | | |
| Σημείο Λογότυπου οπίσθια όψη | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗ ΛΟΤΟΤΥΠΟΥ ΠΛΑΤΗΣ ΑΣΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΝΤΟ | | | | | | | | | |
| Διαστάσεις Λογότυπου οπίσθια όψη | 15 x 2 cm | | | | | | | | | |
| Άλλα σημεία Λογότυπησης Μανίκι/Τάπη | ΔΕΞΙΜΑΝΙΚΙ ΧΩΡΙΣ ΦΟΝΤΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| Διαστάσεις Λογότυπου Μανίκι/Τάπη | 8 x 3 cm | | | | | | | | | |
| Υπάρχει λογότυπο σε ηλεκτρονική μορφή; | ΟΧΙ | | | | | | | | | |

1. ΠΡΟΣΟΧΗ πως θα ταριάζει το χρώμα του λογότυπου με το χρώμα του ρούχου, π.χ. Μπλε στάμπα σε άσπρο μπλουζάκι είναι ΟΚ, όμως σε μπλε ή μαύρο θα πρέπει να υπάρχει και φόντο στο λογότυπο.
2. Παρακαλούμε να προσδιορίζετε όσο το δυνατόν ακριβέστερα το σημείο που θα μπει το λογότυπο, π.χ. μπροστά, αριστερά στο στήθος ή πίσω, στο κέντρο της πλάτης.
3. Σε περίπτωση που έχουμε ήδη φτιάξει στον πελάτη μας ρούχα με κέντημα, υπάρχει η δυνατότητα να φέρουμε και ο πελάτης μας, να δώσει την απαραίτητη διακρίση δόν θα τη χρειαζόμαστε.
4. Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστά, πρώτα το μήκος και μετά το ύψος.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Ολοκληρώστε τον εξοπλισμό σας!



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5 ΘΗΚΩΝ

Κωδ. αρ. 0715 930 213*

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 890 x 140 x 330 mm

Βάρος: 1.170 g



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3 ΘΗΚΩΝ

Κωδ. αρ. 0715 930 212*

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 650 x 140 x 270 mm

Βάρος: 830 g



ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΖΩΝΗ

Κωδ. αρ. 0715 930 228*

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 170 x 110 x 290 mm

Βάρος: 159 g



ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ «ΠΟΥΓΚΙ» ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ

Κωδ. αρ. 0715 930 215*

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 140 x 100 x 120 mm

Βάρος: 193 g

* Κατόπιν ειδικής παραγγελίας



**ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

Κωδ. αρ. 0715 93 748*

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 330 x 240 x 517 mm
Βάρος: 3.300 g



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδ. αρ. 0715 930 243

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 320 x 150 x 440 mm
Βάρος: 5.000 g



**ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ,
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

Κωδ. αρ. 0715 930 244

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 330 x 110 x 440 mm
Βάρος: 5.000 g



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδ. αρ. 0715 93 730

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 380 x 70 x 410 mm
Βάρος: 950 g



**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΑΤΟ**

Κωδ. αρ. 0715 930 236

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 310 x 130 x 290 mm
Βάρος: 900 g



**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΑΤΟ**

Κωδ. αρ. 0715 930 223

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 440 x 250 x 340 mm
Βάρος: 2 kg

* Κατόπιν ειδικής παραγγελίας


ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93 689

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 310 x 225 x 220 mm

Βάρος: 500 g


ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93 688

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 510 x 200 x 270 mm

Βάρος: 1.200 g


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Κωδ. αρ. 0715 930 056


Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 550 x 300 x 275 mm

Βάρος: 2.790 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Κωδ. αρ. 0715 930 057

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 650 x 300 x 295 mm

Βάρος: 3.488 g


ΚΟΥΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κωδ. αρ. 0962 219 001

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 431 x 234 x 228 mm

Βάρος: 1.600 g

Κωδ. αρ. 0962 219 002

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 508 x 234 x 228 mm

Βάρος: 1.900 g

Κωδ. αρ. 0962 219 003

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 584 x 260 x 248 mm

Βάρος: 2.700 g

Κωδ. αρ. 0962 219 004

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 660 x 260 x 248 mm

Βάρος: 3.300 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PROFİ 3 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93 22

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 430 x 200 x 150 mm

Βάρος: 3.800 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANDARD 5 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93 21

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 530 x 200 x 200 mm

Βάρος: 4.900 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PROFİ 5 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93 24

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 530 x 200 x 200 mm

Βάρος: 6.400 g







GEOSANTRO LTD

-  Andrea Araouzou,
A' Industrial Area Ypsonas, 3056
-  P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus
-  Phone: +357 25 25 40 25,
Fax: +357 25 25 45 25
-  Email: info@geosantro.com
-  Eshop/Website: www.geosantro.com

