

ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEA!



10

**10 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ**



Αναστασία Παπαδοπούλου

Category Manager
PPE & Workwear

Ο Όμιλος Würth κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης. Με σημαντική παρουσία από το 1981 στην Ελλάδα, η Würth Hellas προσφέρει τα τελευταία χρόνια πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα στην κατηγορία των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), συμπορευόμενη πάντα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της κατηγορίας στην ελληνική αγορά.

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε λύσεις και προϊόντα στους πελάτες μας που θα τον διευκολύνουν στην καθημερινή του εργασία, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσει κάτι από την ποιότητα. Η ασφάλεια και η Α' ποιότητα είναι πάντα το βασικό μας κριτήριο για να εξυπηρετήσουμε την κάθε σας ανάγκη.

Με την εξέλιξη όμως του κλάδου και της αγοράς στην επαγγελματική ένδυση και υπόδηση, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε λύσεις και προϊόντα όχι μόνο εξαιρετικής ποιότητας, αλλά που θα δώσουν και μία μοντέρνα πνοή και στιλ στην καθημερινότητά σας.

Με αφορμή το κλείσιμο των 40 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα, σε αυτό το έντυπο θα βρείτε τη νέα μας collection στην επαγγελματική υπόδηση. Νέα, φρέσκα και μοντέρνα σχέδια που θα σας αφήσουν μόνο ικανοποιημένους, καθώς ποιότητα, ασφάλεια και στιλ είναι 3 λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτήν τη νέα collection!

14 νέοι κωδικοί υπόδησης που μπορούν να εξυπηρετήσουν την κάθε σας ανάγκη αλλά και την κάθε αισθητική!

#StaySafe

#StayWürth



Νέλλη Καραμπίνα
Key Account Manager
Personal Protective
Equipment (PPE)



Άννα Δημάκη
Key Account Manager
Personal Protective
Equipment (PPE)



Λυδία Παναγιωτοπούλου
Key Account Manager
Personal Protective
Equipment (PPE)



A - LINE




ARTEMIS | APOLLON

Νέα σειρά υποδημάτων ασφαλείας και εργασίας.

Ελαφριά και πολύ εύκαμπτα υποδήματα ασφαλείας που συνδυάζουν μεγάλη άνεση και σταθερότητα στην εργασία σε αθλητικό και μοντέρνο σχεδιασμό.

Οι νέες σειρές ARTEMIS & APOLLON θα σε βοηθήσουν σε κάθε επαγγελματική σου δραστηριότητα!



ARTEMIS

Ειδικό συνθετικό ύφασμα GARDENA για μεγάλη αποτελεσματικότητα έναντι της τριβής.

Ελαφριά και εύκαμπτη εξωτερική σόλα που προσφέρει μεγάλη άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας.



ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS



Υπόδημα εργασίας σε μοντέρνο σχεδιασμό από αδιάβροχο υψηλής ποιότητας ύφασμα Gardena για μεγάλη ανθεκτικότητα. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

Βάρος στο N.42: 440 g

- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία girstop και ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

O2

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε Ζαφειριού	36	5357 152 036	1
	37	5357 152 037	
	38	5357 152 038	
	39	5357 152 039	
	40	5357 152 040	
	41	5357 152 041	
	42	5357 152 042	
	43	5357 152 043	
	44	5357 152 044	
	45	5357 152 045	
	46	5357 152 046	
	47	5357 152 047	
48	5357 152 048		



ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS



Υπόδημα ασφαλείας σε μοντέρνο σχεδιασμό από αδιάβροχο υψηλής ποιότητας ανθεκτικό ύφασμα Gardena. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

Βάρος στο N.42: 580 g

- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία gripstor και ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό-αντοχή 200 J - μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: "O perforation". Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε Ζαφειριού	36	5357 150 036	1
	37	5357 150 037	
	38	5357 150 038	
	39	5357 150 039	
	40	5357 150 040	
	41	5357 150 041	
	42	5357 150 042	
	43	5357 150 043	
	44	5357 150 044	
	45	5357 150 045	
	46	5357 150 046	
	47	5357 150 047	
48	5357 150 048		



Ελαφριά

Εύκαμπτη

Διπλής πυκνότητας PU



Αδιάβροχο ύφασμα

GARDENA



ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS



Μποτάκι εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Gardena, πολύ ανθεκτικό στην τριβή. Εσωτερική επένδυση 3D με ικανότητα διαπνοής, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU, ιδανικό για τις καθημερινές εργασίες.

Βάρος στο N.42: 470 g

- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία girstor και ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012 O2 SRC
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

O2

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε ζαφειριού	36	5357 151 036	1
	37	5357 151 037	
	38	5357 151 038	
	39	5357 151 039	
	40	5357 151 040	
	41	5357 151 041	
	42	5357 151 042	
	43	5357 151 043	
	44	5357 151 044	
	45	5357 151 045	
	46	5357 151 046	
	47	5357 151 047	
	48	5357 151 048	



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS



Μποτάκι ασφαλείας σε спор σχεδιασμό και μοντέρνο χρωματισμό από αδιάβροχο ύφασμα Gardena, υψηλής ποιότητας για έξτρα ανθεκτικότητα στη τριβή. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D για μέγιστη άνεση.

Βάρος στο N.42: 610 g

- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με ripstop τεχνολογία και πολύ ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό - αντοχή 200 J - μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: "O perforation". Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε ζαφειριού	36	5357 148 036	1
	37	5357 148 037	
	38	5357 148 038	
	39	5357 148 039	
	40	5357 148 040	
	41	5357 148 041	
	42	5357 148 042	
	43	5357 148 043	
	44	5357 148 044	
	45	5357 148 045	
	46	5357 148 046	
	47	5357 148 047	
	48	5357 148 048	



ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 APOLLON



Υπόδημα εργασίας σε σπορ σχεδιασμό και μοντέρνο χρωματισμό, από κορυφαίας ποιότητας νάιλον και TPR εγχυμένο απευθείας στο επάνω μέρος. Με 3D εσωτερική επένδυση με ικανότητα διαπνοής. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.

Βάρος στο N.42: 480 g

- Υλικό: Νάιλον κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικό στην τριβή υλικό.
- Εσωτερική επένδυση: 3D Mesh, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα από PU υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεση σόλα από PU χαμηλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

O2

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε Ζαφειριού	37	5357 156 037	1
	38	5357 156 038	
	39	5357 156 039	
	40	5357 156 040	
	41	5357 156 041	
	42	5357 156 042	
	43	5357 156 043	
	44	5357 156 044	
	45	5357 156 045	
	46	5357 156 046	
	47	5357 156 047	



ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 APOLLON



Υπόδημα ασφαλείας σε μοντέρνο σχεδιασμό από κορυφαίας ποιότητας νάιλον και TPR εγχυμένο απευθείας στο επάνω μέρος. Άνετο και ελαφρύ υπόδημα, ιδανικό για όλες τις εργασίες. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.

Βάρος στο N.42: 585 g

- Υλικό: Νάιλον κορυφαίας ποιότητας, πολύ ανθεκτικό στην τριβή υλικό.
- Εσωτερική επένδυση: 3D Mesh, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: "O perforation". Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα από PU υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεση σόλα από PU χαμηλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε Ζαφειριού	37	5357 159 037	1
	38	5357 159 038	
	39	5357 159 039	
	40	5357 159 040	
	41	5357 159 041	
	42	5357 159 042	
	43	5357 159 043	
	44	5357 159 044	
	45	5357 159 045	
	46	5357 159 046	
	47	5357 159 047	



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ΑΡΟΛΛΟΝ



Μποτάκι ασφαλείας σε σπορ σχεδιασμό και μοντέρνο χρωματισμό, από κορυφαίας ποιότητας νάιλον και TPR εγχυμένο απευθείας στο επάνω μέρος. Με 3D εσωτερική επένδυση με ικανότητα διαπνοής. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.

Βάρος στο N.42: 625 g

- Υλικό: Νάιλον κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικό στην τριβή υλικό.
- Εσωτερική επένδυση: 3D Mesh, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό - αντοχή 200 J - μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: "O perforation". Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα από PU υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεση σόλα από PU χαμηλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Μπλε Ζαφειρού	37	5357 161 037	1
	38	5357 161 038	
	39	5357 161 039	
	40	5357 161 040	
	41	5357 161 041	
	42	5357 161 042	
	43	5357 161 043	
	44	5357 161 044	
	45	5357 161 045	
	46	5357 161 046	
	47	5357 161 047	



100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία




**Με επένδυση TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
στο επάνω μέρος για μεγαλύτερη απόδοση στην αντοχή.**



H - LINE





HERMIS | HERON | HECTOR

Καλωσορίζουμε τον καλοκαίρι με νέες προσθήκες στην top seller σειρά H - LINE!

Για τους λάτρεις της ωραίας εμφάνισης, οι κόκκινες λεπτομέρειες που διαθέτει αυτή η σειρά, προσδίδουν μοναδικό στιλ. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, η ασφάλεια είναι εγγύηση για εσάς!

Διαθέσιμα σε κατηγοριοποίηση O2 και S3, είναι ιδανικά τόσο για χρήση σε επαγγελματικό χώρο όσο και για την καθημερινότητα.

**BEST
SELLER**
ΣΕΙΡΑ HERMIS



HERMIS

Αυτό το σπορ και άνετο μπότάκι ασφαλείας δεν σας χαρίζει μόνο ωραία και σπορ εμφάνιση, αλλά και μέγιστη ασφάλεια κατά την εργασία.

Υπόδημα και μποτάκι εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putex. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μεταλλικών στοιχείων. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putex, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία girstop και ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011.
- Κατηγορία: O2 SRC.
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HERMIS



Βάρος στο N. 42: 430 g

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 144 370	1
	38	5357 144 380	
	39	5357 144 390	
	40	5357 144 400	
	41	5357 144 410	
	42	5357 144 420	
	43	5357 144 430	
	44	5357 144 440	
	45	5357 144 450	
	46	5357 144 460	
47	5357 144 470		

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HERMIS



Βάρος στο N. 42: 470 g

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 140 037	1
	38	5357 140 038	
	39	5357 140 039	
	40	5357 140 040	
	41	5357 140 041	
	42	5357 140 042	
	43	5357 140 043	
	44	5357 140 044	
	45	5357 140 045	
	46	5357 140 046	
47	5357 140 047		

Υπόδημα και μποτάκι ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putek. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

S3

- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putek. Εύκαμπτο, διαπνέον και ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική επένδυση: Pramax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345.
- Κατηγορία: S3 SRC.
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERMIS

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERMIS



Βάρος στο N. 42: 525 g

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 143 370	1
	38	5357 143 380	
	39	5357 143 390	
	40	5357 143 400	
	41	5357 143 410	
	42	5357 143 420	
	43	5357 143 430	
	44	5357 143 440	
	45	5357 143 450	
	46	5357 143 460	
47	5357 143 470		

Βάρος στο N. 42: 575 g

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 142 370	1
	38	5357 142 380	
	39	5357 142 390	
	40	5357 142 400	
	41	5357 143 410	
	42	5357 142 420	
	43	5357 142 430	
	44	5357 142 440	
	45	5357 142 450	
	46	5357 142 460	
47	5357 142 470		



**Από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putek
με τεχνολογία ripstop για μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή.**

HERON

Μποτάκι ασφαλείας S3 HERON. Χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά, το μποτάκι ασφαλείας HERON κάνει ευκολότερη την καθημερινή σας εργασία. Εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο, από ειδικό συνθετικό υλικό μικροίνων, κάνει την κούραση άγνωστη λέξη!



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERON



Μποτάκι ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροΐνες με ικανότητα διαπνοής και σχεδίαση με δομή high frequency και νάιλον. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU. Ο ειδικός σχεδιασμός από υλικά πρώτης ποιότητας, το καθιστούν πολύ ανθεκτικό. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.

Βάρος στο N.42: 660 g

- Υλικό: Υψηλής ποιότητας μικροΐνες και δομή υψηλής συχνότητας (high frequency) με διπλό χρωματιστό νάιλον.
- Εσωτερική επένδυση: Υψηλής ποιότητας ύφασμα με μεγάλη ικανότητα διαπνοής.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό - αντοχή 200 J - μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: "O perforation". Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC.
- Εξωτερική σόλα: Από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	38	5357 160 038	1
	39	5357 160 039	
	40	5357 160 040	
	41	5357 160 041	
	42	5357 160 042	
	43	5357 160 043	
	44	5357 160 044	
	45	5357 160 045	
	46	5357 160 046	
	47	5357 160 047	
	48	5357 160 048	





**VALUE FOR
MONEY**

HECTOR

Υποδήματα και μποτάκια ασφαλείας HECTOR.
Δερμάτινα, με και χωρίς ασφάλεια, ιδανικά για τη βιομηχανία,
logistics και μεταφορές.



ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HECTOR



Υπόδημα εργασίας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D με εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU διπλής πυκνότητας.

Βάρος στο N.42: 600 g

- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δακτύλων: Χωρίς.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

O2

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 146 037	1
	38	5357 146 038	
	39	5357 146 039	
	40	5357 146 040	
	41	5357 146 041	
	42	5357 146 042	
	43	5357 146 043	
	44	5357 146 044	
	45	5357 146 045	
	46	5357 146 046	
47	5357 146 047		
48	5357 146 048		



ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HECTOR



Υπόδημα ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D και εξαιρετικά εύκαμπτη σόλα από PU διπλής πυκνότητας.

Βάρος στο N.42: 660 g

- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χάλυβας.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Αντιδιατρητικός ανοξείδωτος χάλυβας.
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 149 037	1
	38	5357 149 038	
	39	5357 149 039	
	40	5357 149 040	
	41	5357 149 041	
	42	5357 149 042	
	43	5357 149 043	
	44	5357 149 044	
	45	5357 149 045	
	46	5357 149 046	
	47	5357 149 047	
48	5357 149 048		





Με εξαιρετικά εύκαμπτη εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα έλαια και γράσα.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HECTOR



Μποτάκι εργασίας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU, άνετο για καθημερινή χρήση.

Βάρος στο N.42: 520 g

- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

O2

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 141 037	1
	38	5357 141 038	
	39	5357 141 039	
	40	5357 141 040	
	41	5357 141 041	
	42	5357 141 042	
	43	5357 141 043	
	44	5357 141 044	
	45	5357 141 045	
	46	5357 141 046	
	47	5357 141 047	
48	5357 141 048		



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HECTOR



Μποτάκι ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα, με διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D και εξαιρετικά εύκαμπτη σόλα από PU διπλής πυκνότητας. Ιδανικό για όλες τις εργασίες.

Βάρος στο N.42: 690 g

- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χάλυβας.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Αντιδιατρητικός ανοξεϊδωτος χάλυβας.
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S3

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	37	5357 155 037	1
	38	5357 155 038	
	39	5357 155 039	
	40	5357 155 040	
	41	5357 155 041	
	42	5357 155 042	
	43	5357 155 043	
	44	5357 155 044	
	45	5357 155 045	
	46	5357 155 046	
	47	5357 155 047	
48	5357 155 048		



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2 HERA QUICK RELEASE



Μποτάκι ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU με πόρπη ταχείας απασφάλισης.

- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δακτύλων: Χάλυβας.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς.
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική, εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011.
- Κατηγορία: S2.
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC).

S2

Μέγεθος	Κώδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
37	5357 146 37	1
38	5357 146 38	
39	5357 146 39	
40	5357 146 40	
41	5357 146 41	
42	5357 146 42	
43	5357 146 43	
44	5357 146 44	
45	5357 146 45	
46	5357 146 46	
47	5357 146 47	

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HELIOS

Μποτάκι ασφαλείας από κερωμένο δέρμα Nubuck και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.



- Υλικό: Κερωμένο δέρμα Nubuck.
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.
- Κάλυμμα δακτύλων: Συνθετικό υλικό - αντοχή 200 J - μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: „Ο διάτρηση“. Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Καμία διάτρηση, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό EN 12568:2010.
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011.
- Κατηγορία: S3 SRC.
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική. (τιμή SRC).

S3

Μέγεθος	Κώδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
37	5357 145 370	1
38	5357 145 380	
39	5357 145 390	
40	5357 145 400	
41	5357 145 410	
42	5357 145 420	
43	5357 145 430	
44	5357 145 440	
45	5357 145 450	
46	5357 145 460	
47	5357 145 470	





ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DAILY RACE S1P

Ελαφρύ και κομψό υπόδημα ασφαλείας από ύφασμα με ικανότητα διαπνοής.

Περίπου 500 g/υπόδημα στο μέγεθος 42.

- Ύφασμα με ικανότητα διαπνοής (μαύρο χρώμα με τεχνικές λεπτομέρειες).
- Δικτυωτή εσωτερική επένδυση, επένδυση από υψηλής ποιότητας μικροΐνες στην περιοχή της φτέρνας.
- Κάλυμμα δαχτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική στη διάτρηση.
- Αντιολισθητική σόλα SRC από PU, αναπαυτικό πλάτος 11.
- Χωρίς μεταλλικά μέρη.
- Πρότυπα: EN ISO 20345:2011, SRC.

S1P



Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/ Συσκ.
Μαύρο / Λευκό	39	M416 170 039	1
	40	M416 170 040	
	41	M416 170 041	
	42	M416 170 042	
	43	M416 170 043	
	44	M416 170 044	
	45	M416 170 045	
	46	M416 170 046	
	47	M416 170 047	

Χρώμα	Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/ Συσκ.
Μαύρο / Κόκκινο	39	M416 171 039	1
	40	M416 171 040	
	41	M416 171 041	
	42	M416 171 042	
	43	M416 171 043	
	44	M416 171 044	
	45	M416 171 045	
	46	M416 171 046	
	47	M416 171 047	

*Τα μεγέθη 35-38 και 48 είναι διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Επαγγελματική υπόδηση στην κορυφή!



WÜRTH



ΣΤΑΝΤ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ



Κωδ. αρ.	5995 009 28
Ύψος	194 cm
Πλάτος	44 cm
Βάθος	30 cm
Βάρος	10,5 kg





GEOSANTRO LTD
Andrea Araouzou,
A' Industrial Area Ypsonas, 3056
P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus
Phone: +357 25 25 40 25,
Fax: +357 25 25 45 25
Email: info@geosantro.com
Eshop/Website: www.geosantro.com

